



[illegible]

Размеры в мм

Обозначение	d	d <sub>1</sub>	D	l <sub>1</sub>	b	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	L	a	масса 2
АКЖИ.713231.004	M3	3,3	M6	1,7	1,0	10,5	6,5	8,5	12	1	0,84
-01	M4	4,3	M8	2,2	1,2	12	8,5	10	14	1	2,4
-02	M5	5,4	M8	2,2	1,6	14	10	13	16	1	3,4
-03	M6	6,5	M10	2,2	1,6	18	11,5	15,5	19	2	4
-04	M8	8,5	M12x1,25	3,2	2,0	19	15	18	22	2	5,8
-05	M10	10,7	M16x1,5	3,2	2,5	23	17	21	26	2	16
-06	M12	12,7	M18x1,5	3,2	3,0	23	17	21	26	2	21,5
-07	M16	17	M24x2	3,2	4,0	28	21	25	33	2	50

1. Допуск соосности среднего диаметра  $D$  относительно среднего диаметра  $d$  не более 0,16 мм.
2. Покрытие: Хим.Пас.
3. Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014.

[illegible]