

Утверждаю

Главный инженер ОАО «Авангард»

В.С. Зиминский

« » 2012 года

Техническое задание

на проведение электронных торгов по замене грузового лифта рег. № 29344
в столовой главного корпуса.

1. Наименование объекта – лифт грузовой без проводника на 2 остановки (2 этаж с двумя дверями, проходной), грузоподъемностью 500 кг, скоростью 0,5/0,125 м/с, высотой подъема 3,6 м. Завод-изготовитель МОЭЛЗ г. Москва, зав. № 227 мл, год выпуска 1964, год ввода в эксплуатацию 1967. Шахта кирпичная ширина – 1600 мм, глубина – 1700 мм, 1 остановка – 0,0 м, 2 остановка – 3600 мм, глубина прямка – 1300 мм, общая высота шахты от чистового пола прямка до перекрытия машинного помещения – 8350 мм.

2. Цель и назначение разработки – замена лифта, обозначенного в пункте 1, отработавшего нормативный срок службы на новый.

3. Технические требования, характеристики и виды работ по замене лифта в столовой главного корпуса.

3.1 Планируемый для установки лифт:

Малый грузовой электрический лифт типа ПГ-0225, на 2 остановки (2 этаж с двумя дверями, проходной), грузоподъемностью 250 кг, скоростью 0,5 м/с, высотой подъема 3,6 м в существующей шахте, указанной в пункте 1.

3.2 Планируемые виды работ:

3.2.1 Разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующим законодательством на замену питающей сети и осветительной сети МП и шахты лифта, на замену лифта и лифтового оборудования и защиту разработанной документации в экспертных и утверждающих организациях.

3.2.2 Приобретение и доставка лифта на предприятие.

3.2.3 Демонтаж старого лифта и установка нового в соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности лифтов», пуско-наладочные работы.

3.2.4 Проведение полного технического освидетельствования лифта, декларирование и пуск в эксплуатацию.

И.о. главного механика

Главный энергетик

Исполнитель:

Вед. инженер ОГМ

Тел. 12 – 28

Г.И. Беляев

В.М. Переварюха

С.В. Пономарев