



1. *Размеры для справок.
 2. Боковой зазор в зубчатом зацеплении обеспечить в пределах 0,08...0,2 мм подгонкой дит. поз. 6.
 3. Осевой зазор роликов поз. 3 не более 0,1 мм обеспечить подгонкой дит. поз. 23.
 4. Подшипники перед сборкой промыть бензином, растворителем ГСТ 3134-78 и смазать смазкой ЖКА-6/13к1 (ЦИАТИМ-221) ГОСТ 9435-80.
 5. Все трущиеся детали смазать смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9435-80.
 6. При сборке обеспечить легкое вращение и перемещение подвижных частей. Допускается изменение количества шариков поз. 38. Легкость вращения и перемещения контролировать тактильно.

Л.54.150.01.010СБ			
Кисть исполнительная			
Исполн.	М.И.С.С.	Дата	1.5
Провер.	М.И.С.С.	Дата	2.1
Утверд.	М.И.С.С.	Дата	
Рис.	М.И.С.С.	Дата	

Асс. Лист	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
11			Л.54.150.01.010СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
14	1		Л.54.150.01.110	Вилка	1	
14	2		Л.54.150.01.130	Ролик	2	
14	3		Л.54.150.01.140	Ролик	6	
12	4		Л.54.150.01.160	Кожух	2	①

			<u>Детали</u>			
14	6		Л.54.150.01.031	Шарба	2	
14	7		Л.54.150.01.032	Винт	6	①
13	8		Л.54.150.01.033	Пружина	7	
12	9		Л.54.150.01.034	Толкатель	1	
12	10		Л.54.150.01.035	Колесо зубчатое	1	
14	11		Л.54.150.01.036	Кольцо	1	
12	12		Л.54.150.01.037	Гайка	1	
13	13		Л.54.150.01.038	Ось	1	

			Л.54.150.01.010			
Изм. №	Лист	Ф.И.О. автора	Подп.	Дата		
Рисов.	Чертеж	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010		
Проект.	Чертеж	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010		
Н.Контр.	Чертеж	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010		
Чит.	Чертеж	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010	Л.54.150.01.010		
Кисть					Лист	Лист
исполнительна.9					1	5
					Предприятие вл. 8-7634	
					Формат А1	

Номер детали	Лист	Пл.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
12	14		Л.54.150.01.039	Кожух	2	①
12	15		Л.54.150.01.041	Водило	1	
13	16		Л.54.150.01.042	Наконечник	1	②
13	17		Л.54.150.01.043	Шайба	1	
14	18		Л.54.150.01.044	Винт стопорный	1	②
15	19		Л.54.150.01.045	Упор	2	
15	20		Л.54.150.01.046	Ось	2	
16	21		Л.54.150.01.047	Кольцо упорное	4	
16	22		Л.54.150.01.048	Кольцо упорное	2	
16	23		Л.54.150.01.049	Шайба	2	
16	24		Л.54.150.01.051	Штифт	1	①
16	25		Л.54.150.01.052	Упор	2	
16	26		Л.54.150.01.053	Кольцо	2	
16	27		Л.54.150.01.054	Винт	4	
12	28		Л.54.150.01.055	Колесо зубчатое	2	
*	29		Л.54.150.01.056	Ролик	2	14x3
13	30		Л.54.150.01.057	Вкладыш	2	
14	31		Л.54.150.01.058	Винт	6	
14	32		Л.54.150.01.059	Винт	2	
14	24		Л.54.150.01.306	Болт	1	①
14	33		Л.54.150.01.307	Гайка	1	②

Л.54.150.01.010

[illegible]

Имя, по месту	Почта, в деревне	Время, мес. М	Виды, №	Почта, в деревне

1		64550-96	64550-96	64550-96
1	1000	64550-96	64550-96	64550-96

Л.54.150.01.010

CONTRACT