

ПРОТОКОЛ № 03-185/14-3

**Заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен
в электронной форме №03-185/14 на право заключения договора на поставку офисных кресел**

Санкт-Петербург

06.11.2014

Заказчик: ОАО «АТОМПРОЕКТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование запроса цен:	№03-185/14 на право заключения договора на поставку офисных кресел	
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Включая НДС, руб.	2 394 538.75
	Без НДС, руб.	2 029 270.13
	Сумма НДС, руб.	365 268.62
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	31401600457	
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	1410140523441	
Электронная торговая площадка	ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru	
Номер закупки на ЭТП	Z034410	
Сведения о составе и объеме товара	В соответствии с Технической частью документации о проведении запроса цен	
Сведения о сроке исполнения договора	В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки. Срок подачи заявок до 31.12.2014	

2. На комиссии присутствуют:

Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

3. На дату окончания приема заявок в соответствии с Протоколом №03-185/14-1 от 21.10.2014 подано 5 (пять) заявок на участие в запросе цен:

№ п/п	Наименование/ ИНН участника запроса цен	Адрес участника запроса цен	Цена заявки на ЭТП, руб.		Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.	Состав и объем работ	Срок выполнен ия работ
			без НДС	с НДС			
1	ООО «ДЭФО - Санкт- Петербург»/7801 512839	Санкт-Петербург, Кадетская линия, д.27/5 литер А, пом. 1Н	1972356,49	2 327380,66	2327380,00	в соответст вии с заявкой	в соответст вии с заявкой
2	ООО Русский Стиль Строй/614306424 3	Волгодонск, Черникова, 1 "Б"	1983910,00	2341013,80	2341013,80	в соответст вии с заявкой	в соответст вии с заявкой
3	ЗАО "МИФОПТТОРГ" /7715138835	Москва, Высоковольтный проезд, 1 строение 49	1587495,90	1873245,16	1873245,16	в соответст вии с заявкой	в соответст вии с заявкой
4	ООО "Диалог Офис"/471402179 7	Санкт-Петербург, Медиков, 5 офис 405	1951186,60	2302400,19	2302400,00	в соответст вии с заявкой	в соответст вии с заявкой

5	ООО "ТК Фаворит"/771489 2743	Москва, Константина Симонова, 4,1	1813838,31	2140329,20	2140330,00	В соответствии с заявкой	В соответствии с заявкой
---	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

4. В соответствии с Протоколом от 28.10.2014 № 03-185/14-2 Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в электронной форме №03-185/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен и приняла следующее решение:

4.1. Признать заявку на участие в запросе цен № 03-185/14 соответствующую требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении открытого запроса цен, и допустить к участию в запросе цен:

№ п/п	Наименование участника
1.	ООО "ДЭФО -Санкт-Петербург"
2.	ООО Русский Стиль Строй
3.	ООО "Диалог Офис"
4.	ООО "ТК Фаворит"

4.2. Направить запрос по разъяснению положений заявки в соответствии с пунктом 3.17 извещения о проведении запроса цен № 03-185/14 и пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», с предоставлением ответов в срок до **12:00 31.10.2014** через ЭТП участникам запроса цен:

№ п/п	Наименование участника	Суть запроса по уточнению поданных заявок (запрашиваемая информация)	Итоги голосования
1	ЗАО "МИФОПТТОРГ"	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявку ЭП; Справку о сделке с заинтересованностью; Свидетельство о государственной регистрации.	

5. Единая комиссия повторно рассмотрела заявку на участие в запросе цен в электронной форме №03-185/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен и приняла следующее решение:

5.1. Признать заявку на участие в запросе цен № 03-185/14 соответствующую требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении открытого запроса цен, и допустить к участию в запросе цен:

№ п/п	Наименование участника	Итоги голосования
1.	ЗАО "МИФОПТТОРГ"	

6. Единой комиссии предложено ранжировать по цене заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-185/14:

Наименование участника	Место	Итоги голосования
ООО "ДЭФО -Санкт-Петербург"/7801512839	4	
ООО Русский Стиль Строй/6143064243	5	
ЗАО "МИФОПТТОРГ"/7715138835	1	
ООО "Диалог Офис"/4714021797	3	

ООО "ТК Фаворит"/7714892743	2	
-----------------------------	---	--

7. Решение о победителе открытого запроса цен в электронной форме № 03-185/14:

Решения	Итоги голосования
Признать победителем открытого запроса цен в электронной форме №03-183/14 ЗАО "МИФОПТТОРГ"/7715138835 (Москва, Высоковольтный проезд, 1 строение 49	

8. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора:

8.1. Объем закупаемых работ: в соответствии с техническим предложением (Приложение к настоящему протоколу).

8.2. Цена договора: 1873245,16 рублей с НДС.

8.3. Срок исполнения договора: В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки. Срок подачи заявок до 31.12.2014.

Секретарь комиссии



А.Ю. Антонова

№	Номенклатура и характеристика товара	Ед.	Кол-во
1.	<p>Кресло руководителя (654*675h1290) Кресло для руководителя. Изготовлено из материалов: фанерный лист, металл, пластик, натуральное дерево, полиуретан, натуральная кожа. Основа сидения и спинки - каркас гнuto-клееный фанерный. Использована прочная гнutoклееная фанера, толщиной 10 мм. Фанерный лист соответствует ГОСТ 3916.1-96, сорт фанеры - I, водостойкая. Минимальная слойность фанеры составляет 9 мм. Максимальное предельное отклонение по толщине 0,5 мм. Для изготовления наружных слоев фанеры применяется шпон березы. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев - min 55МПа. Глубина сиденья не более 520 мм и не менее 500 мм, ширина не более 530 мм и не менее 500 мм. Ширина спинки не более 530 мм и не менее 500 мм, высота не более 778 мм и не менее 765 мм. Глубина подлокотников не более 490 мм и не менее 470 мм, высота не более 350 мм и не менее 345, ширина не более 85 мм и не менее 80 мм. Ширина лучей крестовины не менее 110 мм и не более 120 мм. Сиденье в максимально поднятом положении не более 600 мм, в самом нижнем не менее 450 мм.</p> <p>Обивка кресла - натуральная кожа класса «Люкс». Наполнитель сидения и спинки - формованный пенополиуретан. Пенополиуретан соответствует группе Г4 по ГОСТ 30244-97, группе В3 по ГОСТ 30402.</p> <p>Конструкция кресла предусматривает встроенный подголовник, а также мягкую эргономичную спинку, удобную и глубокую посадку. На сиденье и спинке имеются кожаные прошивки. Подлокотники изогнутой формы из массива дерева (дуб, палисандр) с мягкими накладками из натуральной кожи. Защитно-декоративное покрытие деревянных элементов на подлокотниках: тонировка дерева (темный орех) и прозрачный лак. Механизм подъема и опускания сидения - газлифт. Установлен мульти-механизм качания со смещенной осью, который позволяет осуществлять свободное качание в кресле, фиксировать наклон сидения и спинки в одном положении, а также регулировать силу отклонения сидения и спинки в зависимости от веса пользователя - выдерживает нагрузку до 120 кг. Крестовина кресла - пятилучевая металлическая, с накладками из натурального дерева в тон подлокотников. Комплектуется нейлоновыми роликами для паркета и ламината (не травмируют поверхность, имеют низкий уровень шума). Шток D-11 Стандарт BIFMA 5.1 (США).</p>	Шт.	50
		Шт.	10
2.	<p>Кресло офисное (595*664h1277 +/- 20 мм) (черный) Кресло для офиса. Конструкция кресла включает высокую комбинированную спинку из прочной акриловой сетки, в области поясничного прогиба которой имеется вставка из кожи. Встроенный подголовник, также обтянут кожей с эффектом высокого глянца. Спинка кресла имеет плавный прогиб в поясничной области, для дополнительного комфорта сидящего. Материал обивки сиденья – натуральная мебельная кожа.</p> <p>Подлокотники пластиковые с металлическими вставками. Имеют рифленый рисунок для предотвращения соскальзывания рук. Кресло оснащено механизмом качания с фиксатором угла наклона в верхнем положении. Высота сидения регулируется системой «газлифт». Газлифт выполнен из металла и имеет глянцевое хромированное покрытие. Кресло имеет основание из пятилучевой металлической хромированной крестовиной, диаметром не более 700 мм, крестовина оснащена пятью пластиковыми роликами с акриловыми вставками, на хромированной основе. Диаметр штока не менее - 11 мм. Нагрузка на крестовину не более 110 кг.</p>	Шт.	300
3.	<p>Стул (530*610h820 +/- 20 мм) (серый) Стул для посетителей. Стул имеет металлический каркас с износостойким покрытием. Двойной сварной шов каркаса усиливает конструкцию. Каркас: плоско-овальная металлическая труба-30x15 мм, толщиной 1,5 мм. Сидение и спинка изготавливаются из гнutoклеенной фанеры, толщина фанеры не менее - 10 мм обшиваются поролоном (толщина поролона на спинке не менее - 30 мм, на сиденье не более - 40мм) и обтягиваются тканью. С задней части сидения и спинки устанавливается пластмассовый кожух. Эргономичный изгиб спинки и сиденья, их размеры должны позволять комфортно расположиться на стуле. Сидение и спинка крепится к каркасу винтами. Габаритные размеры стула (высота x ширина x глубина в мм): 820 x 540 x 520 +/-10мм,</p>	Шт.	20

	<p>высота сиденья (над полом) – 460 +/- 10 мм, расстояние между передними ножками – 540 +/- 10 мм, расстояние между боковыми ножками – 430 +/- 10 мм, ширина сидения, 470 +/- 10 мм, глубина сидения- 430 +/- 10 мм, высота спинки – 340 +/- 10 мм, ширина – 510 +/- 10 мм. Расстояние между спинкой и сидением - 65мм. Планка, которая соединяет ножки под сидением, сделана из стальной трубы диаметром не менее 18 мм, толщиной не менее 1,0 мм. Ножки каркаса имеют пластиковые черные заглушки. Стул выдерживает нагрузку не более 150 кг.</p>		
4.	<p>Табурет промышленный.</p> <p>Габаритные размеры: 590*530-670h +/- 10 мм.</p> <p>Имеет надежный стальной каркас с винтовой опорой, оснащен специальным металлическим кольцом-подставкой для ног. Сидение круглой формы, диаметр сидения не более– 370 мм. Высота сидения регулируется от 530 до 670 мм.</p> <p>В основании табурета – четырех-лучевая крестовина, представляющая собой четыре надежно закрепленных у осевой опоры металлические трубы (d не более=25 мм), которые плавно изгибаются и расходятся к нижней части конструкции. Крестовина установлена на пластиковые колесные опоры с нагрузкой не более 120 кг.</p> <p>Вес табурета – 7 +/- 0,2 кг.</p>	Шт.	10