

ПРОТОКОЛ

Проведения преддоговорных переговоров на поставку источников микропотока

г.Северск

№ 2015/804

АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), в лице зам. генерального директора по закупкам и логистике Борисова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности № 19/255 Д от 10.12.2014г., и ООО «Радио Электронные компоненты», (далее ООО «РЭК»), в лице директора Теушаковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:

- 1) 02.07.2015 г. экономистом по МТС Отдела снабжения (представитель АО «СХК») Ляшко Л.А. в присутствии и.о.начальника отдела снабжения С.Н.Артельная и ведущего специалиста Отдела снабжения Н.Е.Погуляевой (представители АО «СХК») были проведены преддоговорные переговоры посредством аудиосвязи с директором ООО «РЭК» Теушаковой Татьяны Александровны об улучшении условий настоящего договора.
- 2) В ходе настоящих переговоров АО «СХК» и ООО «РЭК» договоренности о снижении цены не достигли, т.к. предложенная данным поставщиком цена является минимальной и дальнейшее снижение цены будет экономически не выгодно ООО «РЭК».
- 3) Таким образом, итоговая стоимость договора составит – 179.360 (сто семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.
- 4) Остальные условия Предложения № 708-SH-2015/578 единственного допущенного участника запроса цен в электронной форме остаются неизменными.
- 5) АО «СХК» и ООО «РЭК» после подписания настоящего протокола не имеют претензий по результатам преддоговорных переговоров.
- 6) Настоящий протокол преддоговорных переговоров составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для АО «СХК» и один экземпляр для ООО «РЭК».

Поставщик: директор
ООО «Радио Электронные компоненты»


/ Т.А. Теушакова /


Покупатель: Зам. ген. директора по
закупкам и логистике АО «СХК»


/ Н.Н. Борисов /


И.о.начальника отдела снабжения Артельная С.Н.
Ведущий специалист Погуляева Н.Е.
Экономист МТС Ляшко Л.А.


