

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок
на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора
на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с
теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2
Калининской АЭС**

г. Москва

дата рассмотрения «27» августа 2015 г.

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в редакции, указанной в документации по запросу предложений, с использованием функционала ЭТП «Аукционный конкурсный дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Инициатор: АО «ДЭЗ».

Организатор запроса предложений: АО «Атомкомплект».

Наименование запроса предложений: открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС.

Предмет договора: изготовление и поставка конденсатора турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС.

Состав и объем поставок: в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация оборудования» к Проекту договора (Часть 3 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации).

Срок выполнения поставок: в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация оборудования» к Проекту договора (Часть 3 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации).

Срок шеф-монтажа:

Начало: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС

Окончание: дата подписания Заказчиком, Покупателем и Поставщиком акта о выполнении Шеф-монтажа Оборудования, но не позднее 31.07.2019г.

Место выполнения поставок: Российская Федерация, 171841, Тверская область, г. Удомля, Калининская АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора:

• 119 546 104 (сто девятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч сто четыре) рубля 38 копеек, включая НДС.

• 101 310 257 (сто один миллион триста десять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 95 копеек, без учета НДС.

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «29» июня 2015 года в сети интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка № 31502515739), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 150629/1065/166) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R027426.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 10:25 (время московское) «27» августа 2015 года, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр.1 в режиме видеоконференции.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «24» июля 2015 года № 1/327000168 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

Рег. № заявки на ЭТП «Аукционный конкурсный дом»	Участник запрос предложений	Юридический и фактический адрес	Условия исполнения договора, указанные в заявке
5663_R027426	АО «ДЗХМ»	Юр.адрес: Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, офис 4. Факт.адрес: Россия, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Промзона, Промплощадка № 1.	Цена заявки, руб. с НДС: 119 201 240,00
			Дата и время поступления заявки: 29.07.2015 13:37 (мск)
1865_R027426	ОАО «КТЗ»	Россия, 248010, Калужская обл., г. Калуга, ул.	Цена заявки, руб. с НДС: 107 153 440,00

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС

		Московская, 241	Дата и время поступления заявки: 29.07.2015 16:37 (мск)
7345_R027426	ЗАО «Турбомаш-сервис»	Россия, г. Калуга, ул. Лазоревая, д. 2	Цена заявки, руб. с НДС: 115 002 800,00
			Дата и время поступления заявки: 31.07.2015 12:09 (мск)
5122_R027426	ЗАО «ГМЗ «Химмаш»	Юр.адрес: Россия, 119034, г. Москва, Оболенский переулок, д. 9, корп. 2. Факт.адрес: Россия, 119034, г. Москва, Оболенский переулок, д. 9, корп. 2.	Цена заявки, руб. с НДС: 119 545 800,00
			Дата и время поступления заявки: 31.07.2015 16:24 (мск)
9820_R027426	ООО «КомплектЭнерго»	Юр.адрес: Россия, 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, дом 46, корп. 3, кв. 52. Факт.адрес: Россия, 105064, г. Москва, пер. Б. Казенный, д. 5, кв.7, нежилое пом. № 1	Цена заявки, руб. с НДС: 110 000 001,20
			Дата и время поступления заявки: 31.07.2015 18:42 (мск)
2623_R027426	ООО НПП «БАСЭТ»	Юр.адрес: 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Фабричная, 10 Факт.адрес: 452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 21А	Цена заявки, руб. с НДС: 104 000 480,00
			Дата и время поступления заявки: 03.08.2015 11:33 (мск)
6893_R027426	ООО «Полесье»	Россия, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 16	Цена заявки, руб. с НДС: 105 964 000,00
			Дата и время поступления заявки: 03.08.2015 11:47 (мск)

2. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии от 13.08.2015 № 2/327000168 закупочной комиссией

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС

были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5 Части 2 документации по запросу предложений направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений следующим участникам запроса предложений:

2.1.1. АО «ДЗХМ».

2.1.2. ОАО «КТЗ».

2.1.3. ЗАО «Турбомаш-сервис».

2.1.4. ЗАО «ГМЗ «Химмаш».

2.1.5. ООО «КомплектЭнерго».

2.1.6. ООО НПП «БАСЭТ».

2.2. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений участника запроса предложений, отвечающего требованиям документации по запросу предложений и подавшего заявку на участие в запросе предложений, отвечающую требованиям документации по запросу предложений:

2.2.1. ООО «Полесье».

2.3. В связи с направлением запроса участникам запроса предложений, закупочной комиссией принято решение продлить сроки проведения:

2.3.1. Определить срок рассмотрения заявок на отборочной стадии: не позднее «27» августа 2015 года.

2.3.2. Определить срок рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов запроса предложений: не позднее «03» сентября 2015 года.

3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом, в том числе, документов, дополнительно представленных участниками запроса предложений в ответ на направленные запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:

3.1.1. ОАО «КТЗ»

3.1.2. ООО «КомплектЭнерго»

3.1.3. ООО НПП «БАСЭТ»

3.2. Отказать в допуске к участию в запросе предложений участнику запроса предложений АО «ДЗХМ» на основании подпункта а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпункта а) пункта 8.3 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений, а

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС

именно:

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 1.5) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный период (6 месяцев 2015 года), а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах), заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера участника запроса предложений;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 3.2) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления документов, подтверждающих наличие у изготовителя АО «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ» действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 или сертификат международного стандарта ISO 9001 (или аналог).

3.3. Отказать в допуске к участию в запросе предложений участнику запроса предложений ЗАО «Турбомаш-сервис» на основании подпунктов а), в), д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпунктов а), б), г) пункта 8.3 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений, а именно:

— несоответствия участника запроса предложений требованию пункта 2.2) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части наличия заверченных в 2012-2015 гг. поставок оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001 97) на общую сумму не менее 40 524 000,00 руб. без учета НДС. Участником запроса предложений ЗАО «Турбомаш-сервис» подтвержден опыт на сумму менее 40 524 000,00 руб. без учета НДС;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 3.1) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления лицензий российских изготовителей предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97), действующих на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующие на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, изготовителю оборудования, дающих право на изготовление оборудования по предмету запроса предложений в соответствии с Томом 2 документации запроса предложений с приложением УДЛ. В составе заявки участника запроса предложений ЗАО «Турбомаш-сервис» не представлены соответствующие лицензии на изготовителя ООО «ПРОМ ТУРБО»;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 4.1) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления лицензий российских разработчиков

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубами из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС

предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97), действующих на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующие на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разработчику оборудования ООО «ПРОМ ТУРБО», дающих право на конструирование оборудования по предмету запроса предложений в соответствии с Томом 2 документации запроса предложений с приложением УДЛ. В составе заявки участника запроса предложений ЗАО «Турбомаш-сервис» представлена лицензия в нечитаемом виде;

— несоответствия продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений требованию пункта 1) подраздела 2.1.2. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части срока службы оборудования. Согласно представленному в составе заявки участника запроса предложений ЗАО «Турбомаш-сервис» Техническому описанию и проекту ТЗ - срок службы оборудования 33 года. Согласно требованиям пункта 4.3. Технического задания и пункта 4.2 ТУ Тома 2 документации по запросу предложений - необходимый срок службы оборудования 40 лет;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 3.3) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления копий следующих документов:

➤ документов, подтверждающих состав выполненных поставок, работ, услуг по договору, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень изготовленного оборудования;
- класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

➤ документов, подтверждающих передачу изготовленного оборудования, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
- класс безопасности изготовленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97);

➤ документов, указывающих на изготовителя и подтверждающих изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащих следующие сведения:

- наименование изготовителя (юридического лица, осуществляющего выпуск оборудования);
- подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;

- подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции,

подтверждающих завершённые в 2012 – 2015 гг. работы по изготовлению **теплообменного оборудования*** не ниже 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97) в количестве не менее 1 (одной) единицы оборудования у изготовителя ООО «ПРОМ ТУРБО».

**При проверке на соответствие данному требованию к учёту также принимались конденсаторы паровых турбин не ниже 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97).*

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 1.5) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый период (6 месяцев 2015 года), а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах), заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера участника запроса предложений;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 3.2) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части представления документов, подтверждающих наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 или сертификат международного стандарта ISO 9001 (или аналог). В Заявке участника запроса предложений ЗАО «ТУРБОМАШ-сервис» предоставлен сертификат менеджмента качества выданный ООО «ЭБ», в то время как согласно Свидетельства (форма 4 заявки на участие в запросе предложений) изготовителем оборудования по предмету запроса предложений является ООО «ПРОМ ТУРБО».

3.4. Отказать в допуске к участию в запросе предложений участнику запроса предложений ЗАО «ГМЗ «Химмаш» на основании подпунктов а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпунктов а) пункта 8.3 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений, а именно:

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 3.1) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части наличия лицензий российских изготовителей предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97), действующих на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующие на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, изготовителю оборудования, дающих право на изготовление оборудования по предмету запроса предложений в соответствии с Томом 2 документации запроса предложений с приложением УДЛ. Согласно


предоставленной в составе заявки участника запроса предложений ЗАО «ГМЗ «Химмаш» лицензии на изготовителя оборудования АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова», изготовитель имеет право на изготовление теплообменного оборудования с поверхностью теплообмена от 5 до 700 м², в то время как согласно требований документации (подпункт 2 Таблицы 15.1 Раздела 15 Технического задания и подпункт 2 Таблицы 1 Раздела 3 ТУ) по запросу предложений необходимо изготовить теплообменное оборудование с поверхностью теплообмена более 700 м²;

— несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованию пункта 4.1) подраздела 2.1.1. раздела 2 части 1 Тома 1 документации по запросу предложений в части наличия лицензий российских разработчиков предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97), действующих на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующие на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разработчику оборудования, дающих право на конструирование оборудования по предмету запроса предложений в соответствии с Томом 2 документации запроса предложений с приложением УДЛ. Согласно предоставленной в составе заявки участника запроса предложений ЗАО «ГМЗ «Химмаш» лицензии на разработчика оборудования АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова», разработчик имеет право на конструирование теплообменного оборудования с поверхностью теплообмена от 5 до 700 м², в то время как согласно требованиям документации по запросу предложений (подпункт 2 Таблицы 15.1 Раздела 15 Технического задания и подпункт 2 Таблицы 1 Раздела 3 ТУ) необходимо сконструировать теплообменное оборудование с поверхностью теплообмена более 700 м².

3.5. Провести процедуру переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru с допущенными участниками запроса предложений: ОАО «КТЗ», ООО «КомплектЭнерго», ООО НПП «БАСЭТ», ООО «Полесье».

3.6. Закупочной комиссией принято решение продлить сроки проведения:

3.6.1. Определить срок рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов запроса предложений: не позднее «10» сентября 2015 года.

Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	

ПРОТОКОЛ № 3/327000168

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку конденсаторов турбины ОК-12А (КП-1650 нж-1) с теплообменными трубками из нержавеющей стали для энергоблока № 2 Калининской АЭС