

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ООО "СРМП ГХК"**

**А.Д. Карпов**

**" " 2015г.**

**приложение № 1 к заявке  
на проведение процедуры закупки**

**Техническое задание  
на поставку акриловых материалов.**

**Предмет закупки: акриловые материалы.**

Железногорск 2015

Техническое задание  
на поставку акриловых материалов по смете приобретения МПЗ для обеспечения текущей деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Подраздел 1.1 Наименование.
- Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
- Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.
- Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.
- Подраздел 1.5 Код ОКП.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 4.1 Технические, функциональные и количественные и качественные характеристики (потребительские свойства)
- Подраздел 4.2 Требования к надежности.
- Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.
- Подраздел 4.4 Требования к маркировке.
- Подраздел 4.5 Требования к упаковке.
- Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Поставка акриловых материалов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

*Поставляемый* товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.5 Код ОКП.

23 1690 1

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтные работы.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

№ п/п	Наименование	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результату	Количество	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость с НДС (18%), руб.	График поставки
1	Грунтовка ВД-АК-0301 "Бетонконтакт" или эквивалент	Грубодисперсная грунтовка с мраморной крошкой для предварительной обработки под штукатурку плотных, гладких, плохо впитывающих оснований, в том числе, по керамической плитке. Для наружных и внутренних работ; расход 250-500 г/м <sup>2</sup> ; плотность 1,6-1,7 г/см <sup>3</sup> .	2000	кг	68,36	161329,6	2кв. 700 кг; 3кв. 700 кг; 4кв. 600 кг с правом досрочной поставки по согласованию сторон.

2	Грунтовка ВД-АК-0301 глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВГТ или эквивалент	Для укрепления старых (осыпающихся) и новых поверхностей перед проведением штукатурных и малярных работ, в том числе, по дереву. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Расход 80-120 г/м <sup>2</sup> ; плотность 1,0 г/см <sup>3</sup> .	6100	кг	44,48	320167,04	2кв. 2000 кг; 3кв. 2100 кг; 4кв. 2000 кг с правом досрочной поставки по согласованию сторон.
3	Краска ВД-АК-1180 фасадная "Белоснежка" ВГТ или эквивалент	Для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях. Белизна не менее 90%; может колероваться колеровочными красками; расход 160-180 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении; плотность 1,5 г/см <sup>3</sup> .	8700	кг	52,27	536603,82	2кв. 2700 кг; 3кв. 4000 кг; 4кв. 2000 кг с правом досрочной поставки по согласованию сторон.
4	Шпатлевка универсальная для наружных и внутренних работ ВГТ или эквивалент	Для выравнивания поверхностей и заделки неровностей глубиной до 7 мм, может использоваться как финишная. Расход 0,5-1,4 кг/м <sup>2</sup> ; плотность 1,7-1,8 г/см <sup>3</sup> ; полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 3 мм).	4000	кг	40,27	190074,4	3кв. 2000 кг; 4кв. 2000 кг с правом досрочной поставки по согласованию сторон.
5	Краска акриловая (интерьерная) ВД-АК-2180 «Белоснежная», влагостойкая ВГТ или эквивалент	Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а также для окрашивания различных типов обоев. Белизна не менее 90%, может колероваться колеровочными красками; расход 160-180 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении; плотность 1,5 г/см <sup>3</sup> .	2000	кг	32,57	76865,2	2кв. 500 кг; 3кв. 500 кг; 4кв. 1000 кг с правом досрочной поставки по согласованию сторон.
<b>Начальная (максимальная) цена договора (руб. с НДС)</b>		<b>1 285 040,06</b>					

**Подраздел 4.2 Требования к надежности.**

Не предусмотрено.

**Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.**

Не предусмотрено.

**Подраздел 4.4 Требования к маркировке.**

Товар должен идентифицироваться для целей договора путём маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами.

**Подраздел 4.5 Требования к упаковке.**

Товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТ и ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

#### Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

Автомобильным транспортом: на склад ООО "СМРП ГХК", расположенный по адресу : ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, Красноярского края, ул. Ленина, д 74б. Обязательства Поставщика по передаче товара Покупателю считаются исполненными с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП ФЯО "ГХК" (приказ по ФГУП "ГХК" № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю полный комплект технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара проводится проверка всей партии товара ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Контрольные показатели целостность упаковки и товара. В случае обнаружения несоответствия производится замена отбракованного товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.).

г) счет, счет-фактуру, выставленные покупателю,

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск Красноярского края, ул. Ленина, д 74б, на склад ООО "СМРП ГХК".

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента приемки оборудования на складе Покупателя.

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*Не требуются*

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства – иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

#### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и подтверждаться сертификатом соответствия (либо паспортом).

#### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае предложения Участником запроса цен эквивалента, предоставить в составе заявки технические условия завода-изготовителя на предлагаемую к поставке продукцию для проведения оценки эквивалентности предлагаемой продукции

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно графика поставки приведенном в разделе 4 технического задания.

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы о сертификации продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

#### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Руководитель группы ОМТС

А.А. Павлов

Начальник ОМТС

В.В. Акулов