

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, document designation, Configuration data sheet	Код оборудо- вания, изделия, материала The code equipment, products, materials	Завод - изготовитель The plant manufacturer	Единица измере- ния Unit of measure	Коли- чество Number	Масса единицы, кг Weight of unit, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
ISG-14.2	1. Вводное распределительное устройство 0,4 кВ, 2 ввода, 2 секции шин с ручным переключением, для монтажа модульных устройств, напольного исполнения, степень защиты IP65, напряжение сети ~380В 1.Incoming switchgear 0,4kV, 2 inputs, 2 bus sections with manual switching, for mounting modular devices, floor-standing, degree of protection IP65, voltage 380V ~	258-13-0014.2-ЭМ.ОЛ1		Schneider Electric	шт./pcs	1		
FATC-14.2	2. Шкаф противопожарной защиты 0,4 кВ, 2 ввода с автоматическим переключением между вводами, для монтажа модульных устройств, навесного исполнения, степень защиты IP65, напряжение сети ~380В 2.Fire alarm terminal cabinet 0,4 kV, 2 inputs with automatic switching between the inputs of, for mounting modular devices, hinged, degree of protection IP65, voltage 380V ~	258-13-0014.2-ЭМ.ОЛ2		Schneider Electric	шт./pcs	1		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55877%

55877-10

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1110

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially reprinted, copied
and distributed
without permission of
JSC NIAEP

258-13-0014.2-ЭМ.С

АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА
ROOPPUR NPP PIONERING BASE

Столовая на 60 посадочных мест.
Силовое электрооборудование
Canteen with a seating capacity of 60.
Power equipment

Стадия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	6

Спецификация оборудования,
изделий и материалов
Specification of equipment, products
and materials



JSC "Institut
"Orgenergostroy"

Size A3

Orig. arch. Nr.	14-1110
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ELECTRIC LIGHTING							
	- щиты освещения - Lighting panels							
WLP	Щит распределительный навесной Mini Pragma на 18 модулей Распределительные щиты навесные Mini Pragma 18 модулей	№ 13380		Schneider Electric		1		
	Выключатель автоматический ~380В In=13А , х-ка С (вводной) Automatic breaker ~380V In=13A (incoming switch), characteristic C	A9F74313		Schneider Electric		1		
	Выключатель автоматический 1-полюсный In=6А , х-ка С Automatic breaker, 1-pole breaker, In=6A , characteristic C	A9F78106		Schneider Electric		8		
ELP	Щит распределительный навесной Mini Pragma на 8 модулей Распределительные щиты навесные Mini Pragma 18 модулей	№ 13378		Schneider Electric		1		
	Выключатель автоматический ~230В In=13А (вводной), х-ка С Automatic breaker ~380V In=13A (incoming switch), characteristic C	A9F73113		Schneider Electric		1		
	Выключатель автоматический 1-полюсный In=6А , х-ка С Automatic breaker, 1-pole breaker, In=6A, characteristic C	A9F78106		Schneider Electric		4		

ОАО «НИАЗП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 558779

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ЭМ.С

Лист
Sheet
2

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1110

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- светильники - luminaires							
	1 Светильник светодиодный встраиваемый в потолок, 36W/ LED luminaire, built into the ceiling, 36W	PRS/R ECO LED	1032000060	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	25		
	2 Подвесной светодиодный светильник рабочего освещения, 30W / Suspended LED luminaire for work lighting, 30W	LZ LED 600	1074000050	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	7		
	3 Светильник светодиодный настенный/ Wall LED luminaire	BUG1200	4506000010	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	1		
	4 Встраиваемый светодиодный светильник направленного света / Ceiling-mounted spot LED luminaire	DL 15 LED	1170000030	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	5		
	5 Светодиодный светильник наружного освещения . LED luminaire for outdoor lighting	SKY NTK 40 LED 1	1414000110	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	5		
	Крепление- кронштейн Mounting - bracket	K1H-1,2			шт./pcs	5		
	6 Эвакуационный светильник аварийного освещения Ewacuation lamp of emergency lighting	MARS EFS-203 LED	4501006420	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	3		
	Пиктограмма "Exit" Pictogram "Exit"				шт./pcs	3		
	7. Светильник светодиодный встраиваемый в потолок, 36W/ LED luminaire, built into the ceiling, 36W	OPL/R ECO LED 595	1028000080	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	20		
	- электроустановочные изделия - electroadjusting products							
	1 Выключатель одноклавишный 10А, ~250В IP20, Quteo, цвет белый One button switch 10A, 250VAC IP20, Quteo, white	Кат. № 7 822 00		legrand	шт./pcs	22		
	2 Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением Remote device of testing and management emergency lighting	TELEMANDO	4501003010	"Световые технологии" "Light Technology"	шт./pcs	1		
	3 Розетка 2К+3 без шторок - 16 А - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый Socket 2P + E without shutter - 16 A - 250 V ~ - Quteo IP 20 - White	Кат. № 7 822 10		legrand	шт./pcs	4		
	4. Розетка 3К+3 с защитными шторками - 20 А - 400 В - Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый Socket 3K + 3 Shuttered - 20 A - 400 V - Plexo - IP 66 - IK 08 - one-piece - gray	Кат. № 0 904 56		legrand	шт./pcs	1		
	5. Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый Two button switch 10 AX - 250 V ~ - Quteo IP 20 - White	Кат. № 7 822 02		legrand	шт./pcs	1		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55877 %

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ЭМ.С

Лист
Sheet
3

Orig. arch. Nr.	14-1110
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
	6. Розетка 3К+3 с защитными шторками - 16 А - 230 В Socket 3K + 3 Shuttered - 16 A - 230	Кат. № 45005		DKC	шт./pcs	17		
	7. Коробка PDD Box PDD	Кат. № 10033		DKC	шт./pcs	4		
	8. Переключатель на 2 направления 10 AX - Quteo IP 20 - 250 В~ - Белый 8 Switch for 2 ways 10 AX - Quteo IP 20 - 250 В ~ - White	Кат. № 7 822 04		legrand	шт./pcs	6		
	9. Пускатель нереверсивный TeSys в корпусе 9А 380В 50/60Гц Magnetic starter TeSys non reversing in Corps 9A 380V 50/60 Hz	арт. LE1D9Q7		Schneider Electric	шт./pcs	1		
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
	1. Кабель силовой пониженной пожароопасности числом и сечением жил : Power cable, low flammability, and the number of cross sections:	ТУ 16-705.499-2010						
	1x25 mm ²	ВВГнг(А)-LS - 0,66 кВ			м/м	56		
	3x1,5 mm ²				м/м	533		
	2x1,5 mm ²				м/м	100		
	5x2,5 mm ²				м/м	233		
	5x4 mm ²				м/м	105		
	5x10 mm ²				м/м	25		
	4x2,5 mm ²				м/м	70		
	3x2,5 mm ²				м/м	414		
	2. Кабель силовой пониженной пожароопасности , огнестойкие числом и сечением жил: Power cable, low flammability, fire-resistant, number and cross sections:	ТУ 16-705.496-2011						
	5x2,5 mm ²	ВВГнг(А)-FRLS			м/м	10		
	3x1,5 mm ²				м/м	28		
	6. Провод монтажный неизолированный Uninsulated wire to the mounting	ТУ 16-705.466-87						
	1x4 мм ²	МГ			м	64		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55877 %

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ЭМ.С

Лист
Sheet
4

Orig. arch. Nr.	14-1110
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МАТЕРИАЛЫ THE MATERIALS							
	1. Труба ПВХ гибкая гофрированная Ø16мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый Flexible goffered pipe, selfextinguishing PVC - plastic, light version with pull for cable, Ø 16 mm, length 50 m, color – gre		код/ code № 9191650	DKC	м/м	50		1 бухта 1 cove
	2. Труба ПВХ гибкая гофрированная Ø16мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый Flexible goffered pipe, selfextinguishing PVC - plastic, light version with pull for cable, Ø16 mm, length 25 m, color – gre		код/ code № 9191625	DKC	м/м	25		1 бухта 1 cove
	3. Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65x35мм Junction boxes with cable inputs, IP44, Ø 65x35mm		код/ code 53500	DKC	шт./pcs	150		
	4. Клемник Полипропилен белый, 12р, 85°C, 450V, 24А, 2.5мм² Terminal blocks polypropylene white, 12p, 85°C, 450V, 24A, 2,5mm²		код/ code 43112PL/B	DKC	шт./pcs	150		
	5. Колодка ответвительная универсальная 35/35/10мм Universal Terminal Block 35/35/10mm		код/ code BK635	DKC	шт./pcs	32		2 упаковки 2 packages

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55877%

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ЭМ.С

Лист
Sheet
5

Orig. arch. Nr.	14-1110
Date	09.2014
Replace arch. Nr.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOUNTING PRODUCTS							
	1. Кронштейн PL облегченный для подвеса лотка Lightweight bracket PL, thickness 2,0 mm		код/ code BML1007	DKC	шт./pcs	57		
	2. Шпилька M10x1000 Threaded rod M10x1000		код/ code CM201001	DKC	шт./pcs	19		
	3. Консоль потолочная BBA-20, 335 мм, исполнение 1 Overhead bracket CS, L300, thickness 1,5 mm		код/ code BBA2030	DKC	шт./pcs	57		
	4. Перегородка SEP, высота 80 мм, L=3000 мм, исполнение 1 Partition SEP, height 80mm, L=3000 mm, version 1		код/ code 36500	DKC	шт./pcs	20		
	5. Лоток перфорированный, высота борта 80 мм, ширина 200мм, L= 3000 мм Perforated tray, depth 80mm, width 200mm, L=3000 mm		код/ code 35304	DKC	шт./pcs	6		
	6. Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию, M10, DIN6923 Knurled nut with preventing breakout, M10, DIN6923		код/ code CM101000	DKC	шт./pcs	114		
	7. Лоток перфорированный, высота борта 80 мм, ширина 100мм, L= 3000 мм Perforated tray, depth 80mm, width 100mm, L=3000 mm		код/ code 35302	DKC	шт./pcs	14		
	8. Кабель канал 90x50 Cable channel 90x50		код/ code 09501	DKC	м/м	35		
	9. Угол плоский с разделителем Angle flat with the delimited		код/ code 09503	DKC	шт./pcs	7		
	10. Угол внутренний с разделителем Angle of internal with the delimited		код/ code 09551	DKC	шт./pcs	4		
	11. Заглушка End cap		код/ code 09505	DKC	шт./pcs	3		
	12. Каркас Viva Frame Viva		код/ code F0000A	DKC	шт./pcs	17		
	13. Универсальная рамка Universal frame		код/ code F00011	DKC	шт./pcs	11		
	14. Универсальная рамка Universal frame		код/ code F00013	DKC	шт./pcs	2		
	15. Мини-канал TA-EN 25x30 Mini-channel TA-EN 25x30		код/ code 00323	DKC	м/м	72		1 упаковка

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55877%

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.2-ЭМ.С

Лист
Sheet
6