

Исполнение №1

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ЗГЭС

«15» августа 2014 г.
А.Д. Васин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №05-20-14
на капитальный ремонт
Холодильной машины ХТМФ-248-4000 СР1 зав.№ 09001

Условия труда н/д Стар Е.А. Дмитриева

Инвентарный номер 4101663210000

Материально ответственное лицо Е.А. Бабий

СОГЛАСОВАНО:

Инженер ОТМ СХК Сев Е.И.

№ п/п	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка, № чертежа)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащие списанию или использованию в других целях	Кол- во	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1			шт.	1			
1	4.112.013	Провести гидротестирование корпуса	шт.	1			
2	4.112.014	Провести гидротестирование корпуса					
3		Произвести замену:	шт.	6			
3.1	Н4.680.106	Кольцо D.32/20 ТУ 38.105.1959-90	шт.	8			
3.2	Н4.810.623-06	Болт М6*30.66.019 ГОСТ 7795-70	шт.	2			
3.3	Н4.134.188	Кольцо уплотнительное	шт.	1			
3.4	Н4.134.189	Кольцо уплотнительное	шт.	1			
3.5	160-170-58-2-6	Кольцо	шт.	1			
3.6	Н3.138.040-01	Кольцо графитовое	шт.	1			
3.7	Н4.489.356-01	Прокладка	шт.	4			
3.8	Н4.848.487-01	Пластина стопорная	шт.	1			
3.9	Н4.134.442-01	Втулка	шт.	12			
3.10	Н4.440.673	Пружина	шт.	1			
3.11	3.280.032	Подшипник радиальный	шт.	1			
3.12	3.286.016	Подшипник радиально-упорный	шт.	1			
3.13	3.806.008-01	Механизм поворотных регулирующих лопаток	шт.	1			
3.14	3.830.431-01	Диaphragма I ступени	шт.	2			
3.15	4.532.067	Диaphragма передняя	шт.	4			
3.16	3.134.664	Втулка	шт.	1			
3.17	4.134.823	Втулка	шт.	1			
3.18	4.134.824	Втулка	шт.	1			
3.19	4.403.183	Штуцер	шт.	2			
3.20	4.403.185	Штуцер	шт.	2			
3.21	4.404.101	Ниппель	шт.	1			
3.22	4.404.178	Ниппель	шт.	1			
3.23	4.838.050-01	Гайка	шт.	2			
3.24	4.480.373	Прокладка	шт.	2			
3.25	4.480.374	Прокладка	шт.	2			

3.26	4.480.375	Прокладка	шт.	2					
3.27	4.484.261	Прокладка	шт.	1					
3.28	4.684.262	Прокладка 1120*530 мм	шт.	2					
3.29	4.806.042	Выит стпорный	шт.	14					
3.30	Н4.850.263-01	Штифт	шт.	1					
3.31	Н4.810.613-07	Болт М16	шт.	4					
3.32	Н4.806.204	Выит ВМ6	шт.	12					
3.33	4.843.025	Шайба	шт.	2					
3.34	Н4.481.745	Прокладка О240*180мм	шт.	3					
3.35	Н4.680.154	Прокладка В-10-25 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.36	Н4.680.145-06	Прокладка Б-50-25 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.37	Н4.680.145-07	Прокладка Б-65-16 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.38	Н4.680.145-08	Прокладка Б-80-10 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.39	Н4.680.145-09	Прокладка Б-100-16 ГОСТ 15180-86	шт.	2					
3.40	Н4.680.144-05	Прокладка Б-40-25 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.41	Н4.680.149-12	Прокладка Б-200-40 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.42	Н4.680.149-14	Прокладка Б-300-25 ГОСТ 15180-86	шт.	1					
3.43	4.405.063	Гайка накидная	шт.	1					
3.44	4.405.102	Гайка накидная	шт.	1					
3.45	4.740.566	Шайба дрессельная	шт.	2					
3.46	4.740.567	Шайба дрессельная	шт.	3					
3.47	Н4.898.022	Пломба	шт.	1					
3.48	Н4.493.297-01	Табличка	шт.	2					
3.49	3.791.007-02	Болт в сборе	шт.	1					
3.50	Н4.242.030-01	Выпка	шт.	2					
3.51	Н4.852.031-01	Штифт 16*120*140	шт.	1					
3.52	4.684.263	Прокладка 330*204мм	шт.	25					
3.53	12.65Г.06	Шайба	шт.	52					
3.54	16.65Г.06	Шайба	шт.	2					
3.55	24.65Г.06	Шайба	шт.	1					
3.56	3.244.029	Муфта зубчатая	шт.	1					
3.57	3.313.001	Колено	шт.	8					
3.58	4.808.059	Выит	шт.	2					
3.59	4.819.003	Выит монтажный	шт.	2					
3.60	4.828.002	Шпилька	шт.	2					

3.61	4.838.048	Гайка	шт.	38				
3.62	Н4.852.042-01	Штифт 10*50*80	шт.	4				
3.63	Н4.844.190-01	Шайба 36	шт.	4				
3.64	Н4.833.609-02	Гайка М10-7Н.8.06	шт.	26				
3.65	Н4.833.609-03	Гайка М12-7Н.8.06	шт.	35				
3.66	Н4.833.609-05	Гайка М16-7Н.8.06	шт.	2				
3.67	Н4.833.609-10	Гайка М24-7Н.8.06	шт.	2				
3.68	Н4.841.450-03	Шайба 12.02.06	шт.	12				
3.69	Н4.841.450-05	Шайба 16.02.06	шт.	39				
3.70	Н4.841.450-08	Шайба 24.02.06	шт.	8				
3.71	Н4.820.829-02	Шильца М12	шт.	18				
3.72	Н4.820.829-04	Шильца М12	шт.	16				
3.73	Н4.820.799-01	Шильца М16	шт.	12				
3.74	Н4.820.799-03	Шильца М16	шт.	2				
3.75	Н4.820.799-07	Шильца М16	шт.	16				
3.76	Н4.820.799-09	Шильца М16	шт.	38				
3.77	Н4.820.803-06	Шильца М24	шт.	2				
3.78	Н4.481.081	Прокладка 60*50*2	мм	2000				
3.79		Проволока 1,0-1 ГОСТ 3282-74	мм	2000				
3.80		Шнур 4с О 3,2 ГОСТ 6467-79	шт.	1				
3.81	Н4.493.295-01	Табличка	шт.	4				
3.82		Выит М3*4.46.06	шт.	1				
3.83	4.438.197	Шайба дозирующая	шт.	2				
3.84	4.826.082	Шильца	шт.	6				
3.85	Н4.848.357	Шайба	шт.	16				
3.86	Н4.848.353	Шайба	шт.	10				
3.87	Н4.848.465-02	Шайба	шт.	10				
3.88	Н4.848.430-02	Шайба стопорная	шт.	2				
3.89	4.461.140-03	Рым-болт М20	шт.	2				
3.90	4.645.829	Переходник	шт.	8				
3.91	Н4.854.071	Шильца контрольная	шт.	14				
3.92	Н4.810.718-10	Болт М16*80.58.06	шт.	36				
3.93	Н4.810.605-04	Болт М12*35.46.06	шт.	2				
3.94	Н4.810.605-08	Болт М12*55.46.06	шт.	2				
3.95	Н4.810.605-09	Болт М12*60.46.06	шт.	4				

3.96	Н4.810.604-06	Болт М10*35.46.06	шт.	10					
3.97	Н4.680.130-02	Прокладка А-20-6	шт.	4					
3.98	Н4.680.130-12	Прокладка А-200-6	шт.	2					
3.99	Н4.680.130-13	Прокладка А-250-6	шт.	1					
3.100	Н4.833.609-02	Гайка М10.80.6	шт.	8					
3.101	Н4.833.609-03	Гайка М12.80.6	шт.	2					
3.102	Н4.833.609-05	Гайка М16.80.6	шт.	30					
3.103	Н4.844.190-01	Шайба 36	шт.	2					
3.104	3.244.006	Кожух муфты	шт.	1					
3.105	Н4.810.604-08	Болт М10*45.58.06	шт.	12					
3.106	Н4.833.609-02	Гайка М10-7Н.8.06	шт.	12					
3.107		Шайба 10.65Г.06	шт.	1					
3.108	Н4.680.149-14	Прокладка В-300-25	шт.	1					
3.109	4.248.310	Шайба	шт.	2					
3.110	Н4.804.044-02	Винт М10*30.46.06	шт.	1					
3.111	3.630.589-09	Колесо	шт.	1					
3.112	4.202.402	Вал	шт.	1					
3.113	4.171.335	Втулка	шт.	17					
3.114	4.132.832	Гребень уплотнительный	шт.	20					
3.115	4.171.339	Гребень уплотнительный	шт.	8					
3.116	4.172.588-02	Гребень уплотнительный	шт.	16					
3.117	4.172.588-06	Гребень уплотнительный	шт.	1					
3.118	4.240.070-01	Втулка зубчатая	шт.	1					
3.119	4.250.026	Диск упорный	шт.	1					
3.120	4.250.027	Диск упорный	шт.	1					
3.121	4.250.953	Кольцо	шт.	1					
3.122	4.250.954	Кольцо разрезное	шт.	1					
3.123	4.864.009	Шпонка	шт.	2					
3.124	Н4.850.263-02	Штифт 6*8*18	шт.	1					
3.125	Н4.860.222-01	Шпонка 10*8*25	шт.	1					
3.126	4.892.252-01	Пробка	шт.	1					
3.127	Н4.848.475-06	Шайба	шт.	1					
3.128	Н4.848.475-08	Шайба	шт.	2					
3.129	Н4.860.223-08	Шпонка	шт.	1					
3.130	Н4.832.342-05	Гайка М60*2-7Н	шт.	1					

3.131	Н4.832.337-03	Гайка М48*2-7Н	шт.	1				
3.132		Проволока ДКРНМ 1,5 Л63	кг	0,5				
4		Провести ревизию, сборку компрессора	шт.	1				
5		Провести испытания компрессора	шт.	1				
6		Покраска компрессора	шт.	1				
7		Консервация компрессора	шт.	1				
	Материалы							
1		Фильтр Реготмасс-664-1-23 ТУ 3689-003-26361511-94	шт.	12				
2		Масло КП-8с ТУ 38.1011296-90	л	200				
3		Паронит ПОН-Б (1,0*1,5)м 2,0	кг.м	1,5				
4		Пластина 600*2 НО-68-1НГА ТУ 38.105.1959-90	кг.м	0,5				
5		Паронит ПМБ-1 0,6 ГОСТ 481-80	кг.м	7				
6		Паронит ПОН-Б 2,0 ГОСТ 481-80	кг.м	0,5				
7		Паронит ПМБ-1 1,0 ГОСТ 481-80	кг.м	0,5				
8		Лак бакелитовый	л	0,5				
9		Паста ГОИ	кг	0,5				
10		Синька	кг	0,5				
11		Медный купорос	кг	23				
12		Уайт-спирит	кг	30				
13		Сапфетки	шт.	6				
14		Порошок для моечной машины	кг	3				
15		Нитрит натрия	кг	4				
16		Пуш смазка	кг	5				
17		Масло К-17	кг	5,5				
18		Эмаль ПФ-115 серая	кг	1,0				
19		Шпатлевка	кг	1,5				
20		Солвент	кг	0,2				
21		Эмаль НЦ-32 красная	кг	2,5				
22		Ацетон	кг	2,5				
23		Бензин	кг	5,0				
24		Керосин	кг	482,32				
25		Лом чугуна	кг	1413,84				
26		Сталь сортовая конструкционная	кг	0,45				
27		Сталь тонколистовая толщ 1-1,8	кг	22,83				
28		Сталь листовая конструкционная 2/к	кг					

29	Сталь листовая конструкционная х/к	кг	5,545		
30	Сталь сортовая	кг	142,55		
31	Трубы катанные	п.м	30,98		
32	Тубы тонкостенные бесшовные углеродистые	п.м	0,05		
32	Ленты латунные	кг	4,25		
33	Проволока пружинная	кг	0,97		
34	Олово в чушках	кг	0,4		
35	Баббит	кг	10,07		
36	Алюминиевые листы х/к мягкие	кг	0,022		
37	Трубы алюминиевые мягкие	кг	0,002		
38	Электроизоляционные материалы	кг	0,54		
39	Резина, асбест, каучуки	кг	2,56		
40	Бумага, картон	кг	0,17		

Составил: механик цеха КХО  Е.А. Бабий

Механик ЗГЭС  В.А. Толстиков