

Акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Отдел снабжения

16. 03. 2015 (ОС)
№ 14-308/ 999

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора АО «СХК»

НН Н.Н.Борисов

«16» 03 2015г

Техническое задание
на поставку
изделий теплоизоляционных
(набивка).

Северск 2015

Технического задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для подразделений АО «СХК».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Изделия теплоизоляционные в соответствии с ГОСТ 481-80, 5152-84, 6102-94, 1779-83, 2850-95.

№ п/п	Наименование товара, комплектность	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели	Количество	Единица Измерения
1	Паронит ПМБ 0,5x1200x1500	ГОСТ 481-80	Килограмм	40
2	Паронит ПМБ 1,5x1000x1000	ГОСТ 481-80	Килограмм	480
3	Набивка сквоз.плетен. ЛП 13x13	ГОСТ 5152-84	Килограмм	25
4	Набивка сквоз.плетен. ЛП 16x16	ГОСТ 5152-84	Килограмм	50
5	Набивка сквоз.плетен. ЛП 22x22	ГОСТ 5152-84	Килограмм	15
6	Ткань асбестовая АТ-2 1550	ГОСТ 6102-94	Квадратный метр	240
7	Ткань асбестовая АТ-7 1520	ГОСТ 6102-94	Квадратный метр	200
8	Ткань асбестовая АТ-4	ГОСТ 6102-94	Квадратный метр	295
9	Шнур ШАОН 18мм	ГОСТ 1779-83	Килограмм	200
10	Шнур ШАОН 25мм	ГОСТ 1779-83	Килограмм	1100
11	Картон КАОН-1-3-1000x600	ГОСТ 2850-95	Килограмм	10
12	Картон КАОН-1 5мм	ГОСТ 2850-95	Килограмм	100
13	Набивка АС 6x6	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
14	Набивка АС 8x8	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
15	Набивка АС 10x10	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
16	Набивка АС 13x13	ГОСТ 5152-84	Килограмм	200
17	Набивка АС 16x16	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100

18	Набивка АС 19х19	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
19	Набивка АП-31 6х6	ГОСТ 5152-84	Килограмм	10
20	Набивка АП-31 8х8	ГОСТ 5152-84	Килограмм	150
21	Набивка АП-31 10х10	ГОСТ 5152-84	Килограмм	150
22	Набивка АП-31 13х13	ГОСТ 5152-84	Килограмм	250
23	Набивка АП-31 19х19	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
24	Набивка АП-31 22х22	ГОСТ 5152-84	Килограмм	200
25	Набивка сквоз.плет. АПР-31 6х6	ГОСТ 5152-84	Килограмм	80
26	Набивка свозн.плетен. АПР-31 8х8	ГОСТ 5152-84	Килограмм	240
27	Набивка АПР-31 10х10	ГОСТ 5152-84	Килограмм	350
28	Набивка АПР-31 13х13	ГОСТ 5152-84	Килограмм	640
29	Набивка АПР-31 16х16	ГОСТ 5152-84	Килограмм	380
30	Набивка АПР-31 19х19	ГОСТ 5152-84	Килограмм	1020
31	Набивка АПР-31 22х22	ГОСТ 5152-84	Килограмм	750
32	Набивка АПР-31 32х32	ГОСТ 5152-84	Килограмм	550
33	Набивка АГИ 6х6	ГОСТ 5152-84	Килограмм	100
34	Набивка АГИ 8х8	ГОСТ 5152-84	Килограмм	200
35	Набивка АГИ 10х10	ГОСТ 5152-84	Килограмм	200
36	Набивка АГИ 13х13	ГОСТ 5152-84	Килограмм	200
37	Набивка сквоз.плетен. ЛП 8х8	ГОСТ 5152-84	Килограмм	20
38	Паронит ПМБ 2,0х1000х1500	ГОСТ 481-80	Килограмм	220
39	Паронит ПМБ 2,5х1000х1500	ГОСТ 481-80	Килограмм	15
40	Паронит ПМБ 3,0х1500х1750	ГОСТ 481-80	Килограмм	160
41	Паронит ПОН-3,0х1500х1750	ГОСТ 481-80	Килограмм	4345

42	Паронит ПОН-Б 5,0x1000x1500	ГОСТ 481-80	Килограмм	20
43	Ткань асбестовая АТ-3 1550	ГОСТ 6102-94	Квадратный метр	380

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП - 257200

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве наполнителя для сальниковых камер, для различных механизмов и машин с целью герметизации соединений

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с ГОСТ 481-80, 5152-84, 6102-94, 1779-83, 2850-95.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с требованиями изготовителя.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 481-80, 5152-84, 6102-94, 1779-83, 2850-95.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с ГОСТ 481-80, 5152-84, 6102-94, 1779-83, 2850-95.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции

по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Отгрузка сопровождается сертификатами качества заверенными штампом ОТК с расшифровкой подписи и синей печатью поставщика. 2. Гарантии качества согласно паспорту завода изготовителя.

3. Отгрузка импортной продукции сопровождается: заверенными уполномоченными представителями контрагента копиями грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «**выпуск разрешен**»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с нормативными документами изготовителя.

«СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. **Способ доставки:** 1.Автотранспортом до терминала транспортной компании в г.Томске, далее самовывоз со склада перевозчика в г. Томске до склада АО «СХК по адресу г.Северск, ул.Предзаводская,9. 2.Контейнерные отправки - ст. Томск грузовой Западно-Сибирской ж. д., код станции 874302.(Отгрузка 40-футовым контейнером не допускается).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 481-80,5152-84, 6102-94, 1779-83, 2850-95

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества согласно паспорту завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с нормативными документами изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Объемы ТМЦ, подлежащие поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя в пределах $\pm 10\%$ от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Материалы поставляются в течении 40 календарных дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка партиями изделий, по мере готовности, в течение срока поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

Начальник отдела снабжения



Булгакова И.В.

Главный специалист отдела снабжения



Артельная С.Н.

Ведущий специалист группы ЗЧиИ



Погуляева Н.Е.

Экономист группы ЗЧиИ



Сварцевич Е.Н.