



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Отдел комплектации
оборудованием
(ОКО)

22.08.2014 № 104-14/3055

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора ОАО «СХК»

И.Е.Волков

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Кран складной PUNOS2000KT

Северск
2014

Техническое задание
на поставку крана складного PUNOS2000KT
для ОАО «СХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов
внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Кран складной PUNOS2000КТ или эквивалент
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКП
315920

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для перемещения оборудования.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение: У. Категория размещения: 1, ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы при эксплуатации: эксплуатация в помещении. Температура окружающей среды от +5 до +30°C, влажность нормальная, давление атмосферное.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Кран складной для автомастерских PUNOS2000КТ: - максимальная рабочая нагрузка 2000кг; - максимальная высота подъема 2382мм; - минимальная высота подхвата 500мм; - габаритные размеры (L/H) 1840x1085мм; - высота в горизонтальном положении не более 158мм; - вес не более 110кг; - длина подъемной рукояти регулируется.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
В соответствии с НТД производителя.
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Срок службы: не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с технической документацией производителя.
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Безотказная работа всех узлов конструкции в условиях от +5 до +30 град.С.
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Не требуется
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не требуется
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
Комплектность поставки: - кран складной PUNOS2000КТ в сборе (полная комплектность) – 1 шт.; - техническая и эксплуатационная документация на русском языке – 1 комплект.
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
Оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технической и эксплуатационной документацией завода-изготовителя.
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
Перед упаковкой провести консервацию оборудования согласно требованиям, предусмотренным технической и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и документации во время погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения оборудования в условиях открытого хранения. Каждое место упаковки должно быть пронумеровано, иметь ярлык и упаковочную ведомость, отражающую содержимое упаковочного места с указанием номера позиции, наименования, количества. Товар внутри каждого упаковочного места должен иметь бирку с указанием номера позиции, наименования, количества. Упаковочное место с местонахождением документации должно иметь маркировку «ДОКУМЕНТАЦИЯ».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.1965г., в последних редакциях.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик (Завод-изготовитель) оформляет и передает Заказчику вместе с оборудованием паспорт оборудования, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование поставляется по железной дороге и автотранспортом. Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и
--

упакованным.

Упаковка должна обеспечить защиту оборудования от воздействия окружающей среды, обеспечить надежное крепление на транспорте и сохранность при погрузке-разгрузке оборудования согласно ГОСТ 19822-88.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До отгрузки оборудование должно быть законсервировано и упаковано.

До начала эксплуатации оборудование хранится в упаковке в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента поставки и не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Возможна расширенная гарантия на поставляемое оборудование.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество изготовления должно обеспечивать эксплуатацию оборудования в условиях, прописанных в разделе 3 ТЗ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик (Завод-изготовитель) предоставляет техническую и эксплуатационную документацию на весь жизненный цикл оборудования.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Кран складной PUNOS2000КТ (полная комплектность) в сборе – 2шт.
Срок поставки: в соответствии с договором на поставку.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В печатном и электронном виде, на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
----------	------------	------------------------

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
----------	-------------------------	-------------------

Начальник ОКС



А.В. Тютюков

Начальник ОКО



Ю.В. Корженевский

Ведущий специалист ОКО



А.Я. Пестриков

Инженер ОКО



В.А. Молотова

