


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СТК»



А.И. Мукомолов

04

02

2015г.

Техническое задание

Предмет закупки
приобретение продукции для нужд ООО «СТК»

Северск 2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Кабель UTP 4 пары кат. 5Е, бухта 305м	30 бухт

2.	Канал кабельный РКК 25х16х2000мм	400м
3.	Канал кабельный РКК 40х25х2000мм	300м
4.	Розетка RJ 45, cat 5e 2-х портовая	100шт
5.	Стяжка кабельная 200х2,5мм	20 упаковок
6.	Скоба для крепления круглого кабеля с гвоздем, полиэтилен, белая ф-5мм	5 упаковок
7.	Розетка телефонная RJ-11	100шт
8.	Розетка компьютерная RJ-45, кат. 5	100шт
9.	Разъем RJ-11 4P4C	100шт
10.	Разъем RJ-45 8P8C	100шт
11.	Розетка Евро открытой проводки двойная	10шт
12.	Щиток пластиковый ЩРН-П-12 модулей навесной ИЭК, ТДМ	1шт
13.	Кабель ВВГ 5х4	25м
14.	Провод ВВГп 3х2,5	45м
15.	Канал кабельный РКК-30х25	30м
16.	Гофротруба ПВХ D=25мм	25м
17.	Дюбель шуруп 6х40	1100шт
18.	Автомат ИЭК ВА 47-29 3п С 63А	1шт
19.	Автомат ИЭК ВА 47-29 3п С 25А	2шт
20.	Автомат ИЭК ВА 47-29 3п С 16А	4шт
21.	Бур SDS-plus 6х110	1шт

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый кабель и кабель каналы, автоматы, гофротруба должны быть новым и цельными (не из обрезков), выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для эксплуатации в местных первичных сетях связи. Для прокладки по стенам зданий. Электротехнические материалы предназначены для монтажа на АТС-56

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна отвечать следующим условиям эксплуатации:

- диапазон температур эксплуатации -50 градусов до +60 градусов;
- климатическое исполнение кабелей УХЛ категории размещения 1,2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС;
- срок эксплуатации 3 года;
- срок службы – 20 лет.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям конструкторской документации завода изготовителя.

Автоматические выключатели должны соответствовать ГОСТ 2585-81

Розетки и щиток пластиковый должны соответствовать ГОСТ 51325.1-99

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике».

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Физико-механические, механические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на изделие.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82 с дополнениями, изложенными в настоящем подразделе.

На наружной поверхности оболочки с интервалом не более 1 м должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя;
- марку кабеля;
- число элементов и тип их скрутки, диаметр жил;
- мерные метки;
- год изготовления кабеля.

Допускается в содержании маркировки включать дополнительную информацию, указанную в технических условиях на кабели конкретных марок. Маркировка должна быть четкой и прочной.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка кабелей должна соответствовать ГОСТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Все поставляемые изделия, в части технических требований, обеспечивающих качество изготовления, а также в части проверки материалов, точности размеров должны быть приняты ОТК завода-изготовителя в соответствии с рабочими чертежами и техническими

условиями.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт или сертификат соответствия на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях исключающих деформацию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет данных.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в ТУ завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14., ГОСТ Р 53315-2009

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству, и предоставлена в срок.

Срок поставки в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник отделения ЛКС

Инженер – энергетик

Технический директор ООО «СТК»

В.И. Бескровный

Э.А. Густовский

А.В. Бочкарев