


СОГЛАСОВАНО
Главный инженер - заместитель директора
филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.
Карпова»


А.А. Овсянников
« ____ » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ФГУП
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова»



О.Ю. Кочнов
_____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шасси ISUZU NPR75 (4,5 т) или аналога

1. Назначение: шасси ISUZU NPR75 (4,5 т) или аналог (далее – Товар) предназначен для перевозки промышленных товаров, материально-технических средств для нужд филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

2. Состав Товара и технические характеристики

Базовое транспортное средство

Общие характеристики	Шасси ISUZU NPR 75
Климатическое исполнение	Для умеренного климата
Колесная формула	4х2/задний или передний привод
Количество мест общее	2 или 3 (включая водителя). Все кресла оснащены ремнями безопасности.
Цвет	Белый с нанесенными на боках светоотражающими полосами.
Тип двигателя	Дизельный, не менее 4-х цилиндровый, не менее 16-ти клапанный, с рядным расположением цилиндров
Система питания и зажигания	Впрыскивание топлива с электронным управлением
Объем двигателя рабочий	Не менее 5 193 куб. см.
Мощность двигателя номинальная нетто (кВт/ об/мин)	Не менее 110/ 2600 (150 л.с.)
Масса автомобиля (полная/снаряженная), кг	Не более 7500/2665
Максимальная скорость	не менее 90 км/ч.
Емкость топливного бака	не менее 140 л
Подвеска	Передняя: рессорная Задняя: рессорная
Колесная база	Не менее 3815 мм
Длина	Не менее 6690 мм
Ширина по кабине	Не менее 2115 мм
Высота	Не менее 2265 мм
Рулевое управление	Рулевой привод с гидроусилителем
Применяемое топливо	Дизельное
Класс экологической	не менее Евро III

безопасности	
Колея передних/задних колес, мм	Не менее 1680/1650
Дорожный просвет, мм	Не менее 210
Шины	R 17,5
Трансмиссия	Механическая, шестиступенчатая.
Тормозные системы	Гидравлические с ABS, ASR, и EBD, барабанные.

Комплектация Товара

Коврики в кабину	Коврики резиновые в кабину подходящие для данной модели автомобиля -2 шт.																																								
Антикоррозийная обработка и подкрылки	Антикоррозийная обработка с установкой 4-х подкрылок, подходящих для данной модели, отвечающие требованиям пожарной безопасности.																																								
Инструмент автомобильный	Инструмент автомобильный – 1 комплект. Состав: <table border="1" data-bbox="523 757 1232 1594"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ключ комб. 8x8 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 10x10 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 11x11 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 12x12 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 13x13 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 14x14 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 17x17 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 19x19 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 22x22 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ комб. 24x24 (рожково-накидн.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ накидной колен. 36 (укорочен.)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Ключ трубчатый 50x62 мм</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Молоток 400 гр. (квадр. боек)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Набор шестигранников 10 предм. (от 1.5 до 10 мм)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Пассатижи 160 мм (с дек. рукоятками)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Шестигранник 12 мм</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Насос ножной металлический с монометром</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Сумка инструментальная (портфель)</td><td>1 шт.</td></tr> <tr><td>Набор отверток</td><td>1 шт.</td></tr> </tbody> </table>	Наименование	Кол-во	Ключ комб. 8x8 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 10x10 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 11x11 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 12x12 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 13x13 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 14x14 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 17x17 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 19x19 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 22x22 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ комб. 24x24 (рожково-накидн.)	1 шт.	Ключ накидной колен. 36 (укорочен.)	1 шт.	Ключ трубчатый 50x62 мм	1 шт.	Молоток 400 гр. (квадр. боек)	1 шт.	Набор шестигранников 10 предм. (от 1.5 до 10 мм)	1 шт.	Пассатижи 160 мм (с дек. рукоятками)	1 шт.	Шестигранник 12 мм	1 шт.	Насос ножной металлический с монометром	1 шт.	Сумка инструментальная (портфель)	1 шт.	Набор отверток	1 шт.
Наименование	Кол-во																																								
Ключ комб. 8x8 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 10x10 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 11x11 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 12x12 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 13x13 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 14x14 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 17x17 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 19x19 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 22x22 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ комб. 24x24 (рожково-накидн.)	1 шт.																																								
Ключ накидной колен. 36 (укорочен.)	1 шт.																																								
Ключ трубчатый 50x62 мм	1 шт.																																								
Молоток 400 гр. (квадр. боек)	1 шт.																																								
Набор шестигранников 10 предм. (от 1.5 до 10 мм)	1 шт.																																								
Пассатижи 160 мм (с дек. рукоятками)	1 шт.																																								
Шестигранник 12 мм	1 шт.																																								
Насос ножной металлический с монометром	1 шт.																																								
Сумка инструментальная (портфель)	1 шт.																																								
Набор отверток	1 шт.																																								
Автомобильная аптечка	Автомобильная аптечка – 1 шт. Предназначена для оказания первой помощи пострадавшим.																																								
Огнетушитель автомобильный	Огнетушитель – 2 шт.																																								
Знак аварийной остановки	Знак аварийной остановки – 1 шт. ГОСТ Р 41.27-2001																																								
Магнитола автомобильная	Магнитола автомобильная с чтением CD и MP3 дисков, с USB портом, подсветка кнопок любого цвета, съемной лицевой панелью, звук должен иметь 4 выходных канала, максимальной мощностью на канал 50 Вт, фильтром ВЧ/НЧ, диапазоном частот 50-15000 Гц, автоматической настройкой тюнера, частотными диапазонами FM, AM. Магнитола работает от бортовой сети 24В. Комплект магнитолы																																								

	и 2-х колонок.
Щетка телескопическая для мытья автомобиля	Щетка телескопическая для мытья автомобиля – 1 шт. Телескопическая щетка с краном и переходником предназначена для мытья автомобилей больших размеров. Может применяться как насадка на шланг. Снабжена затвором для остановки воды. Телескопическая рукоятка с фиксатором длины регулируется от 102 до 172 см.

Комплектация шасси ISUZU NPR75 (4,5 т) или аналога:

Универсальная рама (позволяет устанавливать на шасси надстройки различного назначения), ABS, ASR, EBD, регулятор тормозных сил, ремни безопасности водителя и пассажира, задний противоподкатный брус, противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, отопитель салона, система прогрева двигателя на холостом ходу, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды, фильтр предварительной очистки топлива, гидросилитель руля, регулируемая рулевая колонка, регулировка передних фар. Горный тормоз, тахометр, российский пакет.

3. Требования к Товару:

Товар должен быть новый, 2013 года выпуска, соответствовать условиям эксплуатации и иметь требуемые технические характеристики.

4. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара:

С Товаром должны быть переданы:

1. сервисная книжка;
2. инструкция по эксплуатации и уходу на русском языке;
3. паспорт шасси транспортного средства (автомобиля).

5. Сроки и условия поставки

Поставщик обязан поставить Товар в надлежащей комплектации в адрес Заказчика в течение 14 дней с момента заключения Договора.

Доставка Товара производится Поставщиком по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

6. Начальная максимальная цена

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 486 333,33 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, включая НДС и доставку. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные и прочие возможные расходы, связанные с выполнением настоящей закупки, включены в Цену Товара.

Цена также включает в себя: расходы на выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

7. Порядок расчетов:

Заказчик оплачивает поставку Товара путем перечисления 100% стоимости Товара по Договору на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Договоре, по факту поставки Товара, на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами Договора, Акта приема-передачи Товара, товарной накладной, счета-фактуры в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату стоимости Товара по Договору.

8. Гарантийный срок:

Гарантия на поставляемый Товар должна составлять не менее 36 месяцев или 100000 км пробега с момента подписания сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

Гарантийный срок на все комплектующие, составные части и принадлежности должен составлять не менее 12 месяцев или 1000 моточасов пробега с момента подписания сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

9. Требования к Поставщику:

- быть правомочным заключать договор;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;
- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
- должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;
- должен обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее трех лет;
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации.

Полный список требований к Поставщику (участнику закупочной процедуры) указан в части 4 «Информационная карта» документации закупочной процедуры.

Начальник АТЦ



С.Н. Мартынов