


УТВЕРЖДАЮ



« 22 » 04

2015 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<p> Круг ст.25г2с ф8 ГОСТ 5781-82 Круг ст.25г2с ф16 ГОСТ 5781-82 Круг ст.25г2с ф20 ГОСТ 5781-82 Круг ст.25г2с ф25 ГОСТ 5781-82 Двутавр ст3пс/сн5 20Ш1 АСЧМ 20-93 Двутавр ст3пс/сн5 20 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 Двутавр ст3пс/сн5 30Б2 АСЧМ 20-93 Уголок ст.09г2с 75x75x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-89 Уголок ст3пс/сн5 50x50x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 Уголок ст3пс/сн5 63x63x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 Уголок ст3пс/сн5 75x75x6 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 Уголок ст3пс/сн5 90x90x8 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 5у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 6,5н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Шестигранник ст.35 Ф55 ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1050-88 Швеллер ст3пс/сн5 8у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 Швеллер ст3пс/сн5 10н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 10у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 Швеллер ст3пс/сн5 12у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 14н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 16у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 Швеллер ст3пс/сн5 18у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 Швеллер ст3пс/сн5 20у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 24н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 24у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 27н ГОСТ 8240-89 ГОСТ 535-88 Швеллер ст3пс/сн5 30н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 30у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 14у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 12н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 16н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3пс/сн5 8н ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Двутавр ст3пс/сн5 14 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 Круг ст.25г2с ф14 ГОСТ 5781-82 </p>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p> Круг ст.25г2с ф8 ГОСТ 5781-82 А-III </p>

<p> Круг ст.25г2с ф16 ГОСТ 5781-82; А-III Круг ст.25г2с ф20 ГОСТ 5781-82 ; А-III Круг ст.25г2с ф25 ГОСТ 5781-82; А-III Двутавр ст3пс/сн5 20ШП АСЧМ 20-93 Двутавр ст3пс/сн5 20 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 Двутавр ст3пс/сн5 30Б2 АСЧМ 20-93 Уголок ст.09г2с 75x75x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-89; В; КП325-СВ Уголок ст3пс/сн5 50x50x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005; В; СВ Уголок ст3пс/сн5 63x63x5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005; В; СВ Уголок ст3пс/сн5 75x75x6 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005; В; СВ Уголок ст3пс/сн5 90x90x8 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005; В Швеллер ст3пс/сн5 5у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; Швеллер ст3пс/сн5 6,5п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Шестигранник ст.35 Ф55 ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1050-88; Н11; В-М2-ТО Швеллер ст3пс/сн5 8у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88; СВ Швеллер ст3пс/сн5 10п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 10у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88; СВ Швеллер ст3пс/сн5 12у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 14п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 16у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88; СВ Швеллер ст3пс/сн5 18у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88; СВ Швеллер ст3пс/сн5 20у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 24п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 24у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 27п ГОСТ 8240-89 ГОСТ 535-88; В; ГС Швеллер ст3пс/сн5 30п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; В; ГС Швеллер ст3пс/сн5 30у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 14у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 12п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 16п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Швеллер ст3пс/сн5 8п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005; СВ Двутавр ст3пс/сн5 14 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 Круг ст.25г2с ф14 ГОСТ 5781-82; А-III </p>
<p align="center"><i>Подраздел 2.2 Требования к маркировке</i></p>
<p align="center"><i>согласно ГОСТ 7566-94</i></p>
<p align="center">Подраздел 2.3 Требования к упаковке</p>
<p align="center"><i>согласно ГОСТ 7566-94</i></p>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<p>Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки</p>
<p><i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i></p>
<p>Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</p>
<p><i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя</i></p>

Письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат:

Круг ст.25г2с ф8 ГОСТ 5781-82 в кол-ве 220 кг,

Круг ст.25г2с ф16 ГОСТ 5781-82 в кол-ве 3 200 кг,

Круг ст.25г2с ф20 ГОСТ 5781-82 в кол-ве 1 200 кг,

Круг ст.25г2с ф25 ГОСТ 5781-82 в 120 кг,

Двутавр ст3пс/сп5 20Ш1 АСЧМ 20-93 в кол-ве 400 кг,

Двутавр ст3пс/сп5 20 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 в кол-ве 260 кг,

Двутавр ст3пс/сп5 30Б2 АСЧМ 20-93 в кол-ве 460 кг,

Уголок ст.09г2с 75х75х5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-89 в кол-ве 100 кг,

Уголок ст3пс/сп5 50х50х5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 3 200 кг,

Уголок ст3пс/сп5 63х63х5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 200 кг,

Уголок ст3пс/сп5 75х75х6 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 3 200 кг,

Уголок ст3пс/сп5 90х90х8 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 600 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 5у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 2 000 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 6,5п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 200 кг,

Шестигранник ст.35 Ф55 ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 400 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 8у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 в кол-ве 90 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 10п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 1 980 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 10у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 в кол-ве 2 750 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 12у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 5 700 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 14п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 620 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 16у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 в кол-ве 4 500 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 18у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88 в кол-ве 210 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 20у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 7 360 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 24п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 15 500 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 24у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 1 800 кг,

Швеллер ст3пс/сп5 27п ГОСТ 8240-89 ГОСТ 535-88 в кол-ве 260 кг,

Швеллер ст3пс/сн5 30п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 1300 кг,
Швеллер ст3пс/сн5 30у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 4 050 кг,
Швеллер ст3пс/сн5 14у ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 4 650 кг,
Швеллер ст3пс/сн5 12п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 2 115 кг,
Швеллер ст3пс/сн5 16п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 16 920 кг,
Швеллер ст3пс/сн5 8п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 900 кг,
Двутавр ст3пс/сн5 14 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 в кол-ве 175 кг,
Круг ст.25г2с ф14 ГОСТ 5781-82 в кол-ве в кол-ве 2 200 кг
в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

