

Приложение №1 к договору \_\_\_\_\_

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель генерального директора  
по управлению производством ОАО «ППГХО»

\_\_\_\_\_ Просекин Б.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки «Работы по профильной съемке проводников шахтных  
стволов»

Краснокаменск 2014

**ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ** на основе справочника ОКДП,  
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

<b>Код</b>	<b>Вид услуги</b>
6000000	Услуги сухопутного транспорта
6100000	Услуги водного транспорта
6200000	Услуги воздушного транспорта
6300000	Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные
	Услуги в области туризма и экскурсий
6400000	Связь
6500000	Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения
6600000	Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию
6700000	Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству
7200000	Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров
7411000	Правовые услуги
7412041	Консультативные услуги в области налогообложения
7010000	Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное или арендуемое
7010010	Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый жилой фонд
7010020	Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд
7100000	Услуги по лизингу или аренде без оператора
7400000	Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей
8000000	Услуги в области образования

- Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

Техническое задание  
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в  
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых  
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности  
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения  
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

*Работы по профильной съёмке проводников шахтных стволов*

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

*Работы по профильной съёмке проводников шахтных стволов.*

### Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

*Профильная съёмка проводников шахтных стволов 3Р, 3В, 11К, 6Р, 14В ОАО «ППГХО» с применением профилировочной станции согласно графику, предоставляемому заказчиком исполнителю после заключения договора. Составление профилей проводников шахтных стволов по результатам профильной съёмки и предоставление заключения об их состоянии в соответствии с требованиями инструкции по производству маркшейдерских работ.*

### Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

*Глубина профилирования стволов:*

<i>Название ствола</i>	<i>Глубина профилирования, м</i>
<i>3Р</i>	<i>375,0</i>
<i>3В</i>	<i>429,0</i>
<i>11К</i>	<i>308,0</i>
<i>6Р</i>	<i>321,0</i>
<i>14В</i>	<i>484,0</i>
<i>ИТОГО:</i>	<i>1917,0</i>

*Ширина колеи в стволах от 1520 мм до 1810 мм. Длина проводников в стволах от 375м до 484м. Проводники стальные, коробчатой формы.*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

*3.1.1. Работы по профильной съёмке проводников шахтных стволов ОАО «ППГХО» с помощью автоматизированной станции профилирования СПШ. Применение отвесов для профильной съёмки не допускается из-за особенностей режимов вентиляции.*

*3.1.2. Выполнение профильной съёмки проводников одного отделения ствола не должно занимать более 3-х часов.*

### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

*3.2.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технических документов Госгортехнадзора, правил безопасности при строительстве подземных сооружений (ПБ 03-428-02), единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553-03) и инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03).*

*3.2.2. В случае обнаружении заказчиком в течение двух месяцев после приёмки работ недостоверных данных профильной съёмки, исполнитель за свой счёт повторно производит профильную съёмку на участке обнаружения недостоверных данных. Срок*

<i>исполнения повторной съёмки – в течение двух месяцев после предъявления заказчиком претензий к качеству выполненных работ.</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</b>
<i>Отсутствуют</i>
<b>Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности</b>
<i>Отсутствуют</i>
<b>Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг</b>
<i>Работы производятся в соответствии с разделом VI. «Требования безопасной эксплуатации технологического транспорта и шахтного подъема» Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом от 13 мая 2003 г. N 30.</i>
<b>Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика</b>
<i>Отсутствуют</i>
<b>Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника</b>
<i>3.7.1. В техническом предложении участника должна быть информация о технических характеристиках профилировочной станции СПШ, применяемой для исполнения настоящего технического задания.</i>
<i>3.7.2. Техническое предложение участника должно содержать согласие со сроками исполнения настоящего технического задания.</i>
<b>Подраздел 3.8 Специальные требования</b>
<i>Работы должны выполняться высококвалифицированным персоналом: не менее двух человек с профессиональной подготовкой «горный инженер-маркшейдер», со стажем работы по специальности не менее трёх лет.</i>

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

<b>Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг</b>
<i>4.1.1. По завершении работ Исполнитель предаёт Заказчику отчёт о проделанной работе оформленный в соответствии с требованиями инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) с заключением о состоянии проводников шахтных стволов.</i>
<i>4.1.2. Графический материал должен быть предоставлен на бумажном носителе и в электронном виде в формате autocad.</i>
<i>4.1.3. Для каждого ствола нумерация и высотные отметки ярусов на графической документации должны быть приведены в соответствие исходной нумерации, предоставляемой заказчиком.</i>
<b>Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг</b>
<i>4.2.1. При завершении работ Исполнитель в течение 20 календарных дней с даты окончания выполнения работ, представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта, технической и другой документации.</i>
<i>4.1.2. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.</i>
<i>4.1.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.</i>

4.1.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы.  
4.2.1. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.  
4.2.2. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

**Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

Исполнитель передаёт заказчику отчёт о проделанной работе, оформленный в соответствии с требованиями инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) с заключением о состоянии проводников шахтных стволов и графическим приложением.

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Отсутствуют.

**РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

**РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник отдела геоинформационных систем и технологий маркшейдерской службы



Ильин Е.А.