

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 Ю.А. Мамин

" 04 " / 08 2015г.

**Протокол
заседания по вопросу не допустимости поставки эквивалента СОЖ Blasocut 4000 cf для
программы выпуска ГЦ.**

Присутствовали:

Первый зам. Ген. директора - директор по операционной деятельности Анищук Д.С.
Директор по техническому развитию Гавриков А.В.
Директор по закупкам и логистике Багров П.Ю.
Директор по производству ГЦ Баскаков С.В.
Начальник отдела закупок Тихонов Е.К.
Секретарь: экономист отдела закупок Замазкин Е.В

РАССМОТРЕЛИ:

1. Информацию по складским запасам ПАО «КМЗ» по материалу СОЖ Blasocut 4000 cf.
2. Расчет потребности на период август-декабрь 2015 года с учетом норм расхода и утверждённой производственной программы. Потребность составляет 1250 л., на сумму 962 500 руб. с НДС.

ОТМЕТИЛИ:

Сож Blasocut 4000 используется в техпроцессе при изготовлении деталей ГЦ. Пополнение СОЖ в техпроцессе осуществляется доливом в оборудование по производству ГЦ. Переход на эквивалентный материал потребует замены всей СОЖ в техпроцессе изготовления ГЦ. В связи с этим потребуются ориентировочно 5000 л СОЖ, что экономически не целесообразно. Так же отсутствует информация о совместимости СОЖ Blasocut 4000 cf с другими СОЖ (в т.ч. Cimperial MB 702, Cimperial 31-791, СОЖ МР-7, СОЖ МР-99, Унизор-М)

РЕШИЛИ:

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, связанные с необходимостью бесперебойного обеспечения СОЖ Blasocut 4000 cf, для выполнения производственной программы текущего года, принято решение, не указывать в извещении о проведении конкурсной процедуры слова «или аналог» («или эквивалент»).