

Беляева О. А.	п/п №	№ поз. (по ТЗ)	Обозначение	Наименование	Кол.		Материал	Масса, кг		Примечание				
					шт.	п.м.		ед.	общ.					
Метрологический контроль	Класс безопасности по НП-001-97 – 2. Классификационное обозначение – 2Н.													
	Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – I.													
	1	6	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0001/12.121.001	Хомут	6		35X ГОСТ 4543-71	7,70	46,20					
	2	7	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0002/12.121.002	Прокладка	6		08X18H10T ГОСТ 5582-75	0,20	1,20					
	3	11	ГОСТ 11371-78	Шайба 42.04	40		Ст3 ГОСТ 18123-82	0,18	7,20					
	4	12	12.200.00-11	Гайка М42-7Н.10	80		35X ГОСТ 4543-71	0,62	49,60					
	5	14	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0006/12.121.006	Лист	1		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89		25,60					
	6	17	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0009/12.121.009	Хомут	4		35X ГОСТ 4543-71	8,00	32,00					
	7	18	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0010/12.121.010	Прокладка	4		08X18H10T ГОСТ 5582-75	0,20	0,80					
	8	28	12.210.00-16	Болт М20-8gx55.88	20		35X ГОСТ 4543-71	0,20	4,00					
9	29	ГОСТ 6402-70	Шайба 20	20		Сталь 65Г ГОСТ 11850-72	0,01	0,20						
10	30	ГОСТ 11371-78	Шайба 20.04	52		Ст3 ГОСТ 18123-82	0,02	1,04						
11	31	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0020/12.121.020	Пластина	4		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	4,00	16,00						
Инв. № подл. 12-121	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1. Данная РКД разработана на основании NW20.B.132.&.OUJA&&.JEF&&.021.DH.0012/392M.02.03.06 В0.					<div>для АЭС</div> <div>Оценка соответствия по НП-071-06</div> <div>Заказ 12-121 Объект: Нововоронежская АЭС-2</div> <div>NW20.D.361.1OUJA&&.JEF&&.021.BZ.1001/12.121.000 ВК</div> <div>Элементы крепления трубопровода впрыска NW20.B.132.1OUJA&&.JEF&&.021.DH.0012 изм.5 Опоры</div> <div>Лит. Лист Листов 1 1 5</div> <div>000 "СТЭП"</div>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Виноградов		01.13 г										
Пров.		Федоров		01.13 г										
Нач. ОГК		Неупокоева		01.13 г										
Н. контр.		Федоров		01.13 г										
Утв.		Шадан		01.13 г										

п/п №	№ поз. (по ТЗ)	Обозначение	Наименование	Кол.		Материал	Масса, кг		Примечание
				шт.	п.м.		ед.	общ.	
12	33	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0021/12.121.021	Пластина	6		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	2,00	12,00	
13	34	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0022/12.121.022	Хомут	10		35X ГОСТ 4543-71	10,00	100,00	
14	35	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0023/12.121.023	Прокладка	10		08X18H10T ГОСТ 5582-75	0,20	2,00	
15	39	12.210.00-21	Болт М30-8gx65.88	40		35X ГОСТ 4543-71	0,61	24,40	
16	40	ГОСТ 6402-70	Шайба 30	84		Сталь 65Г ГОСТ 11850-72	0,05	4,20	
17	41	12.200.00-09	Гайка М30-7H.10	40		35X ГОСТ 4543-71	0,24	9,60	
18	51	12.210.00-13	Болт М16-8gx65.88	8		35X ГОСТ 4543-71	0,14	1,12	
19	52	ГОСТ 6402-70	Шайба 16	8		Сталь 65Г ГОСТ 11850-72	0,01	0,08	
20	53	ГОСТ 11371-78	Шайба 16.04	22		Ст3 ГОСТ 18123-82	0,01	0,22	
21	54	12.200.00-05	Гайка М16-7H.10	18		35X ГОСТ 4543-71	0,04	0,72	
22	55	12.210.00-06	Болт М12-8gx30.88	8		35X ГОСТ 4543-71	0,04	0,32	
23	56	ГОСТ 6402-70	Шайба 12	20		Сталь 65Г ГОСТ 11850-72	0,01	0,20	
24	57	ГОСТ 11371-78	Шайба 12.04	24		Ст3 ГОСТ 18123-82	0,01	0,24	
25	59	12.210.00-05	Болт М12-8gx20.88	8		35X ГОСТ 4543-71	0,03	0,24	
26	60	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0034/12.121.034	Пластина	1		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89		6,00	
27	61	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0035/12.121.035	Пластина	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	2,00	4,00	
28	62	12.200.00-04	Гайка М12-7H.10	12		35X ГОСТ 4543-71	0,02	0,24	
29	63	12.220.00-07	Шпилька АМ12-8gx135.45.35X	2		35X ГОСТ 4543-71	0,50	1,00	
30	65	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0037/12.121.037	Хомут	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	0,20	0,40	
31	68	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0039/12.121.039	Хомут	2		35X ГОСТ 4543-71	1,00	2,00	
32	69	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0040/12.121.040	Прокладка	1		08X18H10T ГОСТ 5582-75		0,50	
33	70	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0041/12.121.041	Прокладка	1		08X18H10T ГОСТ 5582-75		0,50	
34	73	ГОСТ 397-79	Шплинт 5x40	4		Сталь 20 ГОСТ 1050-88	0,01	0,04	

п/п №	№ поз. (по ТЗ)	Обозначение	Наименование	Кол.		Материал	Масса, кг		Примечание
				шт.	п.м.		ед.	общ.	
35	74	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0044/12.121.044	Палец	4		Сталь 20 ГОСТ 1050-88	0,80	3,20	
36	75	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0045/12.121.045	Пластина	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	0,60	1,20	
37	76	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0046/12.121.046	Проушина	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	2,00	4,00	
38	77	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0047/12.121.047	Вилка	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	6,00	12,00	
39	78	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0048/12.121.048	Пластина	1		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89		11,00	
40	79	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0049/12.121.049	Лист	1		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89		48,00	
41	85	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0051/12.121.051	Пластина	4		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	2,00	8,00	
42	87	12.210.00-14	Болт М20-8gx45.88	16		35Х ГОСТ 4543-71	0,18	2,88	
43	88	12.200.00-06	Гайка М20-7Н.10	16		35Х ГОСТ 4543-71	0,07	1,12	
44	90	12.210.00-11	Болт М16-8gx45.88	1		35Х ГОСТ 4543-71		0,11	
45	91	12.200.00-02	Гайка М8-7Н.10	4		35Х ГОСТ 4543-71	0,01	0,04	
46	92	ГОСТ 11371-78	Шайба 8.04	2		Сталь 20 ГОСТ 1050-88	0,01	0,02	
47	93	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0053/12.121.053	Прокладка	1		08Х18Н10Т ГОСТ 5582-75		0,03	
48	94	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0054/12.121.054	Прокладка	1		08Х18Н10Т ГОСТ 5582-75		0,01	
49	95	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0055/12.121.055	Хомут	1		35Х ГОСТ 4543-71		0,05	
50	99	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0059/12.121.059	Хомут	2		35Х ГОСТ 4543-71	1,00	2,00	
51	100	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0060/12.121.060	Прокладка	1		08Х18Н10Т ГОСТ 5582-75		0,02	
52	106	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0065/12.121.065	Пластина	2		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	0,60	1,20	
53	109	12.210.00-08	Болт М12-8gx45.88	4		35Х ГОСТ 4543-71	0,05	0,20	
54	114	О1 ОСТ 24.125.106-89	Муфта соединительная	2		Сталь 35 ГОСТ 1050-88	0,80	1,60	
55	115	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0069/12.121.069	Хомут	1		35Х ГОСТ 4543-71		2,00	
56	116	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0070/12.121.070	Прокладка	1		08Х18Н10Т ГОСТ 5582-75		0,40	
57	119	NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0073/12.121.073	Пластина	4		Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89	1,02	4,08	

п/п №	№ поз. (по ТЗ)	Обозначение	Наименование	Кол.		Материал	Масса, кг		Примечание
				шт.	п.м.		ед.	общ.	
58	124	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0078/12.121.078	Втулка	8		Сталь 20 ГОСТ 1050-88	0,10	0,80	
59	126	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0080/12.121.080	Редро	2		08X18H10T ГОСТ 7350-77	0,10	0,20	
60	131	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0085/12.121.085	Пластина	2		Ст3спЗ-св ГОСТ 14637-89	10,00	20,00	
61	2, 3	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0086/12.121.086	Короб	1		Сборный		164,86	
62	20, 23	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0087/12.121.087	Плита	1		Сборный		62,50	
63	1, 3	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0088/12.121.088	Полка	1		Сборный		131,05	
64	3, 4	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0089/12.121.089	Полка	2		Сборный	102,04	204,08	
65	3, 5	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0090/12.121.090	Полка	2		Сборный	137,19	274,38	
67	8, 9, 10, 13, 15, 16	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0091/12.121.091	Опора	1		Сборный		53,60	
68	9, 10, 19, 22, 24, 25	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0092/12.121.092	Опора	1		Сборный		50,30	
69	9, 10, 19, 21, 26, 27	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0093/12.121.093	Опора	1		Сборный		53,30	
70	8, 9, 10, 42, 43, 44	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0094/12.121.094	Опора	1		Сборный		70,50	
71	8, 9, 10, 45, 46, 47	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0095/12.121.095	Опора	1		Сборный		43,30	
72	8, 9, 10, 46, 47, 86	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0096/12.121.096	Опора	1		Сборный		44,30	
73	86, 101, 102, 103, 104, 105	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0097/12.121.097	Опора	1		Сборный		14,44	
74	49, 50	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0098/12.121.098	Опора	2		Сборный	28,66	57,32	
75	48, 58	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0099/12.121.099	Полка	2		Сборный	35,32	70,64	
76	48, 64, 66, 67	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0100/12.121.100	Опора	1		Сборный		26,20	
77	71, 72	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0101/12.121.101	Ложемент в сборе	1		Сборный		12,80	
78	8, 9, 10, 43, 44, 80, 81, 82, 123	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0102/12.121.102	Опора	3		Сборный	127,50	382,50	
79	96, 97, 98	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0103/12.121.103	Опора	1		Сборный		0,80	
80	107, 108	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0104/12.121.104	Опора	1		Сборный		4,32	
81	117, 118, 120, 125	NW20.B.361&&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0105/12.121.105	Опора	1		Сборный		10,00	

