



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»**

Акционерное общество

**«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)**

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822)72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomskneta.ru,

<http://www.atomsib.ru>

ОГРН 1087024001965

20.05.2015

№ 14/

2067

На № _____ от _____

Зам. ген. директора АО «СХК»

Н.Н.Борисов

«20» 05 2015г.

Техническое задание
на поставку Инструмента бензинового.

Северск 2015

Технического задания на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для подразделений АО «СХК».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование Инструмент бензиновый.

№ п/п	Наименование товара, комплектность	Технические харак-теристики	Количество	Ед. измерения
1	Станок заточной арт. 106550 Oregon или эквивалент	Напряжение сети 230В/50Гц Мощность - 85 Вт Диск:105x22,3мм. Толщина заточного круга - 3-4,5 мм. Максимальная скорость - 5000 об/мин. Выполняет заточку всех типов цепей с глубиной пропила от 0,043" (1,1мм) до 0,0080" (2мм) и с шагом от 1/4" до 0,404" Вес - 2кг	2	штука
2	Цепь Stihl RS 64 звена 0,325 или эквивалент	Цепь Stihl 64 звеньев 1,5 толщина канавки 0,325 шаг цепи	47	штука
3	Бензопила MS230 Stihl или эквивалент	Мощность двигателя 2,0 кВт (2,7 л. с.) Вес бензопилы (с пустым топливным баком, без шины и цепи) 4,6 кг Длина шины 35см (14 дюймов). Вес на единицу мощности 2,3 кг/кВт Пильная цепь Oilomatic. тип Picco Micro Stihl размер цепи Шаг 3/8 дюйма, толщина 1,3мм, 55 звеньев цепи 63PMС55 Шина для бензопилы Stihl Rollomatic Уровень вибрации, м/с ² 6,4/7,0	3	штука
4	Бензопила MS270 Stihl или эквивалент	Вид бензиновая Тип полупрофессиональная Мощность 2.6 кВт Шаг цепи 0.325 дюйма Объем двигателя 50 куб. см Емкость топливного бака 0.52 л Емкость масляного бака 0.28 л Вес 5.3 кг	2	штука
5	Газонокосилка R145SV Husqvarna или эквивалент	Тип триммер Уровень шума 94 дБ Функциональность Мульчирование нет Двигатель Тип двигателя бензиновый, двухтактный Мощность 1.10 л.с. Расположение двигателя верхнее Рабочий объем 28 куб.см Ручка с регулируемой высотой Штанга изогнутая Колеса отсутствуют	3	штука

		Комплектация катушка с леской Вес 4.4 кг		
6	Бензопила 55 арт.9670522-15 Husqvarna или эквивалент	Облегченный запуск Есть (дополнительная пружина на стартере) Масляный насос Нерегулируемый металлический Длина шины (дюймы) 15 Параметры цепи Шаг цепи: 3/8"; толщина звена цепи: 1.5 мм; количество звеньев цепи: 64 Вибрация на передней рукоятке м/сек ² 4.9 Применение Полупрофессиональное Ёмкость бака для смазки цепи 0.26 Натяжение цепи Боковое Вибрация на задней рукоятке м/сек ² 7.2 Максимальная мощность (л.с.) 3.4 Объем двигателя (куб.см.) 53.2 Объем топливного бака (л.) 0.5	штука	5
7	Леска 2,4мм/15м арт.5310092-12 Husqvarna или эквивалент	Диаметр лески: 2,4 мм. Тип сечения: звезда. Упаковка: моток 15 м.	штука	4
8	Леска 3мм/56м арт.5310092-38 Husqvarna или эквивалент	Диаметр лески: 3,0 мм Длина: моток 56 м	п/м	5

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

Продукция Код ОКП-390000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются на АО СХК,

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями НД производителя

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с НД производителя

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с НД производителя.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с НД производителя

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с НД производителя

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*1 Перечень документации, представляемой вместе с поставляемой продукцией:
- правильно заполненный паспорт, заверенный уполномоченным лицом и печатью Поставщика; счет-фактура; товарная накладная;
- заверенными уполномоченными представителями контрагента копиями грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с нормативными документами изготовителя. «СХК», Томская обл.

г. Северск, ул. Предзаводская, 9.

Способ доставки: г. Северск; автотранспортом до терминала транспортной компании в г. Томске, возможен самовывоз со склада перевозчика в г. Томске, или склада Поставщика г. Томска.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с нормативными документами изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Срок и условия оплаты – 100% оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента поставки каждой партии продукции на склад покупателя и предоставления всех отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) и паспортов качества.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Продукция поставляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка партиями изделий, по мере готовности, в течение срока поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГОСТ	Государственный стандарт
2.	ТУ	Техническое условие
3.	ОКП	Общероссийский классификатор продукции

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Начальник отдела снабжения

Булгакова И.В.

Главный специалист отдела снабжения

Артельная С.Н.

Ведущий специалист группы ЗЧИИ

Погуляева Н.Е.

18.05.15