

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТССКО



М.С. Забелин

«10» 08 2015г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка кругов нержавеющей марки 12X18H10T

Лесной  
2015

Исполнитель

\_\_\_\_\_ А.В. Щекалёва

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка кругов нержавеющей марки 12X18H10T
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новый, ранее не использовавшийся, не с гос. резерва.</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Круг марки 12X18H10T Ø12 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
2	Круг марки 12X18H10T Ø16 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
3	Круг марки 12X18H10T Ø18 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
4	Круг марки 12X18H10T Ø20 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
5	Круг марки 12X18H10T Ø22 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
6	Круг марки 12X18H10T Ø25 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	210 325,88
7	Круг марки 12X18H10T Ø30 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
8	Круг марки 12X18H10T Ø40 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
9	Круг марки 12X18H10T Ø45 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
10	Круг марки 12X18H10T Ø50 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
11	Круг марки 12X18H10T Ø60 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
12	Круг марки 12X18H10T Ø65 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
13	Круг марки 12X18H10T Ø70 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
14	Круг марки 12X18H10T Ø80 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45

15	Круг марки 12X18H10T Ø90 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
16	Круг марки 12X18H10T Ø100 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
17	Круг марки 12X18H10T Ø120 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
18	Круг марки 12X18H10T Ø140 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45
19	Круг марки 12X18H10T Ø180 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	202 940,45

#### Подраздел 3.2 Требования к маркировке

*Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94*

#### Подраздел 3.3 Требования к упаковке

*Листы одного размера, одной марки и одного состояния должны быть упакованы в пачку; на пачке листов должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 7566-94*

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ*

#### Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.*

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию*

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию*

*6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.*

## РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.*

## РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Металлопродукция должна быть Российского производства, допускается поставка продукции производителей из стран СНГ при условии наличия таких производителей в соответствующем ограничительном перечне материалов ГК «Росатом».*

*Участники, которые намерены поставлять продукцию таких производителей и о чём они указывают в своей заявке, должны к своей заявке приложить документы подтверждающие наличие производителя продукции из страны СНГ в указанном ограничительном перечне.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество поставок товара:							
№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во	График поставки, т.		
					не позднее		
					15 декабря 2015г	15 января 2016г.	15 февраля 2016г.
1	Круг марки 12Х18Н10Т Ø12 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,5	0,5		
2	Круг марки 12Х18Н10Т Ø16 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,7	0,7		
3	Круг марки 12Х18Н10Т Ø18 а, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,7	0,7		
5	Круг марки 12Х18Н10Т Ø20 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,7	0,7		
5	Круг марки 12Х18Н10Т Ø22 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,2	0,2		
6	Круг марки 12Х18Н10Т Ø25 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,2	0,2		

7	Круг марки 12X18H10T Ø30 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,5	0,5		
8	Круг марки 12X18H10T Ø40 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	1,5	1	0,5	
9	Круг марки 12X18H10T Ø45 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	7	5	2	
10	Круг марки 12X18H10T Ø50 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	1,5	1	0,5	
11	Круг марки 12X18H10T Ø60 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,4	0,4		
12	Круг марки 12X18H10T Ø65 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,6	0,6		
13	Круг марки 12X18H10T Ø70 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,7	0,7		
14	Круг марки 12X18H10T Ø80 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	2,5	1,7	0,8	
15	Круг марки 12X18H10T Ø90 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	2,5	1,5	1	
16	Круг марки 12X18H10T Ø100 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	1,2	1	0,2	
17	Круг марки 12X18H10T Ø120 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	29	10	10	9
18	Круг марки 12X18H10T Ø140 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	1,2	0,6	0,6	
19	Круг марки 12X18H10T Ø180 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	14	7	7	
<b>Всего:</b>				<b>65,6</b>			

*11.2 Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.*

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы