



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам открытого запроса
предложений

05.06.2015 № 304/2549

О разъяснении положений документации
zakupki.gov.ru № 31502308248
zakupki.rosatom.ru № 150428/1065/096
a-k-d.ru №R026959

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку комплекса электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ) реактора ВВЭР-1000 (В-338) для энергоблока №2 Калининской АЭС, по информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

В связи с тем, что предметом Договора является изготовление и поставка Оборудования, его шеф-монтаж и шеф-наладка, требуется пояснение, что подразумевается по «комплексным тестированием Оборудования на площадке АЭС» (п. 4.5 прилагаемого проекта Договора, третий дефис).

Ответ:

Под данной фразой подразумеваются участие Поставщика оборудования в атомных и комплексных испытаниях в соответствии с ГОСТ 34.603-92 на площадке Калининской АЭС.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений опубликовано 04.06.15 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>), официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной

отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>), на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» (www.a-k-d.ru).

Вопрос:

В соответствии с п. 4.8, третий дефис, требуется, что согласование Решения о применении импортного оборудования должно быть завершено Поставщиком не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой даты отгрузки первой единицы Оборудования.

По опыту оформления аналогичных Решений, процесс согласования и одобрения Решения может быть начат только после завершения приемо-сдаточных испытаний Оборудования и длится, как правило, до 2 (двух) месяцев. Соответственно, выполнение требований п. 4.8, третьего дефиса, приводит к сокращению срока изготовления Оборудования на 1 месяц.

С нашей точки зрения, согласование и одобрение Решения следует завершать только к дате отгрузки первой единицы Оборудования.

Ответ:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений опубликовано 04.06.15 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>), официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>), на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» (www.a-k-d.ru).

Вопрос:

Просим уточнить необходимость согласования Решения в порядке, определенном РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014.

Ответ:

Подтверждаем необходимость согласования Решений по ИКИ в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений опубликовано 04.06.15 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>), официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>), на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» (www.a-k-d.ru).

Вопрос:

В соответствии с Техническим заданием, раздел 4. Технические требования, подраздел 4.9 Требования к комплектности «Изготовитель оборудования КЭ СУЗ

в конкурсной документации должен представить Технические условия на изготовление изделий соответствующее требованиям ЧТЗ на КЭ СУЗ».

Однако в соответствии с п. 16.5 «Информационная карта запроса предложений» участником может быть предложено оборудование головным образцом.

Кроме того, состав заявки на участие в запросе предложений определен разделом 18 «Информационная карта запроса предложений». Техническое задание из состава Тома 2 определяет требования к поставляемому товару, а не комплекту заявки участника.

Установление заказчиком требования о предоставлении в составе заявки на участие технических условий является излишним, ограничивающим круг участников, что противоречит разделу 1 главы 1 ЕОСЗ.

Просим исключить из Технического задания (Том 2) неправомерное требование о предоставлении в составе заявки Технических условий на оборудование.

Ответ:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений опубликовано 04.06.15 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>), официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>), на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» (www.a-k-d.ru).

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Штыкова С.Ю.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-94)
E-Mail: info@atomkomplekt.org