

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора
по материально-техническому снабжению и КО

Е.А. Гуляев

«24» 07 2014г.

Приложение № 1 к заявке
на проведение процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: **Запасных частей автомобильных для ремонта двигателей**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Подраздел 1.5 Код ОКП

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 4.2 Требования к надежности.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 7

РАЗДЕЛ 8

РАЗДЕЛ 9

РАЗДЕЛ 10

РАЗДЕЛ 11

РАЗДЕЛ 12

РАЗДЕЛ 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
 РАЗДЕЛ 15 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
 РАЗДЕЛ 16 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 РАЗДЕЛ 17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

г. Железнодорожск

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование. Запасных частей автомобильных для ремонта двигателей
 Подраздел 1.2 Сведения о названии. Предоставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.
 Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления. Не предусмотрено.
 Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления. Не предусмотрено.
 Подраздел 1.5 Код ОКП. 3140

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для замены изношенных в автомобилях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в производственном цикле предприятия.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

№ п/п	Наименование товара	Требования: к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, результатам работ, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.	Единица измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость с НДС (18%), руб.	График поставки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Двигатель HONDA с электростартером	GX-390	шт.	1	44 040,77	51 968,11	нет
2	Шланг маслобензостойкий Двн=6мм	Двн=6мм	м	20	55,52	1 310,20	нет
3	Шланг маслобензостойкий Двн=8мм	Двн=8мм	м	30	57,72	2 043,30	нет
4	Шланг маслобензостойкий Двн=10мм	Двн=10мм	м	30	59,92	2 121,30	нет
5	Шланг маслобензостойкий Двн=12мм	Двн=12мм	м	20	68,02	1 605,20	нет
6	Шланг маслобензостойкий Двн=14мм	Двн=14мм	м	50	88,31	5 210,00	нет
7	Шланг маслобензостойкий Двн=16мм	Двн=16мм	м	50	78,21	4 614,50	нет
8	Шланг маслобензостойкий Двн=18мм	Двн=18мм	м	50	91,62	5 405,50	нет
9	Шланг маслобензостойкий Двн=22мм	Двн=22мм	м	10	165,89	1 957,50	нет
10	Топливный насос	ТН10-6,8мл-24В	шт.	4	2 481,75	11 713,84	нет
11	Дополнительная помпа	ПП49-25-4,0-24(П)	шт.	4	1 189,92	5 616,44	нет

ПРОВЕРЕНО

Н Г ЖИДКОВА

[Подпись]

12	Каток однобортный на втулках Б-10	24-21-169сп	Б-10	шт.	8	9 493,91	89 622,48	нет
13	Каток двубортный на втулках Б-10	24-21-170сп	Б-10	шт.	4	9 508,87	44 881,88	нет
14	Механизм натяжения в сборе Б-10	50-21-420сп	Б-10	шт.	2	2 661,51	6 281,16	нет
15	Каток поддерживающий Б-10	50-21-416сп	Б-10	шт.	5	9 982,91	58 899,15	нет
16	Болт крепления катка М20х1,5-85 Б-10	700-28-2625 /2527/2316	Б-10	шт.	40	42,02	1 983,20	нет
17	Прокладка коллектора Д160 Б-10	700-40-3880	Б-10	шт.	3	90,51	320,40	нет
18	Прокладка коллектора ПД23 Б-10	700-40-2049	Б-10	шт.	3	25,24	89,34	нет
19	Нож бульдозера средний Б-10	1250*260 18отв	Б-10	шт.	8	2 971,42	28 050,24	нет
20	Нож угловой левый Б-10	390*410*250 16отв	Б-10	шт.	4	1 984,56	9 367,12	нет
21	Нож угловой правый Б-10	390*410*250 16отв	Б-10	шт.	4	1 972,69	9 311,12	нет
22	Диск сцепления Б-10	18-14-135-СП	Б-10	шт.	2	2 181,43	5 148,18	нет
23	Элемент фильтрующий (масл) ЭФМ-011 Б-10	50-26-490СП	Б-10	шт.	10	76,42	901,70	нет
24	Фильтр-патрон (возд.) ФП 207.1-01 Б-10	А41.10.000-02	Б-10	шт.	10	183,00	2 159,40	нет
25	Фильтр-патрон (возд. мал.) ФП 207.1 Б-10	А41.20.000-01	Б-10	шт.	10	183,00	2 159,40	нет
26	Элемент фильтрующий (голл) Б-10	51-70-146СП	Б-10	шт.	10	53,72	633,90	нет
27	Ваг муфты сцепления Б-10	50-14-23	Б-10	шт.	1	1 430,31	1 687,76	нет
28	Планка тележки гусениц(на 2 катка) Б-10	50-21-162	Б-10	шт.	2	504,59	1 190,84	нет
29	Планка тележки гусениц(на 3 катка) Б-10	50-21-163	Б-10	шт.	2	552,12	1 303,00	нет
30	Болт крепления среднего ножа Т170 (потайная гол. квадрат.) с гайкой Б-10	М16х55	Б-10	шт.	60	25,24	1 786,80	нет
31	Болт крепления боковых ножей Т130 (потайная гол. квадрат.) с гайкой Б-10	М20х65	Б-10	шт.	50	36,95	2 180,00	нет
32	Рукав высокого давления Б-10	М27х1,5 L=1200	Б-10	шт.	15	335,84	5 944,35	нет
33	Серво механизм управления поворотом Б-10	64-17-2СП	Б-10	шт.	1	38 497,97	45 427,61	нет
34	Колесо натяжное левое Б-10	50-21-305-05СП	Б-10	шт.	1	27 047,86	31 916,47	нет
35	Колесо натяжное правое Б-10	50-29-306-05СП	Б-10	шт.	1	27 047,92	31 916,55	нет
36	Диск сцепления пускового двигателя Б-10	738-4	Б-10	шт.	3	167,30	592,23	нет
37	Прокладка головки блока Б-10	51-02-С13	Б-10	шт.	6	217,71	1 541,40	нет
38	Дефлектор короткий Б-10	51-02-44	Б-10	шт.	12	31,44	445,20	нет
39	Дефлектор длинный Б-10	51-02-43	Б-10	шт.	12	70,91	1 004,04	нет
40	Кольцо уплотнительное Б-10	700-40-9163	Б-10	шт.	54	15,74	1 002,78	нет
41	Рукав высокого давления Б-10 24х1,5 L=1200mm	24х1,5 L=1200mm	Б-10	шт.	5	326,96	1 929,05	нет

ПРОВЕРЕНО

42	Рукав высокого давления Б-10 24х1.5 L=1500mm	24х1.5 L=1500mm	Б-10	шт.	5	359,95	2 123,70	нет
43	Рукав высокого давления Б-1024х1.5 L=1700mm	24х1.5 L=1700mm	Б-10	шт.	5	390,25	2 302,50	нет
44	Рукав высокого давления Б-10 24Х1.5 L= 2000mm	24Х1.5 L= 2000mm	Б-10	шт.	5	419,87	2 477,25	нет
45	Рукав высокого давления Б-10 24х1.5 L= 1000mm	24х1.5 L= 1000mm	Б-10	шт.	5	314,56	1 855,90	нет
46	Рукав высокого давления Б-10 20х1.5 L=1200mm	20х1.5 L=1200mm	Б-10	шт.	5	324,13	1 912,35	нет
47	Рукав высокого давления Б-10 20х1.5 L=1500mm	20х1.5 L=1500mm	Б-10	шт.	5	342,04	2 018,05	нет
48	Рукав высокого давления Б-10 20х1.5 L=1700mm	20х1.5 L=1700mm	Б-10	шт.	5	363,94	2 147,25	нет
49	Рукав высокого давления Б-10 20х1.5 L=2000mm	20х1.5 L=2000mm	Б-10	шт.	5	396,45	2 339,05	нет
50	Рукав высокого давления Б-10 20х1.5 L=1000mm	20х1.5 L=1000mm	Б-10	шт.	5	287,14	1 694,15	нет
Итого:							502 112,84	

Срок поставки

5 дней

с момента подписания договора

Подраздел 4.2 Требования к надежности.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2013 г. выпуска. Должен иметь гарантийные талоны и паспорт, заверенные печатью. Поставщик одновременно с передаваемой продукцией предоставляет сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность продукции.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

Для 20 тонных контейнеров: станция Вазиха Красноярской ж/д, г. Железнодорожск, Код 892103, грузополучатель – ФГУП «ГХК», код 1021 (ОЖПО – 07622986).
 Автомобильным транспортом: ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск Красноярского края, ул. Ленина, д. 76, склад 934 ТСП ФГУП «ГХК».
 В составе заявки указать конкретный способ доставки. Обязательства Поставщика по передаче товара Покупателю считаются исполненными с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Примека товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. Примека товара по качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП "ГХК" (Приказ по ФГУП "ГХК" № 1563 от 28.06.2012 года).
 1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: сертификаты соответствия товара, технические паспорта.

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки...

Порядок сдачи и приемки...

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: сертификаты соответствия товара, технические паспорта.
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение не менее 30 рабочих дней с даты получения товара.
3. Для данного вида товара допускается полная проверка всего товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

5. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Поставщик одновременно с передаваемой продукцией предоставляет:

- оригиналы или копии с синей печатью сертификатов соответствия и технических паспортов на Товар на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество, соответствие ТУ и безопасность каждой упаковки товара, с указанием гарантийных сроков если таковые есть.
- оригиналы счетов, счетов-фактур, товарных накладных в 2-х экземплярах, выставленные Покупателю.

Подраздел 5.2

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара в адрес Покупателя может осуществляться:

- крытыми видами автомобильного транспорта, - ж/д транспортом до станции Вязьиха Красноярской ж/д.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента приемки на складе Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать его техническим характеристикам, и сопровождаться документом о качестве.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о приемке продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 16.06.1965г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы о продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка
-------	------------	-------------

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер приложения	Количество экз.
1	Заявка		1
2	Техническое задание	1	7

основание Начально-максимальной цены		2	35
новой анализ		3	2
Иммерческое предложение	ООО "Стандарт Авто "	4	2
Иммерческое предложение	ООО "Енисей Трак Сервис"	5	2
Иммерческое предложение	ООО "Димет"	6	2
еты подразделений ГХК	25000198	8	5

ачальник ОМТС УЗ

авный специалист по управлению качеством

ПОЛНМОЩЬ:

ОНОМОНСТ ДРУПНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ ОМТС

И.А.Давыдович

04.2014

АКУЛОВ В.В.

В.А.Гаврилов