

Приложение № 1
к Заявке о проведении
запроса цен
от «____» _____ 2015 г.

Техническое задание
на технику
для НФ-Гостиницы АО «Атомэнергопроект»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Предмет закупки Техника для гостиницы

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ед-ца изм	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Телевизор	22" (55 см) LED LG 22LB450U Тип ЖК-телевизор Модель LG 22LB450U Цвет рамки черный Цвет подставки черный Диагональ экрана не более 22" (55 см) Разрешение экрана не менее 1366x768 LED-подсветка есть Индекс плавности передачи движения 100 Поддержка HDTV 720p Smart TV Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Мощность звука 10 Вт Мультимедиа Воспроизведение с внешних носителей есть Поддерживаемые носители USB	шт	78	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
2	Кронштейн	Крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5002 Материал: металл Тип кронштейна : наклонный Для телевизоров диагональю (дюйм) : 10-26 Регулировка наклона (градусов) : 15 Расстояние от стены (мм) : 50 Максимальная нагрузка (кг) : 25 Стандарт VESA крепления : 75 x 75 мм, 100 x 100 мм	шт	78	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

3	Фен	[10"-26", наклон вниз -15°, нагрузка до 25 кг, от 50 мм до 50 мм от стены] Фен настенный Ksitex F-1600 W Материал: ABS пластик. Цвет: Белый / хром. Номинальная мощность, Вт: не менее 1600. Подключение к электросети, В/Гц: не более 220/50-60. Режим работы; Горячий и холодный воздух. Кнопка включения фена, работает при нажатии кнопки. Долгий срок службы двигателя. Настенное крепление. Системы защиты от перегрева. Хромированная поверхность деталей корпуса, насадка для увеличения скорости воздушного потока.	шт	91	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
4	Микроволновая печь	SAMSUNG GE83XR, цвет черный Тип установки отдельная Объем, не более 23 л Тип управления электронное Переключатели сенсорные Мощность микроволн, не более 850 Вт Регулировка уровня мощности да Гриль да	шт	4	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
5	Электрочайник	Электрочайник Smile WK 5409 Объем не более 1.7 л, Мощность не менее 1200 Вт Материал корпуса керамика, Цвет белый Нагревательный элемент скрытый, покрытие - нержавеющая сталь Индикация включения, автоотключение при закипании, блокировка включения без воды. Корпус Вращение на 360 градусов. Отсек для хранения шнура.	шт	55	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
6	Кофеварка	Кофеварка Bosch TKA6323 Тип капельная Мощность не более 1100 Вт Используемый кофе молотый Одновременное приготовление двух чашек есть Объем кофейника не более 1.25 л, с индикатором	шт	5	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

7	Минихолодильник	<p>уровня</p> <p>Регулировка крепости есть</p> <p>Регулировка объема кофе есть</p> <p>Индикация включения есть</p> <p>Противокапельная система есть</p> <p>Отсек для хранения шнура есть</p> <p>Материал корпуса пластик</p> <p>Цвет корпуса черный</p> <p>LG GC-051 SS Размеры: высота: не более 50,1 см ширина: не более 44,3 см, глубина: не более 45 см, Тип управления: механический. Класс энергопотребления: A</p> <p>Количество компрессоров: 1</p> <p>Климатический класс: N (от +16°C до +32°C)</p> <p>Холодильное отделение:</p> <p>Полки: пластик</p> <p>Морозильное отделение: Ручное размораживание</p> <p>Приготовление льда, Цвет: белый, Возможность перевешивания вери, 360-градусовый вращающийся ролик</p>	шт	65	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
8	Телевизор	<p>LED телевизор LG 32LB561U</p> <p>Тип: ЖК-телевизор</p> <p>Диагональ: не более 32" (81 см)</p> <p>Формат экрана: 16:9</p> <p>Разрешение: не менее 1366x768</p> <p>Поддержка HD: 720p HD</p> <p>Светодиодная (LED) подсветка: есть, Direct LED</p> <p>Тип матрицы: TFT IPS</p> <p>Стереозвук: есть</p> <p>Частота обновления: не менее 100 Гц</p> <p>Угол обзора: 178°</p> <p>Прогрессивная развертка: есть</p> <p>Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM, NTSC</p> <p>Поддержка DVB-T: DVB-T MPEG4</p>	шт	42	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

		<p>Поддержка DVB-T2: есть</p> <p>Телетекст: с памятью на 1000 стр.</p> <p>Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</p> <p>Мощность звука: 20 Вт (2x10 Вт)</p> <p>Акустическая система: два динамика</p> <p>Объемное звучание: есть</p> <p>Декодер Dolby Digital: есть</p> <p>Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG</p>				
9	Кронштейн	<p>Крепление для ТВ и мониторов Holder LCD-T4609-B</p> <p>Высокопрочная сталь толщиной не менее 2 мм</p> <p>обеспечивает максимальную надежность кронштейна.</p> <p>Увеличенное по размеру и толщине металла основание</p> <p>обеспечивает надежное крепление техники весом до 60 кг.</p> <p>[32"-65", наклон вверх +15°, наклон вниз -2°, нагрузка до 60 кг, от 60 мм до 60 мм от стены]</p>	шт	45	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
10	Телевизор	<p>42" (107 см) Телевизор LED LG 42LB671V серый</p> <p>[3D, Smart TV, Full HD, 1920x1080, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DLNA, MHL, Wi-Fi, HDMI x3] Тип LED-подсветки Direct LED</p> <p>Формат экрана 16:9</p> <p>Индекс плавности передачи движения не менее 700</p> <p>Частота обновления экрана не менее 200 Гц</p> <p>Угол обзора не менее 178° / 178°</p> <p>Поддержка HDTV 1080p</p> <p>Мощность звука не менее 24 Вт</p> <p>Поддерживаемые носители USB</p> <p>Поддерживаемые форматы DivX, JPEG, JPS, MKV, MP3, MPEG4, MPO, WMA</p> <p>Поддерживаемые кодеки AAC, AAC HE, AC3, DTS, EAC3, MP3, MPEG1, PCM</p> <p>Аудиофайлы MP3, WMA</p>	шт	3	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	Графические файлы JPEG, JPS, MPO.Интерфейсы Ethernet (RJ-45), MHL				
11	Гладильный центр Гладильный центр "Валетт" Размер доски: не более 1430х340мм Мощность утюга: не менее 220-240V, 50/60Hz, 900-1100 Функции утюга: противоскользящая подставка из нержавеющей стали; автоотключение (отключается через 30 сек в горизонтальном положении и через 8 мин в вертикальном положении в неподвижном состоянии) Доска: изменяемая высота для всех гостей (включая инвалидов), крюк для размещения в гардеробе, специальные ножки для повышенной устойчивости Цвет: серебристое покрытие/ черный корпус	шт	50	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
12	Кофеварка DeLonghi EC 250 B Тип кофеварки эспрессо Мощность 1100 Вт Объем контейнера для воды 1.1 л Тип используемого кофе молотый/чалды Капучинатор ручной	шт	3	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
13	Проектор мультимедийный • ACER X1383WH (MR.JHF11.001), DLP, 1280×800, 3100 Лм, 17000:1, HDMI, 2,5 кг, 3D Технология проецирования — DLP. • Разрешение — 1280×800. Контрастность — 17000:1. • Формат изображения — 16:10- естественное, 16:9, 4:3 — поддерживается. • Расстояние проецирования — 1 — 10 м. • Проекционное отношение — 1,55 — 1,70:1 (расст. до экр. = ПО х ширина). • Продолжительность работы лампы — 5000 ч. (6000 ч. в эконом. режиме). • Увеличение — цифровое 2х. • Яркость светового потока — 3100 ANSI Люмен. • Порты: HDMI — 1, D-sub — 2 — 1, S-Video — 1,	шт	1	П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

		<p>видеоRCA — 1, RS232 — 1, •miniUSB B — 1, аудио (mini jack) — 2 — 1. •Уровень шума — 31 dBA. •Размеры (ВхШхГ) — 9,3х31,4х22,3 см. •Вес — 2,5 кг. •Комплект: кабели (питания, VGA), пульт ДУ, CD-диск, инструкция.</p>					Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
14	Подставка для проектора и ноутбука	<p>LUMIEN Galant, регулировка высоты, 120х35х42 см, 2 складывающиеся полки, на колесах•2 полки: 42х35 см и 36х24 см. •Общая высота — 80-120 см. •Высота нижней полки — 73-113 см. •Максимальная нагрузка: 10 кг — верхняя полка, 5 кг — нижняя полка. •На колесах. •Вес изделия — 13 кг.</p>	шт	1		П. 6.3	
15	Экран настенный	<p>Nobo 200х151 см, с черной окантовкой Модель: 200х151 Страна происхождения: Китай Размер экрана: 200х151 Возможность регулировки по высоте и наклону: да Формат экрана: 4:3 Размеры (ДхШхВ): 2145х115х115мм Угол обзора экрана: 140 град Вес изделия: 6.14 кг</p>	шт	1		П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара
16	Указка лазерная	<p>P2 Nobo 1902389 (100м, USB, слайды) Радиус действия: 100 метр Страна происхождения: Китай Длина: 150 мм Материал: полистирол Схема вложения: 5</p>	шт	1		П. 6.3	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1. Весь Товар должен быть новым (выпуска не ранее 2015 года), серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Упаковка является приобретаемой продукцией в едином комплекте с основным Товаром, являющимся предметом закупки.

Упаковка Товара не должна иметь следов вскрытия, вмятин, порезов и иных повреждений. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации)

- Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Импортный товар – международным стандартам упаковки.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать срокам реализации иметь необходимые сертификаты, поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Не установлено
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Счет, счет-фактура, выставленные Заказчику. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Исполнителя)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Поставка Товара осуществляется по следующему адресу:

г.Нововоронеж., ул.Курчатова 2 Б

- 6.2. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.

6.3. Товар поставляется Заказчику в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки, дата окончания поставки: 30.12.2015

6.4. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок)

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к условиям хранения должны быть указаны в паспорте поставляемого Товара

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом заказа, Товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека, и не должен наносить вреда имуществу Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

11.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН.

11.3 Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.

11.4 Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты и паспорта, документация по эксплуатации, передаваемые Поставщиком Заказчику, должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


Не установлено

Разработал:
Заведующий ЖКГ



Е.А.Турищева

Согласовано:
Управляющий филиалом



П.Ф.Гавриков

Инженер 3 категории

А.Н.Панков