

Техническое задание

на поставку кровельных материалов по смете приобретения МПЗ для обеспечения текущей деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

1. Наименование лота: Поставка кровельных материалов

Способ размещения заказа аукцион на основании Гл. 4 ст. 10 п. 10.4 ЕОСЗ

2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектнос	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость с НДС 18% (руб.)
1	Аэратор для кровли пласт. Ø 110	Кровельный пластиковый диаметром 110мм для отвода паров и влаги из утепления кровли. Высота 470 мм., D трубки 148-100 мм., D юбки-455 мм., D колпака-210 мм.	-	-	50	шт	2кв.- 30шт, 3кв.- 20шт	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.	492,06	29 031,50

2	Изоспан А (или эквивалент)	Состав полипропилен плотность 110гр/м2. Разрывная нагрузка прод./попер.177/129 Н/5 см. Сопротивление паропроницанию м2 чПа/мг, не менее 7,0. Водоупорность мм вод.ст., не менее 250.	ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм.7	-	4300	м2	2кв.-2700м2, 3кв.-1600м2.	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.	17,18	87 161,00
3	Изоспан-Д (или эквивалент)	Состав полипропилен плотность 105гр/м2. Разрывная нагрузка прод./попер.1068/890 Н/5 см. Сопротивление паропроницанию м2 чПа/мг, не менее 7,0. Водоупорность мм вод.ст., не менее 1000.	ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм.7	-	6200	м2	2кв.-3000м2, 3кв.-3200м2,	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.	15,96	116 746,00

4	Материалы рулонные кровельные верх. слой ЭКП-4.5 (или эквивалент)	Толщина, мм (±0,1мм) 4,2 Масса 1 м ² , кг, (±0,25 кг) 5,2 Разрывная сила при растяжении, Н, не менее (полиэфир) 600/400 Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10 мм, °С, не выше -25 Теплостойкость, °С, не менее 100 Тип защитного покрытия верхняя сторона сланец нижняя сторона пленка с логотипом Длина / ширина, м 10x1	ТУ 5774-012-17925162-2004	-	18900	м2	2кв.- 11700м ² , 3кв.- 7200м ² .	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.	171,58	3 826 494,00
5	Материалы рулонные кровельные ниж. слоев ЭПП-4 (или эквивалент)	Толщина, мм (±0,1мм) 4,0 Масса 1 м ² , кг, (±0,25 кг) 5,0 Разрывная сила при растяжении, Н, не менее (полиэфир) 600/400 Температура гибкости на брусе R=25мм и R=10 мм, °С, не выше -25 Теплостойкость, °С, не менее 100 Тип защитного покрытия верхняя сторона толстая пленка нижняя сторона пленка с логотипом Длина / ширина, м 10x1	ТУ 5774-012-17925162-2004	-	15000	4	2кв.- 7500м ² , 3кв.- 6000м ² , 4кв.- 1500м ²	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.	154,90	2 741 700,00
Начальная (максимальная) цена договора (руб. с НДС)		6 801 132,50								
Срок поставки		Согласно графика с момента двухстороннего подписания договора и правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем.								

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка продукции в соответствии с ТУ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован в соответствии с ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП «ГХК» (приказ по ФГУП «ГХК» № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара проводится проверка всей партии товара ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Контрольные показатели целостность упаковки и товара. В случае обнаружения несоответствия производится замена отбракованного товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) товарно- транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск Красноярского края, ул. Ленина 76, на склад ТСЦ ФГУП «ГХК».

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента приемки оборудования на складе Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать требованиям ТУ и подтверждаться сертификатом соответствия.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-