Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Спецификация металлопроката	
3	Схемы расположения металлоконструкций над отм. +8,000 в осях 19-22, 23-28	
4	Разрезы 1-1 ... 5-5	
5	Узлы 1 ... 4	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 1.450.3-7.94	Лестницы, площадки, стремянки и ограждения	
	стальные для производственных зданий	
	промышленных предприятий	

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора №СГК-1350 от 12.11.2012 и задания:
- ТМО № 1350.12.38А-10UHJ-1342-TD.L, л. 5.

2 Рабочая документация выполнена в соответствии с заданиями на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

3 Рабочая документация разработана в соответствии со следующими нормами, правилами и стандартами:
- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия";
- СП 16.13330.2011 Часть II "Нормы проектирования". Глава 23 "Стальные конструкции".

4 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола главного корпуса здания БВД, что соответствует абсолютной отметке 133,50.

5 При выполнении работ следует соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", части 1 и 2.

6 Антикоррозионную защиту металлических конструкций выполнить в соответствии с проектом 1350.12.038А-30UEP-1102-RP:
- для металлических конструкций, расположенных внутри здания - тип С2.

7 Сметная документация выполняется отдельным комплектом.

Согласовано

ТМО	Волков	26.03.14

Взам. инв. №

Номер и дата: 26.03.14

Инв. № подл.: 83724

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н. контр.		Михеев			26.03.14
ГИП		Трапезников			26.03.14
Нач. отд.		Долидзе			26.03.14
Гл. спец.		Трушков			26.03.14
Проверил		Сорокина			26.03.14
Разработал		Антонова			26.03.14

1350.12.38А-30UNB-1612-SC1

Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. №8,9 II система теплоснабжения. Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Общие данные

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Формат А3