



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва

ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

13.05.2014 № 304/АЭД

О разъяснении положений документации
по запросу предложений (закупка на
zakupki.gov.ru № 3141106128
zakupki.rosatom.ru № 140424/1065/091
www.a-k-d.ru № R023767)

Участникам открытого одноэтапного
запроса предложений в электронной
форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на
изготовление и поставку приводов
СУЗ ШЭМ – 3 с комплектом
инструмента и приспособлений,
комплектom запасных частей, с
комплектom изделий для наладки и
регулирования на монтаже для блока
№ 2 Ленинградской АЭС-2.

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку приводов СУЗ ШЭМ – 3 с комплектом инструмента и приспособлений, комплектom запасных частей, с комплектom изделий для наладки и регулирования на монтаже для блока № 2 Ленинградской АЭС-2, в соответствии с информацией, полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос 1:

Срок поставки оборудования принять «Декабрь 2017г.» (кроме поз. 3 Спецификации).

Ответ 1:

Изменения в проект договора вноситься не будут.

Вопрос 2:

Номера чертежей оборудования принять в редакции Спецификации №1 (приложение к настоящему разъяснению), внесение данного изменения обусловлено тем, что изготовление серийного оборудования осуществляется по техническим условиям, а не чертежам общего вида.

Ответ 2:

Изменения в проект договора вноситься не будут.

Вопрос 3:

По проекту договора:

- включить п. 2.2 в редакции: «Оборудование, изготавливаемое по настоящему договору, подлежит использованию на Ленинградской АЭС-2»;
- п.4.17. принять в редакции: «Не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты получения уведомления по п. 5.2 Договора разработать Планы качества и предоставить их на согласование в порядке, установленном в Приложении №6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков низших уровней предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров»;
- в п. 4.29 заменить: «...РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2007...» на «...РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2008...»;
- п. 4.16 - исключить.

Ответ 3:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений размещено 13.05.2014 в сети интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка № 3141106128), на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 140424/1065/091) и на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru (закупка № R023767).

Вопрос 4:

По проекту договора:

- п.6.1. принять в редакции: «Поставщик изготовит и осуществит поставку Оборудования в соответствии с Технической документацией, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении №6 к Договору»;
- п. 6.8 принять в редакции: «Приемка продукции по настоящему договору производится Сторонами в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 №П-6, ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 №П-7 ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997, а также следующими дополнительными условиями...»;
- п. 10.6, 10.8.2, 10.12 – исключить.

Ответ 4:

Изменения в проект договора вноситься не будут.

Вопрос 5:

По Приложению №1 к Договору (Спецификация оборудования):

1. Столбец 5 Приложения № 1 к Договору «№ ТУ, чертежа и др. №ИТТ - номер позиции по спецификации ИТТ» - принять в редакции Спецификации №1 (приложение к настоящему разъяснению);

2. Столбец 22 «Срок поставки Оборудования» в строках 1,2,4,5,6 принять в редакции - «Декабрь 2017г.».

Ответ 5:

Изменения в проект договора вноситься не будут.

Вопрос 6:

По Приложению № 5 к Договору (Перечень, условия и сроки передачи Документации) для серийного изготавливаемой продукции:

1. Раздел II, п. 2.1, п.п. 6 принять в редакции: «Паспорт на корпуса Оборудования, работающих под давлением, в соответствии с «Временной инструкцией по оформлению паспорта сосуда атомной энергетической установки» (Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/1311-П от 29.11.2013г.»;

2. Раздел IV, строка 5:

- столбец 4 принять в редакции: «1 экз.»;

- столбец 6 принять в редакции: «1 экз./1 экз.».

Ответ 6:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений размещено 13.05.2014 в сети интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка № 3141106128), на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 140424/1065/091) и на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru (закупка № R023767).

Приложение: Спецификация оборудования на 1 листе.

И.о генерального директора



С.И. Ефимушкин