

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номера опросного листа	Код оборудования	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы оборуд.	Примечание
	<u>Водомерный узел</u>							
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1-100 СО СЧЕТЧИКОМ 65 (65) ЦИРВ. 02 А.00.00.00 лист 54, 55				к-т	1		
КАНАЛИЗАЦИЯ К14. НАРУЖНЫЕ СЕТИ.								
1	Трубы напорные ВЧШГ Ø 100				п.м	5,0		
ВЫНОС НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ИЗ ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ								
1	Трубы полипропиленовые для наружных работ PRAGMA Ø 340			ФТК	п.м	46.3		
2	Колодец ж/б Ø 1000 Н=1,32м	ГОСТ 8020-90			к-т	1		См.таблицу
3	Люки чугунные с крышками типа «Т»	ГОСТ 3634-89			шт	1		
4	Клапан обратный шаровой канализационный AVK Ø100 Конструкция – по стандарту LGA.				шт	1		
5	Гидроизол				м ²	32.0		6
6	Мастика битумная МРБ-75				кг	7.5		7
7	Песок				м ³	0.3		9
8	Бетон В 7.5				м ³	0.5		10
9	Цементно песчаный раствор				м ³	0.35		11

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата

2803/ЭИ-КОТ-НБК.СМ

Лист

2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номера опросного листа	Код оборудования	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы оборуд.	Примечание
ДЕМОНТАЖ								
1	Трубы бетонные Д 300	ГОСТ 8020-90			п.м	52.7		
2	Колодец ж/б Ø 1000				к-т	2		Кол.61 и 67
3	Трубы асбоцементные Ø150				п.м	21.2		

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Существующие колодцы № 61 и 67 оставить в эксплуатации, в процессе монтажных работ провести обследование их рабочего состояния.

						2803/ЭИ-КОТ-НБК.СМ	Лист
							3
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		