


УТВЕРЖДАЮ


_____/А.И. Морозов/
Главный сварщик
ОАО «ЗиО-Подольск»

«27» 11 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ


_____/Е.В. Лесков/
И.о. начальника ОМТПИЛ
ОАО «ЗиО-Подольск»

«1» 12 2014 г.

Техническое задание.

Поставка сварочной ленты.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку сварочной ленты

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Лента сварочная марки СВ-04Х20Н10Г2Б ТУ14-1-2270-2013, СВ-07Х25Н13 ТУ 14-1-3146-81 или СВ-04Х20Н10Г2БА, СВ-07Х25Н13А ТУ 14-1-5363-2008, или аналог в соответствии с требованиями настоящего технического задания.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть новой.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров										
<i>2.1.1. Лента сварочная должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 14-1-5363-2008 или ТУ14-1-2270-2013, ТУ 14-1-3146-81 согласно марке с учетом следующих требований по химическому составу стали исходной заготовки:</i>										
<i>Марка ленты</i>	<i>Массовая доля элементов, %</i>									
	<i>Сера</i>	<i>Фосфор</i>	<i>Азот</i>	<i>Алюминий</i>	<i>Медь</i>	<i>Свинец</i>	<i>Мышьяк</i>	<i>Олово</i>	<i>Сурьма</i>	<i>Кобальт</i>
	<i>Не более</i>									
<i>Св-07Х25Н13</i>	<i>0,010</i>	<i>0,015</i>	<i>0,050</i>	<i>0,10</i>	<i>0,06</i>	<i>0,001</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,04</i>
<i>Св-04Х10Н10Г2Б</i>	<i>0,010</i>	<i>0,015</i>	<i>0,050</i>	<i>0,10</i>	<i>0,06</i>	<i>0,001</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,04</i>
<i>2.1.2. Допускается изготовление ленты следующих типоразмеров: 0,7х30мм или 0,5х30, 0,7х50мм или 0,5х60 соответственно каждой марке.</i>										
<i>2.1.3. Продукция импортного производства допускается с обязательным выполнением требований РД 03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в Российской Федерации".</i>										
<i>2.1.4. Продукция должна быть изготовлена и поставлена с приемкой Российским морским регистром судоходства.</i>										
<i>2.1.5. Допускается изготовление ленты из импортных марок сталей ASME 309L(DIN1.4332) и ASME 308L (DIN1.4316) при выполнении требований п.2.1.1.-2.1.4.</i>										
Подраздел 2.2 Требования к маркировке										
<i>В соответствии с требованиями ТУ14-1-2270-2013, ТУ 14-1-3146-81, или ТУ 14-1-5363-2008 согласно марке ленты.</i>										
Подраздел 2.3 Требования к упаковке										
<i>В соответствии с требованиями ТУ14-1-2270-2013, ТУ 14-1-3146-81, или ТУ 14-1-5363-2008 согласно марке ленты.</i>										

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного</i>

товара заявленным требованиям.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

- 1) оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя с приемкой Российским морским регистром судоходства.
- 2) обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002, в случае поставки продукции импортного производства.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику в течение 90 дней с момента оформления Договора/Спецификации следующую продукцию:

1. СВ-04Х20Н10Г2Б / СВ-04Х20Н10Г2БА или аналог размером 0,7х30мм или 0,5х30мм в количестве 13000кг;
2. СВ-04Х20Н10Г2Б / СВ-04Х20Н10Г2БА или аналог размером 0,7х50мм или 0,5х60мм в количестве 14000кг;
3. СВ-07Х25Н13 / СВ-07Х25Н13А или аналог размером 0,7х30мм или 0,5х30мм в количестве 4000кг;
4. СВ-07Х25Н13 / СВ-07Х25Н13А или аналог размером 0,7х50мм или 0,5х60мм в количестве 2500кг.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	ТУ 14-1-5363-2008	13 л.
2	ТУ14-1-2270-2013	7 л.
3	ТУ14-1-3146-81	9 л.