


ОАО «Сибирский химический комбинат»



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ»

(ОАО «СХК»)

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

26.05.2014

(ОС)

№

14/1822

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по закупкам и логистике

Н.Н. Борисов

«22» 05 2014 г.

Типовое техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Днище 90-2400-18 12Х18Н10Т, Днище 90-2600-14
12Х18Н10Т, Днище 2400-12-600 12Х18Н10Т, Днище 2200-12-600 12Х18Н10Т,
Днище 60-2200-12 12Х18Н10Т.

г. Северск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование				
№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол.
1	Днище 60-2200-12 12X18H10T	ГОСТ 12619-78 (чертеж № К11925.000.03)	Штука	1
2	Днище 90-2600-14 12X18H10T	ГОСТ 12619-78 (чертеж № АВ.10.176.036)	Штука	1
3	Днище 2400-12-600 12X18H10T)	ГОСТ 6533-78 (чертеж № АВ.10.176.025)	Штука	1
4	Днище 2200-12-600 12X18H10T	ГОСТ 7350-77 (чертеж № К11925.000.02)	Штука	1
5	Днище 90-2400-18 12X18H10T	ГОСТ 12619-78 (чертеж № АВ.10.176.003)	Штука	1
Подраздел 1.2 Сведения о новизне				
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведенным в 2014 году.				
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления				
Не требуется.				
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления				
ГОСТ 12619-78, ГОСТ 6533-78, ГОСТ 7350-77, ГОСТ Р 52630-2006, Чертежи АВ.10.176.003, АВ.10.176.025, АВ.10.176.036, К11925.000.02, К11925.000.03				
Подраздел 1.5 Код ОКП				
Код ОКП 41 2140, ОКП 09 8500, 09 8600				

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления не стандартизированного оборудования.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
В соответствии с ГОСТ 12619-78, ГОСТ 6533-78, ГОСТ 7350-77, чертежи АВ.10.176.003, АВ.10.176.025, АВ.10.176.036, К11925.000.02, К11925.000.03.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
В соответствии с паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
В соответствии с чертежами: АВ.10.176.003, АВ.10.176.025, АВ.10.176.036, К11925.000.02, К11925.000.03.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
В соответствии с ГОСТ 7566.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с ГОСТ 7566.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с ГОСТ Р 52630-2006.

Приёмка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приёмке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г.; «О приёмке продукции по качеству» № П-6 от 15.06.65г. в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются - обязательность согласования таких товаров с органами Ростехнадзора РФ и ведомственных надзорных организаций.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке продукции Поставщик в течение одного рабочего дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счёта-фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества, и, в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия по которому поставляется продукция (ТУ, СТП, и т.п.), в случае, если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту. Оригиналы счёта-фактуры, товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества должны быть отправлены не позднее 5 календарных дней после отправки продукции в адрес Покупателя.

На момент поставки товара должны быть представлены сертификаты качества завода изготовителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

Продукция должна соответствовать ГОСТ 12619-78, ГОСТ 6533-78, ГОСТ 7350-77, чертежи АВ.10.176.003, АВ.10.176.025, АВ.10.176.036, К11925.000.02, К11925.000.03.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 7566.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 7566.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения в соответствии с паспортом качества завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ Р 52630-2006.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1 Контроль качества сварных швов по ГОСТ Р 52630-2006, группа сосуда - 5а. Метод контроля на склонность к МКК-АМУ по ГОСТ 6032-2003. Швы испытать на герметичность по ОСТ 5Р.0170-81, класс герметичности V.

13.2 Контроль качества материала на стойкость против межкристаллитной коррозии. Проверка на склонность к МКК по ГОСТ 6032-2003.

13.3 В соответствии с ГОСТ 12619-78, ГОСТ 6533-78, ГОСТ 7350-77, чертежами АВ.10.176.003, АВ.10.176.025, АВ.10.176.036, К11925.000.02, К11925.000.03.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1 Единица измерения – шт.


14.2 Объёмы ТМЦ, подлежащие поставке должны соответствовать количеству п.1.1.

14.3 Поставка в течение 70 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с Покупателем.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


Сопроводительная документация должна быть на русском языке.

Начальник отдела снабжения
ОАО «СХК»



И.В. Булгакова

Ведущий специалист группы металлов



А.В. Балясников

07.05.14