

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию на автомобилях TOYOTA CAMRY 2,5 (или аналог) и Toyota Land Cruiser 200 (или аналог) для нужд АО «НИАЭП»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Исполнитель должен предоставить для обслуживания Заказчика транспортные средства TOYOTA CAMRY 2,5 (или аналог) и Toyota Land Cruiser 200 (или аналог) с водителями.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Срок оказания услуг:

- на автомобиле TOYOTA CAMRY с 08.01.2016 г. по 07.07.2018 г.
- на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 с 11.01.2016 г. по 10.07.2018 г.

Место оказания услуг: Постоянно - город Москва, Московская область, Временные выезды - Нижегородская область, возможны иные регионы РФ и Республика Беларусь.

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг в общем объеме закупки

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

3.1.1. При оказании услуг Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (автотранспортных средств), для оказания услуг в соответствии с Техническим заданием.

3.1.2. Технические требования к автомобилям, на которых оказываются услуги:

1. автомобиль Toyota Camry 2.5 (или аналог)

Автомобиль не позднее 2015 года выпуска

Время разгона 0-100 км/ч, от 9 до 11 сек.

Тип привода 2WD

Объем двигателя 2.5-3.0

Расход топлива (Город) от 10 до 12 литров

Расход топлива (Смешанный цикл) от 7 до 10 литров

Расход топлива (Трасса) от 5 до 8 литров

Мощность (л. с.) от 180 до 200

Масса (кг.) от 1450 до 1550

Максимальная скорость (км/ч) от 200 до 230

Рабочий объем (куб. см.) от 2494 до 2530

Тип топлива Бензин

Максимальная масса (кг.) от 2000 до 2200

Колесные диски и шины – 17-18 легкосплавные диски

Дополнительная комплектация:

- Сумка автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочный трос, перчатки)
- Комплект (4шт.) зимней шипованной резины
- Резиновые оригинальные коврики в салон
- Тонировка задних стекол не более 5%

Экстерьер:

- 17-18-дюймовые легкосплавные диски с шинами
- Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
- Передние и задние датчики парковки
- Автоматическая коррекция угла наклона фар
- Датчик дождя
- Датчик света
- Задние противотуманные фонари
- Ксеноновые фары ближнего света
- Омыватель передних фар
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок с ДУ и сигнализацией
- Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой

Интерьер:

- 3-х зонный климат-контроль
- Иммоилайзер
- Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
- Круиз-контроль
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях; сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях; сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
- Тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии
- Улучшенный ионизатор воздуха
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Электроусилитель рулевого управления (EPS)
- Обивка сидений: кожа
- Подогрев передних сидений
- Подогрев сидений второго ряда

- Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40
- 7" цветной LCD дисплей на центральной консоли
- Подсветка приборной панели
- Навигационная система на русском языке с жестким диском
- Индикатор омывающей жидкости
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений
- Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков
- Коммуникационная система Bluetooth
- AUX/USB разъемы (с возможностью управления iPod)

Безопасность:

- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (TRC)
- Система курсовой устойчивости (VSC с функцией VSC off)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Усилитель экстренного торможения (BAC)
- Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений
- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)
- Фронтальные подушки безопасности
- Шторки безопасности

2. Внедорожник Toyota Land 200 (или аналог)

Автомобиль не позднее 2008 года выпуска

Тип кузова 5-дверный универсал

Число мест от 5 до 7

Длина, мм от 4900 до 5000

Ширина, мм от 1900 от 2000

Высота, мм от 1900 до 1920

Колесная база, мм от 2800 до 2870

Снаряженная масса, кг от 2550 до 2750

Тип двигателя бензиновый, с распределенным впрыском топлива

Расположение спереди, продольно

Число и расположение цилиндров 8, V-образно

Рабочий объем, куб. см. от 4600 до 4700

Число клапанов 32

Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин 280-300 / 5400

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 440-450 / 3400

Коробка передач автоматическая, 5-6 ступенчатая

Привод постоянный полный, с межосевым дифференциалом и понижающей передачей

Шины 285/65 R17

Максимальная скорость, км/ч 200- 210

Время разгона 0-100 км/ч, 8-10 сек.

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 14-16

Емкость топливного бака, л 90-100

Тип топлива бензин АИ-95

Дополнительные требования:

Камера заднего вида

отделка салона вставками «под дерево»

кожаный салон

складывающиеся по частям сидения второго ряда (3/2)

электропривод стекол передних и задних дверей зеркала наружные складывающиеся, с электроприводом и подогревом,

электрохромное зеркало заднего вида,

климат-контроль раздельный (для водителя, переднего пассажира, задних пассажиров), подогрев задних сидений,

многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками «под дерево»,

электропривод с памятью на три положения: передних сидений, руля, боковых зеркал,

подогрев передних сидений,

круиз-контроль,

9 динамиков, аудио система emv cd/dvd/navi с ченджером на 6 cd, с функцией Bluetooth и

системой управления голосом,

подсветка приборной панели,

Безопасность:

антиблокировочная система тормозов (abs) с системой электронного распределения тормозных усилий (ebd),

две фронтальные подушки безопасности,

подушки безопасности занавесочного типа,

коленные подушки безопасности водителя и пассажира,

сигнализация с иммобилайзером,

активная антипробуксовочная система,

система помощи при езде по бездорожью,

система стабилизации кузова,

усилитель экстренного торможения,

система помощи при спуске по склону,

система курсовой устойчивости,

центральный замок дистанционный «smart entry»,

система помощи при подъеме,

омыватели фар,

датчик дождя, датчик света,

блокировка межосевого дифференциала,

противотуманные фары,

передние и задние парковочные датчики,

легкосплавные колесные диски, шины 285/65r17, запасное колесо под днищем автомобиля,

2 комплекта ключей, система запуска «push start»,

навигационная система (без диска)

3.1.3. Автомобили должны предоставляться в течение 30 мин. с момента подачи заявки (в том числе по телефонному звонку).

3.1.4. В случае ДТП или неисправности автомобилей Исполнитель предоставляет аналогичные резервные автомобили в течение 60 минут в пределах г. Москвы, при командировании за пределы г. Москва (по согласованию с Заказчиком).

3.1.5. Автомобиль TOYOTA CAMRY 2,5 (или аналог) предоставляется с 1 штатным водителем Исполнителя для работы в полуторасменном режиме.

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (или аналог) – с 2 штатными водителями Исполнителя для работы в двухсменном режиме – «день через день» по 11 часов рабочего времени, но не более 12 часов независимо от выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней (перерыв на обед 1 час).

3.1.6. Автомобили должны храниться в тёплом отапливаемом помещении.

3.1.7. Автомобили должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS с возможностью мониторинга маршрутных и эксплуатационных параметров, а водители иметь оплачиваемую Исполнителем мобильную связь с лимитом, обеспечивающим бесперебойное нахождение на связи.

3.1.8. Замена водителя транспортного средства осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

3.1.9. Предоставляемые транспортные средства должны находиться в исправном техническом состоянии и соответствовать требованиям «Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720, ГОСТ Р 51709-2001 и Правил дорожного движения Российской Федерации.

3.1.10. Исполнитель обязан:

- Поддерживать надлежащее техническое состояние транспортного средства, путем осуществления текущего ремонта и обеспечения необходимыми для эксплуатации материалами, принадлежностями и сопутствующими сервисными услугами, в соответствии с требованиями заводов изготовителей транспортного средства.

- Для оперативного взаимодействия с Заказчиком иметь диспетчерский пункт в офисе (гараже, автобазе) Исполнителя, с диспетчерской службой, работающей в круглосуточном режиме.

- Организовывать командирование водителей;

- Страховать в свою пользу транспортные средства от его повреждения (порчи), утраты (хищения), а также застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами за возможный ущерб, причиненный их имуществу, жизни или здоровью в связи с эксплуатацией транспортных средств. (Обязательность страхования ОСАГО, КАСКО).

- Проводить обязательное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя для оказания услуг по договору, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.2002 г. с использованием собственных либо привлеченных лицензированных специалистов.

- Исполнитель должен поддерживать надлежащий внешний вид автотранспортного средства, проводить ежедневную мойку автомобиля, химчистку не менее одного раза в месяц.

- Исполнитель должен обеспечить ведение фактического учета движения автотранспорта с составлением соответствующих путевых листов (прочих документов в соответствии с законодательством), использования Транспорта, топлива, расходных материалов и прочих эксплуатационных расходов.

3.1.11 К дополнительным расходам, связанным с оказанием услуг и включаемым в начальную (максимальную) цену договора относятся:

- зарплата водителя (в т.ч. налоги, страховые отчисления и т.п.);
- горюче-смазочные материалы;
- техническое обслуживание и ремонт (включая стоимость работ, запасных частей, материалов, эксплуатационных жидкостей, услуги сторонних организаций, колесные диски, автопокрышки и пр.);
- лизинговые платежи;
- страхование автотранспорта (угон, ущерб);
- накладные расходы (включая предоставление подменного автомобиля, транспортный налог, мойку, химчистку, стоянку а/м; зарплату бухгалтерии, администрации, обслуживающего персонала, коммунальные расходы предприятия, охрану и пр).

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Участник гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

В соответствии с требованиями законодательства РФ

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В соответствии с требованиями законодательства РФ

Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения участника

Согласно требованиям закупочной документации

Подраздел 3.8. Специальные требования

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, копии путевых листов, счет и счет-фактуру. Заказчик ежемесячно оплачивает оказанные услуги в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, копий путевых листов, счета и счет-фактуры, обязан направить Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ от приемки услуг. В последнем случае сторонами составляется двухсторонний акт, который содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, копии путевых листов, счет и счет-фактуру не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предварительно посредством факсимильной или электронной связи с последующим почтовым отправлением, либо вручает представителю заказчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
2	РФ	Российская Федерация

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не требуется

Начальник ОТО УОиДО



Шмалько В.А.