



**ОКБ "ГИДРОПРЕСС"**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор-  
генеральный конструктор

**С.Б. РЫЖОВ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке допуска и организации работ в подразделениях ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  
работниками подрядных организаций**

*5.06/31*

2010

## 1 Общая часть

« Положение...» распространяется на все подразделения предприятия и все подрядные организации, состоящие в договорных отношениях с предприятием и имеет цель – создание и обеспечение безопасных условий при подготовке и производстве работ.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:

- требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Часть 2. Строительное производство";

- Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности)

ПОТ Р М-016;

- «Положением. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»

ПОТ РО 14000-005;

- порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда для работников организаций (Приложение к постановлению Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29);

- стандартом предприятия "Безопасность труда. Организация обучения работающих" СТП 109;

- стандартом предприятия "Безопасность труда. Организация работ с повышенной опасностью СТП 97;

1.2 Положение определяет порядок оформления допуска к организации работ в помещениях, на производственных участках, на действующих установках и оборудовании:

- работников подрядных организаций, состоящих в договорных отношениях с предприятием;

1.3 Лица, посещающие подразделения предприятия в разовом порядке и не участвующие в производственном процессе, представители контролирующих служб и вышестоящих организаций, к перечисленной категории работников не относятся.

Ответственность за обеспечение их безопасности в этом случае возлагается:

- на сопровождающих;

- на руководителей посещаемых подразделений.

## 2 Термины и определения, используемые в «Положении...»

Термин	Определение
Подрядная организация (подрядчик)	Сторонняя строительная, ремонтно-строительная, строительно-монтажная или иная организация, состоящая в договорных отношениях с Предприятием, производящая работы и оказывающая услуги Предприятию.
Выделенный участок	Часть территории, производственного подразделения с находящимися на ней инженерными сетями, переданная подрядной организации во временное пользование
Акт-допуск	Документ, который определяет условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирует перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, является письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписывается полномочными представителями обоих юридических лиц
Объект	Территория, здание, сооружение, агрегат, техническое устройство, машина, механизм, коммуникация, оборудование, изделие и т.п., на которых проводится работа
Реконструкция	Переустройство существующих объектов, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения

Расширение действующего производства	Переустройство существующих объектов, включая комплексную замену оборудования и расширение имеющихся зданий и сооружений или строительство на их месте новых
Ремонт	Работа, выполняемая для восстановления работоспособности оборудования
Надзор за работой оборудования	Проведение визуальных осмотров действующего оборудования, осуществление инструментального контроля технического состояния, выполнение регламентных работ
Обслуживание оборудования	Осуществление в межремонтный период комплекса работ, предусмотренных техническим регламентом по эксплуатации этого оборудования и обеспечивающих безаварийную его эксплуатацию
Аварийный ремонт	Неплановый ремонт, выполняемый в связи с остановкой оборудования из-за его аварийного выхода из строя
Совмещенные работы	Одновременно или поочередно самостоятельно выполняемые работы на одном объекте, участке, в одном помещении работниками нескольких подрядных организаций под руководством своих ответственных руководителей работ
Совместные работы	Работы, одновременно выполняемые работниками, сторонних организаций на одном объекте, участке под руководством ответственного руководителя того подразделения, где эти работы проводятся

<p>Руководитель по координации работ</p>	<p>Работник производственного подразделения назначенный (приказом по предприятию) распоряжением руководителя этого подразделения, организующий: взаимодействие служб предприятия между собой и с подрядчиками при выполнении работ в том числе и в области охраны труда</p>
<p>Допускающий к работе</p>	<p>Работник производственного подразделения, назначенный распоряжением руководителя этого подразделения, осуществлять до начала производства работ организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, а также осуществлять контрольно-надзорные функции по выполнению этих мероприятий во время проведения работ</p>
<p>Проект производства работ (ППР), в части обеспечения безопасного их выполнения</p>	<p>Технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ</p>

**3 Организация проведения работ по реконструкции, расширению действующих производств, ремонту объектов предприятия, обслуживанию оборудования, надзору за его эксплуатацией, устранении последствий аварий в подразделениях предприятия подрядными организациями**

**3.1 Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ по реконструкции, расширению действующих производств, ремонте объектов предприятия (на выделенном участке)**

3.1.1 До начала производства работ по реконструкции, расширению действующих производств, ремонту объектов предприятия, руководитель подрядной организации издает приказ в котором определяет:

- руководителя работ на объекте и его заместителя;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов;
- работников, имеющих право проведения работ, если этого требуют правила по охране труда (удостоверение стропальщика, сварщика, крановщика, электрика и т.п.);

3.1.2 Руководитель работ на объекте:

- обеспечивает составление ППР и согласование его с руководителем производственного подразделения предприятия или специалистом, назначенным руководителем этого подразделения;
- составляет схему с обозначением границ и отметок по высоте для включения в акт-допуск ( приложение А);
- разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного подразделения или специалистом им назначенным, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда для включения их в акт-допуск ;
- оформляет (совместно с руководителем подразделения или специалистом им назначенным) акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;
- составляет и согласовывает со специалистами подразделений схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного подразделения (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух);
- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядчика;
- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на подразделение;

- обеспечивает допуск подрядчиков на территорию предприятия в соответствии с установленным пропускным и внутриобъектовым режимом;
- оформляет (совместно с руководителем производственного подразделения или им назначенным специалистом – допускающим) акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к началу работ;
- обеспечивает работников необходимыми для производства работ средствами защиты;
- проводит инструктаж на рабочем месте по охране труда по видам предстоящих работ;
- организует прохождение вводного инструктажа в ООТ и ТБ предприятия, вводный инструктаж проводит специалист отдела ОТ и ТБ предприятия в соответствии с предоставленными списками, в которых указаны инициалы, год рождения и профессии.

### **3.2 Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ по проведению ремонтов, обслуживанию оборудования, проведению надзора за эксплуатацией и устранению последствия аварий работниками подрядных организаций**

3.2.1 Основанием для осуществления указанных работ является договор, оформленный в порядке, установленном на предприятии.

3.2.2 Для обеспечения безопасных условий труда подрядчиков и работников предприятия производственное подразделение:

- передает подрядной организации перечень оборудования подразделения, предоставляемого этой организации, с указанием работников подразделения, ответственных за эксплуатацию этого оборудования;
- передает подрядной организации перечень работ, который ей предстоит выполнять;
- получает от подрядной организации письмо на имя руководителя производственного подразделения о направлении в данное подразделение работников подрядной организации для выполнения ими работ, с указанием полномочий руководителей работ и квалификационных характеристик исполнителей;
- издает распоряжение руководителя производственного подразделения о допуске подрядной организации к производству работ по ремонту, обслуживанию оборудования, надзору за его эксплуатацией, устранению последствий аварий;

- назначает допускающего (специалиста) к выполнению работ в подразделении;

- направляет работников подрядной организации в ООТ и ТБ предприятия для прохождения вводного инструктажа;

- обеспечивает в зоне работы подрядчиков отсутствие опасных и вредных факторов действующего производства;

- организует проведение инструктажа на рабочем месте по инструкциям, действующим в данном подразделении в объеме, учитывающем планируемые работы, оформляет проведение инструктажа в журнале инструктажа для подрядчиков (приложение Б) по месту проведения работ, там же в течение 5 лет хранятся законченные журналы;

- оформляет акт-допуск (приложение А) в двух экземплярах для себя и подрядной организации;

- осуществляет допуск к выполнению работ подрядчиками;

3.2.3 Для обеспечения безопасного проведения работ подрядная организация:

- определяет персональный состав руководителей и исполнителей работ, составляет список, с указанием полномочий руководителей работ и квалификационных характеристик исполнителей;

- передает руководителю подразделения письмо о направлении в его подразделение работников подрядной организации для выполнения работ (с приложением указанного списка);

- вносит изменения в состав руководителей и исполнителей работ, с уведомлением руководителя подразделения;

- решает с допускающим, назначенным распоряжением руководителя подразделения, все вопросы, связанные с организацией работ, обеспечением безопасности их выполнения, проведением послеремонтных испытаний оборудования;

- определяет необходимые и достаточные меры обеспечения безопасности труда своих работников, если требуется в соответствии с действующем на предприятии «Перечнем работ повышенной опасности, выполняемых по наряду», оформляет наряд на проведение работ повышенной опасности;

3.2.4 Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ по ликвидации последствий аварий.

- ликвидация аварий на объектах предприятия осуществляется в соответствии с планами ликвидации аварий, а организация устранения последствий аварий осуществляется в соответствии с данным «Положением...»;

- руководитель подрядной организации и руководитель производственного подразделения, где произошла авария, совместным решением назначают руководителя аварийно-восстановительных работ с наделением его правами единоначалия;

- руководитель аварийно-восстановительных работ принимает технические или организационные решения, направленные на создание безопасных условий труда, работников, участвующих в ликвидации последствий аварий;

- руководитель аварийно-восстановительных работ путем непосредственного управления осуществляет руководство работами по устранению последствий аварий, оформление таких работ нарядом не обязательно;

- после устранения опасных и вредных производственных факторов, возникших вследствие аварии, после устранения вреда оборудованию (имуществу), работы по устранению других последствий аварии должны выполняться в соответствии с разделами 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3.

#### **4 Совмещенные работы**

4.1 При необходимости выполнения работ на одном объекте производственного подразделения работниками двух и более подрядных организаций они должны выполняться под руководством одного генерального подрядчика.

4.2 С согласия генерального подрядчика, заказчик вправе заключать договоры с другими подрядными организациями, не состоящими в субподрядных отношениях с генподрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном генподрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта-допуска. В этом случае указанные подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы и требований настоящего «Положения...» непосредственно перед заказчиком

4.3 Обеспечение безопасных условий труда при организации и производстве работ работниками нескольких подрядных организаций на одном объекте производственного подразделения осуществляется при выполнении раздела 3.

4.4 Руководитель подразделения, на производственной площади которого будут производиться работы (заказчик) и руководители подрядчиков

(исполнители), работники которых будут выполнять работы, должны разработать план производства работ (ППР). При выполнении совмещенных работ подрядчиками на выделенном участке ППР разрабатывается и согласовывается руководством подрядных организаций, участвующих в работах.

4.5 Факт окончания работ или отдельных ее этапов фиксируется в ППР подписями заказчика и исполнителей.

## 5 Совместные работы

5.1 Руководитель подразделения, на производственной площадке которого будут выполняться работы, и в распоряжение которого направлены работники подрядной организации, при участии ответственного лица из числа подрядчиков, должен разработать программу производства работ, определяющую порядок и условия их безопасного выполнения.

5.2 Выполнение совместных работ должно производиться под руководством ответственного представителя подразделения, на производственной площадке которого выполняются работы.

5.3 При выполнении работ, в том числе аварийных, руководитель подразделения на производственной площадке которого будут выполняться работы, оформляет наряд на проведение работ повышенной опасности, организует допуск к этим работам в соответствии с действующем на предприятии стандартом СТП 97 «Безопасность труда. Организация работ с повышенной опасностью». Наряд регистрируется в журнале по месту выдачи

5.4 Списки работников подрядной организации, которые могут быть руководителями, производителями работ по нарядам должны быть утверждены руководителями подрядных организаций. Указанные списки при изменении состава лиц должны своевременно корректироваться. Предоставление работникам подрядных организаций права работать руководителями и производителями работ оформляется распоряжением руководителя подразделения, на производственной площадке которого будет проводиться работа.

5.5 Факт окончания работы или отдельных ее этапов фиксируется в программе подписью руководителя подразделения, на производственной площадке которого выполнялась работа.

## 6 Ответственность должностных лиц

6.1 Руководитель подрядных работников несет ответственность за:

- квалификацию, отсутствие медицинских противопоказаний состояние и полноту представляемой информации по разделу 2. настоящего "Положения";

- своевременное проведение инструктажей по охране труда подчиненному персоналу, обеспечение средствами защиты;
- полноту и качество подготовки работ и безопасное их выполнение на выделенном участке;
- несоблюдение своими работниками мер по исключению:
- воздействия опасных и вредных производственных факторов на работников предприятия ;
- правил внутреннего трудового распорядка и установленного на предприятии пропускного режима.

6.2. Руководитель подразделения, на площади которого выполняются работы несет ответственность за:

- оформление требуемых настоящим положением документов на проведение работ и допуск работников подрядных организаций к выполнению работ;
- своевременное проведение необходимых инструктажей безопасности труда;
- организацию выполнения и соблюдения программы производства работ и координацию действий участников выполнения совмещенных или совместных работ.

**Акт-допуск  
для производства строительного-монтажных работ  
на территории организации**

Гор. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства работ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ окончание « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации (генподрядчика) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель генерального подрядчика  
(субподрядчика) \_\_\_\_\_  
(подпись)


Примечание – при необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска, необходимо составить акт-допуск на новый срок.

**Форма  
журнала регистрации инструктажа для подрядчиков (командированных)**

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Наименование производственного подразделения (подразделения)	Наименование предприятия (подразделения)	Номера инструкций, по которым проведен инструктаж	Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего	Подпись инструктирующего	Подпись инструктируемого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Лист согласований

(Положение о порядке допуска подрядных организаций к работам  
в подразделениях ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

Главный инженер – начальник отделения 5.00  В.В.Джангобегов  
01.02.10

Начальник отдела 5.06  И.В.Калуцкий  
28.01.2010г.

Исполнитель  
Начальник группы отдела 5.06  Н.А.Давиденко


Согласовано:

Зам. Директора по экономике



А.Э.Ясколко

И.о. зам. директора по безопасности

  
29.01.10

Л.В.Комкова