

Техническое задание
на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию 9
лифтов ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», расположенных по адресу:
г. Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

Москва
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию 9 лифтов ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Работы должны проводить Специализированная организация по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, по текущему ремонту объединенных диспетчерских систем (ОДС) в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

В обязанности подрядной организации, выполняющей работы по комплексному техническому обслуживанию лифтов будут входить:

- Периодические осмотры лифтов;
- Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание;
- Экстренное освобождение пассажиров из остановившихся лифтов не позднее 15 мин. с момента поступления заявки в диспетчерскую;
- Устранение поломки механизмов и оборудования в течение 1 часа;
- Обеспечение бесперебойной работы диспетчерской связи между кабинами лифтов и диспетчерским пультом;
- Обеспечение ежедневного дежурства электромехаников по адресу нахождения лифтов;
- Проведение комплексной уборки лифтов, машинных помещений и приямков;
- Наличие на объекте инженера-наладчика в дневное время в рабочие дни;
- Назначение ответственного представителя «Исполнителя» из числа ИТР за организацию эксплуатации и технического обслуживания лифтового оборудования «Заказчика».

Проводить ежемесячную регулировку, текущий ремонт лифтового оборудования в целях поддержания и восстановления его работоспособности, обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

Круглосуточно обеспечивать оперативный пуск лифтов, оборудования ОДС, остановившихся в результате аварии. Проводить мероприятия по освобождению пассажиров не позднее 15 минут после поступления заявки в диспетчерскую.

Не реже одного раза в 12 месяцев проводить периодическое техническое освидетельствование каждого лифта с проведением электроизмерительных работ и замером сопротивления изоляции проводов.

Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами инженерных центров и другими уполномоченными на это организациями.

Хранить паспорта лифтов, получаемые от «Заказчика», своевременно вносить необходимые изменения и дополнения.

Рабочий персонал аттестуемых специальностей должен иметь действующие удостоверения, обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Сотрудники «Исполнителя» самостоятельно и за свой счет осуществляет утилизацию отработанных масел, ветоши и других отработанных расходных материалов, образующихся в процессе ремонта и технического обслуживания лифтов.

Для выполнения всего комплекса работ «Исполнитель» организует службу на объекте Заказчика в количестве: 1 электромеханика и 1 диспетчера в смену в круглосуточном режиме.

Периодичность работ:

1. Состав работ, входящих в ежемесячный текущий ремонт ТР-1 (один раз в месяц).

В состав работ включается:

- осмотр и регулировка тормозного устройства;
- осмотр автоматических, неавтоматических замков и контактов дверей шахты;
- осмотр оборудования, установленное на верхней балки двери шахты с автоматическими дверьми;
- осмотр освещения и сигнализации;
- осмотр и проверка работы устройства для отключения контакта СПК (слабины подъемных канатов);
- произвести уборку приемки и очистку шахты лифта.

2. Состав работ, входящих в квартальный текущий ремонт ТР-3 (один раз в три месяца).

В состав работ технического ремонта ТР-3 включаются работы, выполняемые при техническом осмотре ТР-1 плюс следующее:

- проверка работы аппаратуры автоматического включения реверса;
- проверка режима станции управления;
- осмотр канатов ведущего шкива;
- осмотр электродвигателя;
- проверка работы концевых выключателей;
- осмотр канатов;
- смазка направляющих кабины и противовеса;
- осмотр башмаков кабины и противовеса;
- проверка датчиков и магнитов;
- проверка раздвижных дверей шахты;
- проверка двери кабины;

- проверка кнопочного аппарата управления в кабине;
- проверка вызывных аппаратов;
- проверка подвески кабины и противовеса;
- осмотр противовеса;
- осмотр купе кабины;
- осмотр и проверка натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- произвести уборку приемки и очистку шахты лифта.

3. Состав работ, входящих в полугодовой текущий ремонт ТР-6 (один раз в шесть месяцев).

В состав работ технического ремонта ТР- 6 включаются работы, выполняемые при техническом осмотре ТР-1, ТР- 3, плюс следующее:

- проверка вводного устройства;
- осмотр редуктора;
- проверка выключателя блочного помещения;
- проверка ограничителя скорости;
- проверка ловителей;
- проверка отводных блоков;
- проверка буферных устройств;
- проверка заземления электрооборудования, изоляции проводов лифта.

В состав работ годового ремонта включаются все вышеперечисленные работы по ТР-1, ТР-3, ТР-6, а также электрические измерения сопротивления изоляции и петли «фаза-ноль» и лифт предьявляется к периодическому техническому освидетельствованию.

Осмотр лифта: Периодическая проверка исправности оборудования и функционирования лифта, без применения технических средств.

Ремонт лифта: Восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине деталей и узлов лифта.

Текущий ремонт лифта: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности лифта, состоящей в устранении неисправности путем замены или ремонта отдельных частей.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Перечень грузоподъемных механизмов и технические характеристики оборудования:

№ п/п	Место нахождения объекта	Марка лифта	Год выпуска	Рег. №	Скорость м/с	г/п (кг)	Завод-изготовитель	Кол-во остатков	Тип дверей кабины и шахты	Станция управления лифтом
1	Корпус №1	ЛПО4 11	2009	77888	1,0	400	КМЗ	5	Автомат.	Электронная
2	Корпус	ЛП347	2002	87417	1,4	1000	КМЗ	21	Автомат.	Электронная

	1А	А								
3	Корпус 1А	ЛП347 А	2003	87419	1,4	1000	КМЗ	21	Автомат.	Электронная
4	Корпус №26	ПГ298 М	1992	124790	0,5	2000	Свердловский 3-д	3	Распашной	Релейная
5	Корпус 1А	ЛП347 А	2003	87418	1,4	1000	КМЗ	21	Автомат.	Электронная
6	Корпус 1А	ЛП347	2006	87420	1,6	1000	КМЗ	21	Автомат.	Электронная
7	Корпус 1А	ЛП347	2006	84675	1,6	1000	КМЗ	21	Автомат.	Электронная
8	Корпус 1А	ЛП348	1978	79871	1,0	1000	КМЗ	17	Автомат.	Электронная
9	Корпус №1	ПГ-100	1972	м/г	0,5	100	Платоновка	3	Распашной	Релейная

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

Подрядная организация должна иметь соответствующее оборудование, инструменты и другие технические приспособления для ремонта и наладки лифтов.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

г. Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

7.1.Срок начала выполнения работ устанавливается с момента подписания Акта приема-передачи объекта. Акт приема-передачи должен быть подписан в течение 5 (пять) календарных дней с момента заключения договора.

7.2.Срок окончания выполнения работ – 12 месяцев с момента начала выполнения работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями Технического регламента «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824, ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Обеспечить выполнение работ высококвалифицированным и аттестованным персоналом с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

Выполнять работы по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту, наладке лифтов качественно с соблюдением требований Технического регламента «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов и других действующих нормативных документов, при этом обеспечивать круглосуточную работу лифтов, кроме случаев, связанных с проведением капитального ремонта лифтов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Срок гарантии на выполненные работы устанавливаются в 1(один) год от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Обеспечить выполнение работ высококвалифицированным персоналом с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, организовать его обучение и аттестацию, а также периодическую проверку знаний.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Сдача и приемка выполненных работ осуществляется по Акту сдачи-приемки работ ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.

Разработал:
Инженер отдела № 43
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

П.И. Тищенко

Утверждаю:
Главный инженер
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

А.П. Лавренов

Образец ответа организации - поставщика/субподрядчика продукции

*Бланк организации
поставщика/субподрядчика*

Реквизиты заказчика/поставщика

Уважаемый _____ !

Настоящим подтверждаем, что наименование организации поставщика/субподрядчика продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего предпринимательства, в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

№ п/п	Критерий отнесения	Показатель	Приложенный подтверждающий
1	2	3	4
1	<i>только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)</i>	<i>Указывается в процентах</i>	<i>Копия устава</i>
2.	<i>только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса</i>	<i>Указывается в процентах</i>	<i>Копия устава</i>

3.	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)	Указывается количество человек	Копия формы 4 ФСС (утверждена приказом Минтруда
4.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год	Указывается в миллионах рублей	Копия баланса за предшествующий календарный год

Приложение: подтверждающие документы.

От Заказчика:

Исполнительный директор
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

_____ \О.В. Антонов\

От Исполнителя:

_____ _____ \