


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
«24 01 2014г.»

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: поставка фасонного, сортового, листового металлопроката

Исполнитель



И.В. Ефремов

Лесной
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка фасонного, сортового, листового металлопроката</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
093000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	<i>Швеллер 5У Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	35028.25
2	<i>Швеллер 8У Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	31214.69
3	<i>Швеллер 8П Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	31214.69
4	<i>Швеллер 10У Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	30180.37
5	<i>Швеллер 12П Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	30296.41
6	<i>Швеллер 16П Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	30155.16
7	<i>Уголок В - 50×50×5 Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	30247.41
8	<i>Уголок В - 75×75×6 Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	30059.50
9	<i>Уголок В - 45×28×4 Ст3сп5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8510-86, ГОСТ 535-2005</i>	30812.38
10	<i>Арматура 10-А-III, не менее 6м</i>	<i>ГОСТ 5781-82</i>	26826.61
11	<i>Арматура 12-А-III, не менее 6м</i>	<i>ГОСТ 5781-82</i>	25535.51
12	<i>Арматура 14-А-I, не менее 6м</i>	<i>ГОСТ 5781-82</i>	25317.73
13	<i>Арматура 16-А-I, не менее 6м</i>	<i>ГОСТ 5781-82</i>	25317.73
14	<i>Лист ромб. рифл. t=3 Ст3сп</i>	<i>ГОСТ 8568-77</i>	28248.59
15	<i>Лист чечев. рифл. t=5 Ст3сп</i>	<i>ГОСТ 8568-77</i>	27966.10
16	<i>Лист ОЦ Ст08сп (nc) 0,55×1250×2500</i>	<i>ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80</i>	34180.79
17	<i>Лист ОЦ Ст08сп (nc) 0,8×1250×2500</i>	<i>ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80</i>	39830.51
18	<i>Лист ОЦ Ст08сп (nc)</i>	<i>ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80</i>	40677.97

	1,5×1250×2500		
19	Лист ОЦ Ст08сп (nc) 2×1250×2500	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80	34745.76
20	Профнастил ОЦ С10-1130-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	224.83
21	Профнастил ОЦ СП20-1100-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	233.48
22	Профнастил ОЦ С21-1000-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	253.73
23	Профнастил ОЦ НС35-1000-0,8 длина 6м	ГОСТ, ТУ	194.04
24	Профнастил ОЦ Н60-845-0,8 длина 6м	ГОСТ, ТУ	327.15
25	Профнастил ОЦ Н75-750-0,9 длина 6м	ГОСТ, ТУ	420.42
26	Профнастил Н75-750-0,8 длина 6м полимерное покрытие RAL 6005, длина 6м	ГОСТ, ТУ	446.33

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

5.2 Остальные требования в соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во
1	Швеллер 5У Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	1
2	Швеллер 8У Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	3
3	Швеллер 8П Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	3
4	Швеллер 10У Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	10
5	Швеллер 12П Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	3

6	Швеллер 16П Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	3
7	Уголок В - 50×50×5 Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	10
8	Уголок В - 75×75×6 Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	5
9	Уголок В - 45×28×4 Ст3сп5, не менее 11м	ГОСТ 8510-86, ГОСТ 535-2005	т	5
10	Арматура 10-А-III, не менее 6м	ГОСТ 5781-82	т	2
11	Арматура 12-А-III, не менее 6м	ГОСТ 5781-82	т	4
12	Арматура 14-А-I, не менее 6м	ГОСТ 5781-82	т	2
13	Арматура 16-А-I, не менее 6м	ГОСТ 5781-82	т	2
14	Лист ромб. рифл. t=3 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	т	1
15	Лист чечев. рифл. t=5 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	т	1
16	Лист ОЦ Ст08сп (пс) 0,55×1250×2500	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80	т	3.5
17	Лист ОЦ Ст08сп (пс) 0,8×1250×2500	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80	т	4
18	Лист ОЦ Ст08сп (пс) 1,5×1250×2500	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80	т	2
19	Лист ОЦ Ст08сп (пс) 2×1250×2500	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80	т	1
20	Профнастил ОЦ С10-1130-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	50
21	Профнастил ОЦ СП20-1100-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	20
22	Профнастил ОЦ С21-1000-0,7 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	21
23	Профнастил ОЦ НС35-1000-0,8 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	100
24	Профнастил ОЦ Н60-845-0,8 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	2250
25	Профнастил ОЦ Н75-750-0,9 длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	150
26	Профнастил Н75- 750-0,8 длина 6м полимерное покрытие RAL 6005, длина 6м	ГОСТ, ТУ	м ²	2300

Всего:

116.9 м

11.2 Срок поставки:

позиции 1-8 и 10-15 – поставка до 28.03.2014;

позиции 16-26 – поставка до 04.04.2014;

позиция 9 – поставка до 18.04.2014.

11.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы