

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №20-04-2013

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ограждение				
1	Ремонт металлических ограждений	1 м2	137,7	
2	Решетка 350х700	шт	126	прайс
3	Навершие столбика	шт	145	прайс
4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (для ремонта секций)	м	310	
5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (для ремонта столбиков)	м	15	
6	Бетонирование столбиков (25 шт)	100 м3	0,01	
7	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,02	
8	Установка металлических оград по столбам из труб (из готовых секций)	100 м ограды	0,114 (2+2,35*4)/100	
8а	Секция 2000х1000	шт	1	
8б	Секция 2350х3450	шт	2	
8в	Секция 2350х3260	шт	1	
8г	Секция 2350х3420	шт	1	
9	Устройство секций с установкой столбов: металлических	100 шт	0,07	
10	Секция 2000х1000	шт	1	прайс
11	Секция 2350х3450	шт	2	прайс
12	Секция 2350х3260	шт	1	прайс
13	Секция 2350х3420	шт	1	прайс
14	Секция 3800х2430	шт	2	прайс
15	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	100 м2	5,16	
16	Очистка поверхности металлическими щетками	1 м2	516	
17	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	100м2	5,16	
18	Окраска металлических поверхностей за 2 раза	100 м2	5,16	
19	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая	т	-0,09804	
20	Краска Хаммерайт	литр	140	
УРНЫ 6 ШТУК				
21	Сверление коцевыми алмазными свёрлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отв.	0,24	
22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-04	100 отв.	0,24	
23	Установка урн	шт	6	
24	Постановка болтов высокопрочных	100 шт	0,24	
25	Болты анкерные высокопрочные	т	0,048	
26	Урна "рельефная"	шт	6	прайс
27	Сверление коцевыми алмазными свёрлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отв.	0,48	
28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-04	100 отв.	0,48	
Скамья "ветка хмеля"				
29	Установка скамьи	шт	8	
30	Скамья "ветка хмеля"	шт	8	калькуляция
31	Постановка болтов высокопрочных	100 шт	0,48	
32	Болты анкерные высокопрочные	т	0,096	

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Объект: ФГУП "ПО "МАЯК". ЦЭСЗСИС.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 169С/2013 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ)

Основание: Ведомость объемов работ № 20-04-2013
Составлена в базовых ценах 2000г. (редакция 2009г.) с переходом в текущие цены на 2кв.2013г. С НДС

Текущая стоимость с НДС: 2414302,42 руб.
в т.ч. НДС 18%: 368283,42 руб.
Сметная стоимость в ц.2000г: 403554 руб.
Нормативная трудоемкость 2413,529 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начисления:

1. К=1,13 (ОЗП*1,13; ЗПМ*1,13)-коэффициент для ЗАТО

2.МДС 81-35.2004 п.4.7 на сб.ТЕР, кроме ТЕР46 (ОЗП*1,15; ЭММ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25)

3.МДС 81-38.2004 прил.№ 3 п.11.3 на сб.ТЕР, ТЕР46, ТЕРр (ОЗП*1,10; ЭММ*1,10; ЗПМ*1,10; ТЗ*1,10; ТЗМ*1,10)

Раздел ОГРАЖДЕНИЕ

1	68-23-2 К=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	Ремонт металлических ограждений 1 м2	137,7	144	7	19825	18422	927	11	1456
				134	-					
2	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=1260/5,07	Решетка "переходов" 350х700 ШТ	126	249	-	31314	-	-	-	-
				-	-					
3	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=400/5,07	Навершие столба 2,5кг ШТ	145	79	-	11441	-	-	-	-
				-	-					
4	103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (для ремонта секций) м	310	25	-	7626	-	-	-	-
				-	-					
5	103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (для ремонта столбиков) м	15	42	-	632	-	-	-	-
				-	-					
6	06-01-001-1 К=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Бетонирование столбиков (25 штук) 100 м3	0,01	7839	2402	78	25	24	228	2
				2537	457		5	25	25	0
7	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3	1,02	612	-	624	-	-	-	-
				-	-					
8	27-09-002-4 К=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Устройство металлических оград по столбам из труб (из готовых секций) 100 м	0,114	45774	2889	5218	313	329	222	25
				2743	355		40	20	20	2
8.1	101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 м	-0,001466	14190	-	-21	-	-	-	-
				-	-					
8.2	101-2525	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	-0,19494	13440	-	-2620	-	-	-	-
				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,3	101-2526	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т								
		<i>m</i>	-0,000003	13450	-	-	-	-	-	-
8,4	110-0242	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т								
		<i>m</i>	-0,103512	13810	-	-1430	-	-	-	-
9	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=28214/5,07	Секция 2000х1000								
		<i>шт</i>	1	5565	-	5565	-	-	-	-
10	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=114373,50/5,07	Секция 2350х3450								
		<i>шт</i>	2	22559	-	45118	-	-	-	-
11	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=108075/5,07	Секция 2350х3260								
		<i>шт</i>	1	21317	-	21317	-	-	-	-
12	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=113379/5,07	Секция 2350х3420								
		<i>шт</i>	1	22363	-	22363	-	-	-	-
13	07-01-055-1 К=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Устройство секций с установкой столбов металлических <i>100 шт.</i>	0,07	76190 34224	21721 2739	5333	2396	1520 192	2454 150	172 10
14	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=28214/5,07	Секция 2000х1000								
		<i>шт</i>	1	5565	-	5565	-	-	-	-
15	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=114373,50/5,07	Секция 2350х3450								
		<i>шт</i>	2	22559	-	45118	-	-	-	-
16	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=108075/5,07	Секция 2350х3260								
		<i>шт</i>	1	21317	-	21317	-	-	-	-
17	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=113379/5,07	Секция 2350х3420								
		<i>шт</i>	1	22363	-	22363	-	-	-	-
18	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) К=МАТ=95985/5,07	Секция 3800х2430								
		<i>шт</i>	2	18932	-	37864	-	-	-	-
19	62-39-1 К=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками <i>100 м2</i>	5,16	86 75	-	443	385	-	7	34
20	13-06-003-1 К=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Очистка поверхности щетками <i>1 м2</i>	516	14 14	-	7157	7157	-	1	587
21	13-07-001-2 К=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом <i>100 м2</i>	5,16	522 143	4 0	2691	740	23 1	11 0	59 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-03-004-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза (K=2) K=ЭММ*1,10*1,25*2, ЗПМ*1,10*1,25*2, ОЗП*1,10*1,15*2, ТЗ*1,10*1,15*2, ТЗМ*1,10*1,25*2 100 м2	5,16	581	28	2998	430	144	6	33
				83	0			2	0	0
22,1	113-0291	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая м	-0,04902	43950	-	-2154	-	-	-	-
23	Счет № 19601 от 25.04.13г. K=МАТ=521/1,18/5,0 7	Краска Hammerite для металла черная гладкая л	140	87	-	12193	-	-	-	-
24	46-03-001-4	УРНЫ 6 ШТУК Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм 100 отверстий K=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	0,24	2208	698	530	74	168	23	5
				310	336			81	21	5
25	46-03-001-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-4 100 отверстий K=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	0,24	93	25	22	2	6	1	0
				8	17			4	1	0
26	10-01-059-1	Установка урн K=МАТ*0, ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25 100 шт.	0,06	1524	435	91	65	26	95	6
				1089	38			2	2	0
27	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) K=МАТ=8100/5,07	Урна "Рельефная" ШТ	6	1598	-	9586	-	-	-	-
28	09-05-003-2 K=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25 100 шт.	Постановка болтов высокопрочных	0,24	689	19	165	67	5	20	5
				280	-			-	-	-
29	101-1929	Болты анкерные м	0,048	16750	-	804	-	-	-	-
32	46-03-001-4	СКАМЬЯ "ВЕТКА ХМЕЛЯ" Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм 100 отверстий K=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	0,48	2208	698	1060	149	335	23	11
				310	336			161	21	10
33	46-03-001-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-4 100 отверстий K=ЭММ*1,10, ЗПМ*1,10, ОЗП*1,10, ТЗ*1,10, ТЗМ*1,10	0,48	93	25	45	4	12	1	0
				8	17			8	1	1
34	10-01-059-1	Установка скамьи K=МАТ*0, ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25 100 шт.	0,08	1524	435	122	87	35	95	8
				1089	38			3	2	0
35	Прайс ООО "Каслинское литье" от 30.05.2013г. (по котировкам) K=МАТ=7500/5,07	Скамья "Ветка Хмеля" ШТ	8	1479	-	11834	-	-	-	-
36	09-05-003-2 K=ЭММ*1,10*1,25, ЗПМ*1,10*1,25, ОЗП*1,10*1,15, ТЗ*1,10*1,15, ТЗМ*1,10*1,25	Постановка болтов высокопрочных	0,48	689	19	330	134	9	20	10
				280	-			-	-	-
37	101-1929	Болты анкерные	0,096	16750	-	1608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				354135	30450	3563 499		2414 30
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				403554				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				30529				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18890				
		Итого по локальной смете				354135	30450	3563 499		2414 30
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				19615	11643	2636		923,95938
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94,5 - по стр. ,6 %=127,8 - по стр. ,8,8,1,8,2,8,3,8,4 %=117 - по стр. ,13 %=81 - по стр. ,20,21,22,22,1,28,36 %=99 - по стр. ,24,25,32,33 %=106,2 - по стр. ,26,34)				11062		499		28
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55,25 - по стр. 6, %=80,75 - по стр. 8,8,1,8,2,8,3,8,4, %=72,25 - по стр. 13,28,36, %=59,5 - по стр. 20,21,22,22,1,24,25,32,33, %=53,55 - по стр. 26,34)				7644				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				38321				
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				32461	18807	927		1489,5692
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. ,1 %=80 - по стр. ,19 %=93 - по стр. ,23)				19467		0		0
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=50 - по стр. 19, %=75 - по стр. 23,)				11246				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				63174				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ				302059				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				403554				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				30529				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18890				
		Переход в текущие цены на кв.2013г. К=5,07 Минрегион России № 9912-СД/10 от 07.06.2013г. (Ур.фед. округ., Челябин.обл., "прочие объекты")				2046019				
		НДС 18%				368283,42				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС				2414302,42				