

Наименование стройки: Модернизация цеха зарядки генераторов технеция 99-м зд №19. Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе 109

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
**на электроосвещение в зд №19 г. Обнинск**

Основание:

Составлена в ценах

2-й квартал 2012г.

Сметная стоимость

640,20 тыс.руб

Нормативная трудоемкость

12 591,67 чел -ч

Сметная заработная плата

139,48 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зар.платы	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зар.платы	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Применена поправка K = 0,85 к НР. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011 Применена поправка K = 0,8 к СП. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011

**Раздел Монтажные работы**

1	м08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 OWR/R4*18 <i>100 шт.</i>	0,42	125508,616	13902,3735	52 713,62	15 967,85	5 839,00	3832,53	1609,6626
		Кoeff. пересчёта: пункт 08-03-594-11		38018,6976	10646,0913			4 471,36	389,5975	163,63095
		Поправка к стоимости материалов: )*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин: )*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста: )*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов: )*5,15								
		% НР	95%	46231,54946		16 555,76		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	31632,11279		10 628,39		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		203372,2785		79 897,77				
2	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 СВ 2*18 <i>100 шт.</i>	0,07	38528,836	10139,114	2 697,02	973,85	709,74	1402,44	98,1708
		Кoeff. пересчёта: пункт м08-03-594-2		13912,2048	6382,1901			446,75	232,162	16,25134
		Поправка к стоимости материалов: )*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин: )*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста: )*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов: )*5,15								
		% НР	95%	19279,67516		1 150,69		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	13191,35669		738,71		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		70999,86784		4 586,42				
3	м08-03-593-9	Светильник местного освещения SF-623F <i>100 шт.</i>	0,74	14615,0687	1267,2605	10 815,14	7 570,43	937,77	1031,277	763,14498
		Кoeff. пересчёта: пункт м08-03-593-9		10230,3162	26,1144			19,32	0,824	0,60976
		Поправка к стоимости материалов: )*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин: )*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста: )*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих: )*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов: )*5,15								
		% НР	95%	9743,60907		6 147,70		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	6666,67989		3 946,67		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		31025,35766		20 909,51				
4	м08-03-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями НСП41-200	0,15	33788,2868	13385,4165	5 068,24	1 620,89	2 007,81	1089,309	163,39635

		100 шт.	10805,9211	11563,1178		1 734,47	424,6175	63,692625		
		Кoeff. пересчёта: пункт	м08-03-593-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	21250,58696		2 717,84		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	14539,87529		1 744,79		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		69578,74904		9 530,87				
5	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ALS.OPL 2*36	0,08	38528,836	10139,114	3 082,31	1 112,98	811,13	1402,44	112,1952
		100 шт.		13912,2048	6382,1901			510,58	232,162	18,57296
		Кoeff. пересчёта: пункт	м08-03-594-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	19279,67516		1 315,08		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	13191,35669		844,25		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		70999,86784		5 241,64				
6	м08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 AOl.OPL 4*18	0,02	48979,8206	14175,169	979,59	405,37	283,50	2043,21	40,8642
		100 шт.		20268,6432	8656,44			173,13	314,356	6,28712
		Кoeff. пересчёта: пункт	м08-03-594-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	27478,82904		468,59		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	18801,30408		300,82		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		95259,95372		1 749,00				
7	м08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 PRB/R 4*18	0,09	125508,616	13902,3735	11 295,77	3 421,68	1 251,21	3832,53	344,9277
		100 шт.		38018,6976	10646,0913			958,15	389,5975	35,063775
		Кoeff. пересчёта: пункт	08-03-594-11							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	46231,54946		3 547,66		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	31632,11279		2 277,51		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		203372,2785		17 120,94				
8	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ALS.OPL 2*36	0,04	38528,836	10139,114	1 541,15	556,49	405,56	1402,44	56,0976
		100 шт.		13912,2048	6382,1901			255,29	232,162	9,28648
		Кoeff. пересчёта: пункт	м08-03-594-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	19279,67516		657,54		((*0.85))=81%		
		% СП	65%	13191,35669		422,13		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		70999,86784		2 620,82				

9	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике ALS.OPL 1*36	0,04	38528,836	10139,114	1 541,15	556,49	405,56	1402,44	56,0976
		100 шт.		13912,2048	6382,1901			255,29	232,162	9,28648
		Коэфф. пересчёта: пункт		м08-03-594-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	95%	19279,67516		657,54	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	13191,35669		422,13	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		70999,86784		2 620,82				
10	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике K200/209	0,012	38528,836	10139,114	462,35	166,95	121,67	1402,44	16,82928
		100 шт.		13912,2048	6382,1901			76,59	232,162	2,785944
		Коэфф. пересчёта: пункт		м08-03-594-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	95%	19279,67516		197,27	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	13191,35669		126,64	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		70999,86784		786,26				
11	м08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 AL1*18	0,08	117143,829	11105,2025	9 371,51	2 600,14	888,42	3276,39	262,1112
		100 шт.		32501,7888	8515,4706			681,24	311,6265	24,93012
		Коэфф. пересчёта: пункт		08-03-594-10						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	95%	38966,39643		2 657,92	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	26661,21861		1 706,32	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		182771,4443		13 735,75				
12	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЛБ040-2*6	0,03	38528,836	10139,114	1 155,87	417,37	304,17	1402,44	42,0732
		100 шт.		13912,2048	6382,1901			191,47	232,162	6,96486
		Коэфф. пересчёта: пункт		м08-03-594-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	95%	19279,67516		493,16	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	13191,35669		316,60	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		70999,86784		1 965,63				
13	м34-01-081-5	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т	1	1117,2334	0	1 117,23	1 103,33	0,00	124,527	124,527
		шт.		1103,3334	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м34-01-081-5						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	882,66672		750,26	((*0.85))=68%			

		Козф. пересчёта: пункт	08-03-591-11							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	8381,543625		500,25	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	5734,740375		321,15	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		29065,229		1 867,83				
20	м08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,16	14948,945	149,5045	2 391,83	1 408,49	23,92	887,406	141,98496
		шт.		8803,0917	19,5858			3,13	0,618	0,09888
		Козф. пересчёта: пункт	08-03-591-11							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	8381,543625		1 143,41	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	5734,740375		734,04	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		29065,229		4 269,28				
21	м08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1098,6652	147,5475	1 098,67	278,19	147,55	28,0488	28,0488
		шт.		278,1909	16,3215			16,32	0,515	0,515
		Козф. пересчёта: пункт	м08-03-572-8							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	279,78678		238,55	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	191,43306		153,15	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		1569,88504		1 490,37				
22	м08-03-575-1	Прибор или аппарат	12	136,5439	0	1 638,53	1 611,84	0,00	13,5408	162,4896
		шт.		134,3199	0			0,00	0	0
		Козф. пересчёта: пункт	м08-03-575-1							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	127,603905		1 305,59	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	87,307935		838,16	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		351,45574		3 782,28				
23	м08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1098,6652	147,5475	1 098,67	278,19	147,55	28,0488	28,0488
		шт.		278,1909	16,3215			16,32	0,515	0,515
		Козф. пересчёта: пункт	м08-03-572-8							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	95%	279,78678		238,55	((*0.85))=81%			
		% СП	65%	191,43306		153,15	((*0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		1569,88504		1 490,37				
24	м08-03-575-1	Прибор или аппарат	6	136,5439	0	819,26	805,92	0,00	13,5408	81,2448
		шт.		134,3199	0			0,00	0	0
		Козф. пересчёта: пункт	м08-03-575-1							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							

	Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	)	*12,09								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	)	*5,15								
	% НР	95%	127,603905		652,80		(((*0.85))=81%				
	% СП	65%	87,307935		419,08		(((*0.8))=52%				
	Итого с НР и СП		351,45574		1 891,14						
25	м08-03-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1	219,7928	27,5525	219,79	171,56	27,55	17,2887	17,2887
					171,5571	3,2643			3,26	0,103	0,103
	Козэф. пересчёта: пункт	м08-03-603-1									
	Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15								
	Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	)	*12,09								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	)	*5,15								
	% НР	95%	166,08033		141,60		(((*0.85))=81%				
	% СП	65%	113,63391		90,91		(((*0.8))=52%				
	Итого с НР и СП		499,50704		452,30						
	<b>ИТОГО ПО: Монтажные работы</b>				<b>561 164,43</b>	<b>120 651,26</b>	<b>65 147,05</b>		<b>18 825,79</b>	<b>12 591,67</b>	<b>682,06</b>
	<b>итого</b>				<b>561 164,43</b>						
	<b>НДС 18%</b>				<b>101 009,59</b>						
	<b>ВСЕГО</b>				<b>640 199,87</b>						

Проверил



\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]