

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки: поставка осветительного оборудования

Подольск
2014

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Лампа местного освещения	Цоколь E27. Световой поток 650лм. 3000К. Мощность: 8Вт. Габариты 110х60мм. Вес 58гр. Напряжение: 12В/50Гц.	шт	400	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2	Лампа местного освещения	Напряжения 24Вт/50Гц. Мощность 10Вт. Световой поток 950Лм. Цоколь E27. 3000К. Угол рассеивания 120. Диапазон рабочих температур: -25 +55. ращмеры: 111х60мм. Срок службы: 30000час.	шт	1400	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
3	Лампа местного освещения	Напряжения 36Вт/50Гц. Мощность 10Вт. Световой поток 720Лм. Цоколь E27. 3000К. Угол рассеивания 120. Диапазон рабочих температур: -25 +55. ращмеры: 108х59мм. Срок службы: 30000час.	шт	1400	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
4	Светильник взрывозащитный	РСП38М250	шт	40	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
5	Лампа	ДРЛ 250 250W E40	шт	305	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
6	Светильник	ЛСП 42 2х40-012 УХЛ4 IP54	шт	60	7 дней с момента подписания	Гарантийный срок эксплуатации оборудования

	люминесцентный				договора	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
7	Лампа	энергосберегающая светодиодная с цоколем G13 1200мм, матовый рассеиватель. Наличие алюминиевого радиатора. Количество светодиодов 340. Напряжение 220В. Угол излучения: 120°С. Цоколь G13. Цвет: белый. 3000К. Мощность 20Вт. Световой поток 1670lm. Размеры-ДхШ, мм-1200х26.	шт	3250	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
8	Светильник накаливания	НПП03-100-001 IP65 100Вт E27 IP65	шт	30	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
9	Лампа	светодиодная 95Вт. Компактный размер A60. Совместима с цоколем E27. Колба из поликарбоната повышенной пропускной способности >92%. Теплый оттенок света лампы. Срок службы не менее 50000 часов. Гарантия не менее 2 лет. Класс энергоэффективности: А. Яркость свечения, лм: 1170. 3000К. Размер лампы: 60*118мм. Диапазон рабочих °С: от -40 до +50. Напряжение: 220В.	шт	600	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
10	Лампа	энергосберегающая светодиодная с цоколем G13 600мм, матовый рассеиватель. Наличие алюминиевого радиатора. Количество светодиодов: 170. Напряжение: 220В. Угол излучения: 120. Цвет белый. 3000К. Мощность 11кВт. Световой поток: 900lm. Размеры-Д*Ш, мм-600*26.	шт	3300	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

11	Лампа люминисцентная	ЛБ 40 36W F36W/54 G13 L=1200mm D=26mm GE63986	шт	250	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
12	Лампа	светодиодная 40Вт. Компактный размер A50. Совместима с цоколем E27. Колба из поликарбоната повышенной пропускной способностью >92%. Теплый оттенок света ламп. Срок службы не менее 50000 часов. Гарантия не менее 2 лет. Класс энергоэффективности: А. Яркость свечения, лм: 280.3000К. Размер лампы: 50*86мм. Диапазон рабочих °C: от -50 до +50. Напряжение: 220В.	шт	600	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
13	Светильник	ЛПО 01-2x36-012	шт	64	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
14	Стартер	80С-220	шт	1830	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
15	Светильник люминесцентный	ЛСП44 44-2x36-001 IP65 корпус ПК расс. САН	шт	25	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
16	Светильник накаливания	НПП103-100-001 IP65 100Вт E27	шт	10	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в

						эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
17	Светильник люминесцентный	ЛПО01 2х36-ЭПРА	шт	62	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
18	Светильник люминесцентный	ЛВО 4х18(595*595)ЭПРА	шт	62	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
19	Стартер	20С-127	шт	1380	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
20	Лампа	400W ДРИ -400 Е40	шт	30	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
21	Лампа	400Вт ДРЛ 400 Е40 ртутная	шт	285	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
22	Светильники люминесцентные	ЛПО46-2х36-714	шт	41	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

23	Светильник люминесцентный	ЛСП 44 2х36-001 IP65 корпус ПК, расс. САН	шт	10	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
24	Лампа	500W ДРВ-500 E40	шт	50	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
25	Лампа	ДРВ-250W ML240-250V E27 GE	шт	50	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
26	Лампа металлогалогеновая	400W ДРИ-400 E40	шт	150	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
27	Лампа накаливания	светодиодная 75Вт. Компактный размер А60. Совместима с цоколем E27. Колба из поликарбоната повышенной пропускной способности >92%. Теплый оттенок света лампы. Срок службы не менее 50000 часов. Гарантия не менее 2 лет. Класс энергоэффективности: А. Яркость свечения, лм: 860. 3000К. Размер лампы: 60*112мм. Диапазон рабочих °С: от -40 до +50. Напряжение: 220В.	шт	200	7 дней с момента подписания договора	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Примечание: допускается толеранс: +/- 10% от общего объема продукции.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 1.9 – 95; ГОСТ 14192 – 96

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в таре, упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ОСТов (при отсутствии ГОСТа), ТУ (при отсутствии ГОСТа, ОСТа). Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и перевозке, полную защиту продукции от всякого рода повреждений при ее перевозке с учетом перегрузок продукции в пути, а также длительного хранения продукции. Тара, упаковка не подлежат возврату Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязуется предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК Завода-изготовителя, сертификат соответствия ГОСТ Р.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Главный специалист ОСиК  /Я.В. Чеснокова/

Начальник ОСиК  /Р.Б. Клинков/