

Техническое задание.

Предмет закупки: Поставка бумажной продукции.

Подольск
2014

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 - Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый документ, (ГОСТ, ТУ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки
1	Рулон для плоттера	Размер 297х175х76, Масса 80 г/м ² , толщина 110 мкм, белизна 169%, непрозрачность 85%, матовое покрытие.		шт.	300	Поставка частями, в течение пяти дней с момента поступления заявки от покупателя. Потребность на 5 месяцев, ориентировочно 7 поставок.
2	Рулон для плоттера	Размер 420х175х76, Масса 80 г/м ² , толщина 110 мкм, белизна 169%, непрозрачность 85%, матовое покрытие.		шт.	600	
3	Рулон для плоттера	Размер 594х175х76, Масса 80 г/м ² , толщина 110 мкм, белизна 169%, непрозрачность 85%, матовое покрытие.		шт.	700	
4	Бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная ДБ	Масса 200-276 г/м ² , сопротивление продавливанию 2-3 кгс/см ² , водонепроницаемость не менее 2 часов. Ширина 1000-1240 мм., внутренний диаметр гильзы 75 мм.	ГОСТ 8828-89.	кг.	300	
5	Бумага упаковочная битумированная однослойная марки БУ-Б	Масса -200г/м ² , Водонепроницаемость не менее 24 ч, водопоглощение при атмосферном давлении через 3 ч не более 32%. Ширина рулона 1050-1230 мм.	ГОСТ 515-77	кг.	300	

6	Бумага противокоррозионная МБТИ (Г-2М)	Масса 50-60 г/м ² , Массовая доля ингибитора в бумаге не менее 8%. Относительное удлинение в машинном направлении не менее 5%, Влажность не более 10% Рулон 150-200 кг, шириной 1170-1250 мм, Внутренний диаметр гильзы 75 мм.	ГОСТ 16295-93	кг.	500	
7	Бумага перфорированная в стопе	Размер 420х12х2000. Масса 60 г/м ² . Дркость не менее 93%. Шаг перфорации 12". Листов в коробке 2000 шт. Предназначена для использования в современных высокоскоростных матричных и в лазерных принтерах.		шт.	150	
8	Бумага фильтрованная в рулонах.	Ширина 490 мм. Длина в рулоне 20 пог.м. Состав материала вискоза 100%. Плотность 35 г/м ² . Толщина 0,29 мм. Разрывная нагрузка вдоль 110 Н/5см. Разрывная нагрузка поперек 11 Н/5см. Удлинение при разрыве в длину 7%. Удлинение при разрыве поперёк 25%. Для очистки смазывающих охлаждающих жидкостей		рул.	4	

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Срок годности продукции, на момент поставки, должен быть не менее пяти месяцев.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражающую полную информацию о продукции (объём, номер партии, дату изготовления).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам ГОСТ, ТУ, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В течение пяти рабочих дней продукция предъявляется на входной контроль, в случае выявления несоответствий составляется АКТ, который направляется поставщику для устранения замечаний.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке эквивалентов произведённых по ТУ, поставщик должен предоставить учетный экземпляр ТУ на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется автотранспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ, ТУ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлен


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


Не установлены

Начальник ОСиК



Р.Б. Клинков

Исполнитель



А.В. Трясин