

УТВЕРЖДАЮ

И.В. Директор ООО «Тепловодоканал»


И.В. Корепанов

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Сплит-система BSW-07HN1_15Y (или аналог)

Технического задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта *ООО ТВК*

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование			
Сплит-система Ballu BSW-07HN1_15Y			
Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Могут быть предоставлены аналоги, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).			
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Сплит-система BSW-07HN1_15Y	шт.	6
Подраздел 1.2 Сведения о новизне			
<i>Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).</i>			
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления			
<i>Не требуется.</i>			
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления			
<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1</i>			
Подраздел 1.5 Код ОКП			
51 5670			

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Функционирование установок кондиционирования в помещениях административного корпуса</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Основные характеристики	
Тип кондиционера	сплит-система
Установка внутреннего блока	настенная
Основные режимы	обогрев, охлаждение
Вентиляция	Есть
Осушение	Есть
Площадь кондиционирования (кв.м), не менее	21
Количество внутренних блоков	1
Min температура, *С	-7
Max температура, *С	43
Max воздушный поток, куб. м/мин	7
Класс энергопотребления	A
Фаза	однофазный
Max уровень шума внутреннего блока, дБ	32
Пульт ДУ	Есть
Габариты (допустимое отклонение ±5%)	

Ширина внутреннего блока, см	68
Высота внутреннего блока, см	25
Глубина внутреннего блока, см	18
Ширина внешнего блока, см	66.3
Высота внешнего блока, см	42.1
Глубина внешнего блока, см	25.4
Мощность	
Максимальная мощность охлаждения, Вт	2200
Максимальная мощность обогрева, Вт	2300
Дополнительные режимы	
Автоматический режим	Есть
Самодиагностика	Есть
Фирменные режимы	Регулировка скорости вращения вентилятора, возможность регулировки направления воздушного потока
Дополнительные требования	
Фильтрация	дезодорирующий фильтр
Дисплей внутреннего блока	LED
Наличие таймера	Есть
Хладагент	R 410A
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п. 1.1</i>	
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
<i>Не требуется</i>	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
<i>В целях создания условий для своевременной и правильной приемки получателями организация-отправитель обязаны обеспечить при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах - вложение в каждое тарное место предусмотренное стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, китной карты и т.п.), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.</i>	
Подраздел 4.5 Требования к упаковке	
<i>Товар поставляется в упаковке (таре), которая обеспечивает сохранность продукции при доставке и транспортировке от склада поставщика до склада покупателя.</i>	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем после проведения монтажных работ. По факту приемки продукции соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления приемки уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи продукции и заверяет его печатью. Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).</i>

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета-фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НДС; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности согласно ГОСТ 12.01.052-97.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отгрузка продукции производится автотранспортом Поставщика до склада Покупателя, находящегося на территории промышленной площадки ООО «Тепловодоканал» с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п. 1.1.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставленного товара в течение гарантийного срока, который установлен в соответствии с нормативно-технической эксплуатацией для данного вида товара.

Срок гарантийных обязательств по качеству выполненных работ не менее 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приема.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт оборудования или иным образом устранять выявленные недостатки и неисправности.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к продукции по воздействию на окружающую среду не должны превышать значения, установленных нормативными документами, действующими на территории РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п. 1.1

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж климатического оборудования осуществляется Поставщиком согласно следующего перечня работ:

- установку внутреннего и внешнего блока
- монтаж фреоновых и электрических коммуникаций
- запуск в эксплуатацию;
- краткое обучение обслуживающего персонала Покупателя.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

В соответствии с закупочной документацией.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Договор, приложения к нему, любые документы, касающиеся исполнения поставки продукции могут быть переданы по факсу или электронной почте и будут иметь юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Главный инженер



А.В. Надсон

«18» 06 2015 г.

Зам. директора по коммерции



М.Е. Миронов

«17» 06 2015 г.


Зам. директора по экономике
и работе с персоналом



Р.Г. Будюкин

«18» 06 2015 г.

Энергетик



А.В.Бабинцев

«17» 06 2015 г.