

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТССКО



М.С. Забелин

«17» 04 _____ 2015г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка листов нержавеющей марок сталей

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка листов нержавеющей марок сталей</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новый, ранее не использовавшийся, не с гос. резерва.</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики' закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Лист 12X18Н10Т-ГР 0,8x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	302 966,11
2	Лист 12X18Н10Т-ГР 1x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	134 291,19
3	Лист 12X18Н10Т-ГР 1,5x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	131 864,24
4	Лист 12X18Н10Т-ГР 2x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	130 472,03
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 3x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	130 472,03
6	Лист 12X18Н10Т-ГР 4x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	125 533,47
7	Лист 12X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	260 000,00
8	Лист 08X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	260 000,00
9	Лист 12X18Н10Т-ГР 8x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	166 884,74
10	Лист 12X18Н10Т-ГР 20x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	131 224,58
11	Лист 12X18Н10Т-ГР 25x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	263 305,08
12	Лист 12X18Н10Т-ГР 36x1500x6000мм	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	278 728,81
13	Лист 12X18Н10Т-ГР 50x1500x6000мм М4б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	278 728,81
14	Лист 12X18Н10Т-ГР 60x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	272 118,64
15	Лист 12X18Н10Т-ГР 70x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	272 118,64

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Продукция одного размера, одной марки и одного состояния должна быть упакована в связку; на связке должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 7566-94

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 В соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Металлопродукция должна быть Российского производства, допускается поставка продукции производителей из стран СНГ при условии наличия таких производителей в соответствующем ограничительном перечне материалов ГК «Росатом».

Участники, которые намерены поставлять продукцию таких производителей и о чём они указывают в своей заявке, должны к своей заявке приложить документы подтверждающие наличие производителя продукции из страны СНГ в указанном ограничительном перечне.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

<i>11.1 Количество поставок товара:</i>							
№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во	График поставки, т.		
					не позднее		
					20 июня 2015г	31 августа 2015г.	27 ноября 2015г.
1	Лист 12X18Н10Т-ГР 0,8x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	0,5	0,5		
2	Лист 12X18Н10Т-ГР 1x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	1	0,7	0,3	
3	Лист 12X18Н10Т-ГР 1,5x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	10	7	2	1
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 2x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	1	0,7	0,3	
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 3x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	10	7	2	1
6	Лист 12X18Н10Т-ГР 4x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	1,5	1,5		
7	Лист 12X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	0,7	0,7		
8	Лист 08X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	0,7	0,7		
9	Лист 12X18Н10Т-ГР 8x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	3,5	3,5		
10	Лист 12X18Н10Т-ГР 20x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	4,3	4,3		
11	Лист 12X18Н10Т-ГР 25x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	1,8	1,8		

12	Лист 12Х18Н10Т-ГР 36х1500х6000мм	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	2,58	2,58		
13	Лист 12Х18Н10Т-ГР 50х1500х6000мм М46	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	3,58	3,58		
14	Лист 12Х18Н10Т-ГР 60х1500х4000мм	ГОСТ 5632-72	т	2,86	2,86		
15	Лист 12Х18Н10Т-ГР 70х1500х4000мм	ГОСТ 5632-72	т	3,3	3,3		
Всего:				47,32	37,42	4,6	2
<p><i>11.2 Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.</i></p>							

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы