



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

09.12.2015 № *304/6535*

О разъяснении положений документации
по запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru № 31503002877
zakupki.rosatom.ru № 151126/1065/361
<http://www.a-k-d.ru> № R028389)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку установки водоподготовки для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС (Лот №415 Блр1,2/П-14), в ответ на запрос участника запроса предложений в соответствии с пунктом 19.5.1 ЕОСЗ сообщает о разъяснении положений документации по запросу предложений и продлении сроков:

1) в части сроков:

срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам): не позднее 12-00 (время московское) «15» декабря 2015 года.

2) в части разъяснений положений документации по запросу предложений в ответ на запрос участника запроса предложений, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

Просим Вас уточнить необходимость предоставления габаритных чертежей с указанием месторасположений, типов и размеров точек подключения предлагаемого к поставке оборудования установки водоподготовки для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС для подтверждения соответствия пп. 1.2.3.1 и 11.1.4 ИТТ (Лот №415 Блр1,2/П-14, опубликованный на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли zakupki.rosatom.ru № 151126/1065/361).

Ответ 1:

В соответствии с п. 1 пункта 2.1.2 Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений участник должен представить техническое предложение (подраздел 5.1, Форма 2), подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2).

При этом для подтверждения требований, указанных в ИТТ Тома 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника запроса предложений ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.

Участник запроса предложений вправе также представить иные подтверждения выполнения требований Тома 2, в том числе габаритные чертежи.

Вопрос 2:

В конкурсной документации не отражено привлечение соисполнителей, допускается ли привлечение соисполнителей в данной процедуре?

Ответ 2:

На этапе проведения процедуры закупки ограничения по привлечению иных лиц, необходимых для исполнения договора, отсутствуют.

Вопрос 3:

3.1. При оценке опыта поставок на соответствие данному требованию опыту в каком случае к учету принимается опыт поставки товаров в соответствии с классом 28 «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008», и в каком объеме и в каком случае засчитывается опыт поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97)?

3.2. Правильно ли считать трехлетний период опыта выполнения договоров ограниченным датой окончания подачи заявок по конкурсу (т.е. по актам сдачи-приемки оказанных услуг с 08.12.2012 по 07.12.2015)?

3.3. Как будут засчитываться договоры в справке об опыте участника. Будут ли учитываться договоры для АЭС, указанной в техническом задании закупочной документации, либо учитываться будут договоры, работы по которым проводились любой из перечисленных позиций?

3.4. Каким документом при оценке опыта подтверждается класс безопасности поставленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97), если классность не указана в самом договоре?

3.5. При подсчете договоров в справке об опыте участника процедуры закупки:

а) будут ли учитываться акты сданных этапов по действующим договорам;

б) как будут учитываться договоры, которые начались ранее трехлетнего периода, а часть этапов была закрыта в трехлетний период?

в) нужно ли прилеплять копии договоров и что делать, если информация о цене договора составляет коммерческую тайну?

Ответ 3:

3.1. Согласно пп. 2.1) пункта 2.1.1 Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений учитывается опыт поставки товаров в соответствии с классом 28 «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» и опыт поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).

При этом участник запроса предложений может самостоятельно определить, какие договоры по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт, требуемый в соответствии с пп. 2.1) пункта 2.1.1 Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений, и который должен быть на общую сумму не менее 140 678 000,00 руб. без учета НДС.

3.2. В соответствии с пп. 2.1) пункта 2.1.1. Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений к рассмотрению принимаются завершённые в период с 2012 по 2015 годы поставки товаров без ограничений датами проведения запроса предложений.

3.3. При рассмотрении заявки на участие в запросе предложений по наличию опыта у участника запроса предложений в соответствии с пп. 2.1) пункта 2.1.1 Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений, учитывается опыт поставок любого товара, указанного в данном требовании.

3.4. В случае, если участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляет документы для подтверждения наличия опыта поставок оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97), то в составе такой заявки также должны быть представлены документы, составленные в рамках договора, содержащие следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
- класс безопасности поставленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97).

В случае, если участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляет документы для подтверждения наличия опыта поставок товаров в соответствии с классом 28 «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008», то подтверждение класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97) не требуется.

3.5. В соответствии с пп. 2.1) пункта 2.1.1. Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений для подтверждения наличия опыта поставок необходимо в составе заявки на участие в запросе предложений предоставить документ, составленный в рамках договора для финансовой

отчетности, подписанный сторонами договора, указывающий, что по договору завершена поставка и товар передан и принят заказчиком.

При этом данный товар должен быть передан и принят заказчиком в период с 2012 по 2015 годы. Требование по заключению договора в этот же период не установлено.

В связи с тем, что требование, указанное в пп. 2.1) пункта 2.1.1. Раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложений установлено в денежном выражении в соответствии с «Методикой установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии)»(Приложение №15 к ЕОСЗ), и необходимо подтвердить также стоимость переданного и принятого заказчиком по договору товара, участник должен обеспечить предоставление данной информации и документов в составе заявки, на участие в запросе предложений.

Вопрос 4:

В томе 2 ТЗ на АСУ_ТП файл поврежден, прошу опубликовать документы с читаемыми файлами.

Ответ 4:

Все файлы закупочной документации находятся в рабочем состоянии. Для ознакомления с Томом 2 закупочной документации участнику необходимо скачать все файлы в одну папку и разархивировать их, начиная с первой части архива (part 01).

Вопрос 5:

Прошу дать пояснения по п.1.2.5.1.3 ИТГ: что имеется ввиду?

Ответ 5:

В соответствии с п. 1.2.5.1.3 ИТГ Тома 2 документации по запросу предложений установка должна поставляться без системы автоматизации. Автоматизация установок осуществляется со СКУ ВП не входящей в состав поставок по договору.

Вопрос 6:

В связи с большим объемом предоставляемой документации и качественной проработкой предложения, просит вас согласовать перенос срок подачи заявки по тендеру на право заключения договора на поставку установки водоподготовки для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС (Лот №415 Блр1,2/П-14) до 15.12.2015г.

Ответ 6:

Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений - 15.12.2015.

Вопрос 7:

1. Сокращение сроков поставки по Спецификации №1 на 7(семь) месяцев, с 16.01.2017г. до 16.05.2016г.;

2. Сокращение сроков поставки по Спецификации №2 на 4 (четыре) месяца, с 16.04.2017г. до 16.12.2016г.

Участник закупки многопрофильная инжинирговая компания, технический и производственный потенциал, который позволяет создавать современные системы очистки, использующие новые технологии водоподготовке и водоотведении.

Располагая производственной базой и выпуская оборудование под собственными техническими условиями, а также опираясь на опыт и принимая во внимание все исходные данные и существенные условия, просим Вас пояснить насколько критичны сроки поставки оборудования по Спецификации №1 (16.05.2016г)

Результат по данной конкурсной процедуре будет известен только к концу декабря и к полноценной работе потенциальный исполнитель сможет приступить не раньше середины января 2016г. Необходимо время для разработки технической документации (комплектовочных ведомостей), произвести закупку комплектующих и изготовить полноценной изделие. Срок изготовления ряда комплектующих узлов составляет 3-4 месяца.

Для того чтобы нам оценить ресурсы и сделать работу качественно, просим рассмотреть возможность изменения сроков поставки.

Ответ 7:

В связи с производственной необходимостью изменение срока поставки оборудования по Спецификациям №1 и №2 Части 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений, не предоставляется возможным.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин