

ПРОТОКОЛ № 2

заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок по открытому аукциону на право заключения договора на поставку спецодежды и средств защиты

г. Москва

«14» апреля 2014 г.

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, протокол от 25.09.2013 № 53, протокол от 03.12.2013 №54), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ООО «Автохозяйство Уртуйское» (Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона, в 8,8 км севернее г. Краснокаменска, здание АБК Разрезоуправления «Уртуйское»).

Организатор аукциона: ООО «АРМЗ Сервис» (Место нахождения: г. Москва, ул.Летниковская, д. 10, стр.4)

Предмет договора: поставка спецодежды и средств защиты, в соответствии с проектом договора (Спецификация).

Начальная (максимальная) цена договора: 7 773 878 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 61 копейка, с учетом НДС 18%.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы 12.03.2014 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru – 31400957206, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 140312/4645/032, на ЭТП <http://www.a-k-d.ru>, закупка № АС20166.

1. Согласно протоколу открытия доступа №1 от «07» апреля 2014 года к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» автоматически присвоены следующие порядковые номера:

Номер аукционной заявки	Организация
0634_АС20166	Участник №1
7110_АС20166	Участник №2
0021_АС20166	Участник №3
2672_АС20166	Участник №4
0340_АС20166	Участник №5

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в аукционе участников, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера:

№ п/п	Дата и время поступления заявки на участие в аукционе	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в аукционе, поданной участником процедуры закупки
1	4 апреля 2014 г. 13:12	Участник №5 0340_AC20166

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участникам, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера:

№ п/п	Дата и время поступления заявки на участие в аукционе	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в аукционе, поданной участником процедуры закупки	Причина отклонения
1	2 апреля 2014 г. 07:47	Участник №1 0634_AC20166	<p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта в) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 16 Информационной Карты аукционной документации, а именно: участником предложена продукция не соответствующая требованиям аукционной документации:</p> <p>Пункт 10 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует, Против требуемой в спецификации: Толщина ладонной части перчатки 7,5 мм, длина 240 мм. Покрытие: нитрилбутадиенкаучук. Подкладка: трикотажное полотно, дублированное тонким слоем поролон. Прокладка: гелевый материал Gelfom. Обязательное требование по снижению вибрации: - низкочастотные колебания (до 31,5 Гц) на 90 %; - среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 Гц) на 90 %; - высокочастотные колебания (от 200 до 1500 Гц) на 42 %);</p> <p>Пункт 28 Спецификации: Предложено участником: Размер стекл – 110x90 мм; Степени</p>

			<p>затемнения: С3 — С8: информация отсутствует; Поле зрения светофильтра: 121 x 69 мм.: информация отсутствует,</p> <p>Против требуемой в спецификации: Размер светофильтра: 150 x 90 мм. Степени затемнения: С3 — С8. Поле зрения светофильтра: 121 x 69 мм.</p> <p>Пункт 33 Спецификации: Предложено Участником: Информация о технических характеристиках отсутствует;</p> <p>Против требуемой в спецификации: Ударопрочность класс F. Оптический класс №1. очки обеспечивают 100%-ную защиту от УФ-лучей.</p>
2	3 апреля 2014 г. 11:13	Участник №2 7110_AC20166	<p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта в) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 16 Информационной Карты аукционной документации, а именно: участником предложена продукция несоответствующая требованиям аукционной документации:</p> <p>Пункт 10 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует;</p> <p>Против требуемой в спецификации: Толщина ладонной части перчатки 7,5 мм, длина 240 мм. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - износостойкость – уровень 3 (более 2000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвием – уровень 2 (индекс 2.5. и выше) - сопротивлению разрыву – уровень 2 (более 25 Н) - определение прочности на прокол: 1 (более 20 Н) Подкладка: трикотажное полотно, дублированное тонким слоем поролона. Обязательное требование по снижению вибрации: - низкочастотные колебания (до 31,5 Гц) на 90 %.</p>
3	4 апреля 2014 г. 06:02	Участник №3 0021_AC20166	<p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов а) пункта 15.7.5</p>

			<p>ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: Участником не указан производитель в большей части позиций спецификации, данное требование указано в форме 1.1 таблица 1. аукционной документации;</p> <p>в соответствии с разделом 15 ЕОСЗ, на основании подпункта в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта г) пункта 4.16.2.4 аукционной документации, пункта 26 Информационной Карты аукционной документации и части 2 «Проект договора» аукционной документации, а именно: Участник предложил встречные условия по проекту договора: в части обеспечения исполнения договора («срок предоставления банковской гарантии в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Сторонами настоящего договора», предложенного участником, против «До заключения настоящего договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола» установленного в проекте договора);</p> <p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта в) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 16 Информационной Карты аукционной документации, а именно: участником предложена продукция несоответствующая требованиям аукционной документации:</p> <p>Пункт 9 спецификации: Предложено участником: Материал оголовья: информация отсутствует; Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан. Акустическая эффективность: 25 Дб.;</p> <p>Против требуемой в спецификации: Материал оголовья: Сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина. Акустическая эффективность: 31 Дб;</p> <p>Пункт 10 спецификации: Предложено участником: информация о технических характеристиках</p>
--	--	--	---

		<p>отсутствует,</p> <p>Против требуемых спецификацией: Подкладка: трикотажное полотно, дублированное тонким слоем поролона. Прокладка: гелевый материал Gelfom. Обязательное требование по снижению вибрации: - низкочастотные колебания (до 31,5 Гц) на 90 %; - среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 Гц) на 90 %; - высокочастотные колебания (от 200 до 1500 Гц) на 42 %.</p> <p>Пункт 11 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует,</p> <p>Против требуемых спецификацией: Должны быть пригодны для работ при температурах +45°С ... -20°С. Обязательно наличие маркировки и возможность стирки при 60°С.;</p> <p>Пункт 20 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует,</p> <p>Против требуемых спецификацией: Защитные свойства: К50, Щ50, Мун 200, Нм, Нс. Верх обуви: термопластичный полиуретан. Подкладка: текстильный материал. Подносок: поликарбонат марки SMALL AM (200Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -40°С до + 50 °С). Стелька: металлическая марки ESJOT 0785. Метод крепления: литьевой. Цвет: желтый. Размер: 37 — 48. Особенности модели: Модель выполнена с ребристыми усилителями передней части голенища и голеностопного сустава. Защита от истирания, воздействию пониженных температур, защита ног от агрессивных сред, растворов кислот и щелочей К50, нефтяных масел и механических воздействий, защита стопы от проколов (усилие сопротивления проколу пакета деталей низа обуви не менее 1200Н), от</p>
--	--	--

			<p>скольжения (протектор с глубоким рифлением). Вес полупары: 1220 г.</p> <p>Пункт 22 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует и не соответствует (Толщина: 0,508 мм);</p> <p>Против требуемых спецификацией: Химически стойкий: защищает от кислот, щелочей концентрацией от 20% до 40%, от животных жиров, неорганических растворителей, маслобензостойкий. Материал: (ПВХ) — 100% , Толщина: 0,152 мм;</p> <p>Пункт 28 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует.</p> <p>Против требуемых спецификацией: Размер светофильтра: 150 x 90 мм. Степени затемнения: С3 — С8.</p> <p>Пункт 33 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует.</p> <p>Против требуемых спецификацией: Очки защитные открытого типа. Линза из поликарбоната. Ударопрочность класс F. Возможно применение совместно с корректирующими очками.</p> <p>Пункт 37 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует.</p> <p>Против требуемых спецификацией: Материал: смесовая, пл.220 г/м2 Состав: 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - (куртка - 3 слоя, брюки – 2 слоя) Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2;</p> <p>Пункт 38 спецификации:</p>
--	--	--	---

			<p>Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует.</p> <p>Против требуемых спецификацией: Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 240 г/кв. м, ВО пропитка. Защитные свойства: З, Ми, Ву.</p>
4	4 апреля 2014 г. 12:30	Участник 2672_AC20166	<p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов а) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: Участником не указан производитель в большей части позиций спецификации, данное требование указано в форме 1.1 таблица 1. аукционной документации;</p> <p>в соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта в) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 16 Информационной Карты аукционной документации, а именно: участником предложена продукция несоответствующая требованиям аукционной документации:</p> <p>Пункт 20 спецификации: Предложено участником: Информация о технических характеристиках отсутствует и не соответствует. Верх обуви: ПВХ; Тип подошвы: информация отсутствует; Подошва: информация отсутствует; Подносок: противоударный металлический до 200 Дж; Вес полупары: информация отсутствует.</p> <p>Против требуемых спецификацией: Верх обуви: термопластичный полиуретан; Тип подошвы: двухслойная; Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -40°С до + 50 °С); Подносок: поликарбонат марки SMALL AM (200Дж); Вес полупары: 1220 г.</p>

3. В соответствии с регламентом ЭТП, а также разделом 15 ЕОСЗ, на основании пункта 15.6.10 ЕОСЗ и пункта 4.16.2.8 аукционной документации ЭТП открыт доступ ко второй части заявки.

4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе признана соответствующей только одна заявка, в соответствии с пунктом а) пункта 13.5.1 открытый аукцион признан несостоявшимся.

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь аукционной комиссии (без права голоса)		
Несветаева Клавдия Юрьевна	Главный специалист отдела организации и проведения закупочных процедур ООО «АРМЗ Сервис»	