

## **Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам поставляемого автомобиля**

**Volkswagen CARAVELLE Trendline КОР. БАЗА, 2.0 TDI (75КВТ), РУЧН. КПП -5, 2014 год выпуска (или аналогичный автомобиль)**

Окна салона слева: спереди - со сдвижной форточкой, сзади - фиксированное, солнцезащитное  
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем  
Центральный замок с ДУ и дополнительным управлением изнутри  
8 мест (2-3-3)  
Электропроводчик правой сдвижной двери  
Электро-пакет 1 (электро-стеклоподъёмники, электропривод и обогрев зеркал)  
Предпусковой подогреватель двигателя Webasto (мощность 5 кВт)  
Сигнализация Scher-Khan Magicar 11  
Брызговики  
Противотуманные фары  
Диски литые R16 – 5 шт.  
Магнитола RCD 510  
Защита картера  
Ковры резиновые  
Тонировка без передних стекол

### **Перечень стандартной комплектации**

Бамперы не окрашенные (массив пластика),  
задние боковые накладки под фонарями не окрашены  
Стандартная крыша, кор. б - 8, дл. б. -  
10 точек крепления верхнего багажника  
Задняя дверь подвесная, остёкленная  
Отсутствуют полозья для крепления груза на крыше (рейлинги)  
Окно в грузовом/пассажи́рском отделении  
сзади слева – фиксированное  
Лобовое стекло стандартное, с теплозащитной тонировкой,  
У/Ф-непроницаемое  
Заднее стекло с обогревом, очистителем и омывателем  
Окна салона/грузового отделения справа: спереди и сзади  
Правая сдвижная дверь  
Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое  
Наружное зеркало заднего левое: асферическое  
Для задних распашных дверей: раскрытие стандартное, на 180 градусов, с  
фиксатором на 90 градусов  
Корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери – чёрные  
Наружные зеркала заднего вида с  
электроприводом регулировок и подогревом  
Остекление салона: стандартное, с  
теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка  
Защита днища из фасонных пластиковых элементов  
Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой..

Передняя привинчиваемая буксировочная петля и задние встроенные буксировочные петли.  
Пластмассовый топливный бак (ёмкость: 80л).  
Подножки дверных проёмов полностью закрытые пластиковой нескользкой обивкой, с защитой от грязи.  
Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей.  
Цельнометаллический частично оцинкованный кузов.  
Разрешённая полная масса: 3.0т  
Подвеска стандартная  
Полноразмерное стальное запасное колесо,  
Набор инструментов с домкратом  
Шасси с 16-дюймовыми тормозными дисками  
Диски 6.5J x 16  
Шины летние 205/65 R 16 C 107/105 T  
Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами, амортизаторами и стабилизатором  
Подвеска передняя: независимая, на стойках Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором  
Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом через сайлент-блоки  
Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные механизмы  
Комплекс активной безопасности Адаптивная ESP+:  
ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP и HSA  
Усилитель руля стандартный,  
травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета  
Рулевое колесо стандартное  
Подголовники с регулировкой высоты  
Блокировка сдвижных боковых дверей от открытия изнутри  
Внутренне зеркало заднего вида с ручным механизмом антиослепительного поднятия  
Солнцезащитный козырёк передний левый, без макияжного зеркальца  
Солнцезащитный козырёк передний правый, без макияжного зеркальца  
Фронтальные подушки безопасности спереди, пасс. - отключаемая, аварийные преднатяжители передних крайних ремней  
Поручни с плавным складыванием над дверьми  
Такелажные петли в полу для фиксации груза  
Иммобилайзер электронный  
Система контроля давления в шинах (косвенное опр-е через датчики ABS), индикация конктр-го спущенного колеса

Галогеновые фары стандартные  
(правостороннее движение)  
Дневные ходовые огни, постоянно  
включённые  
Задние фонари выпуклые, улучшенного  
дизайна  
Задний противотуманный свет для  
правостороннего движения  
Однотональный звуковой сигнал клаксона  
Сигнал предупреждения о незащёлкнута  
ремне безопасности водителя  
Аварийные натяжители ремней безопаснос-  
ти водителя и переднего пассажира.  
Активный сигнал экстренного торможения.  
Механическая противоугонная блокировка  
рулевой колонки.  
Предупредительный зуммер не выключенных  
наружных световых приборов.  
Трёхточечные автоматические ремни безо-  
пасности (в кабине — регулируемые по  
высоте).  
Травмобезопасная рулевая колонка с рег-  
улировкой по высоте и наклону.  
Третий дополнительный стоп-сигнал.  
Интерьер  
Пластиковая защитная накладка на нижнем  
торце проёма багажника  
Крепление детских креслиц IsoFix +  
TopTether на сид-х салона 2р. (TR и CV -  
на 2м сид-х., MV - на 3м и 1м сид-х)  
Регулируемое вручную по высоте сиденье  
водителя  
Отделка дверей салона панелями из  
неокрашенного пластика  
Сиденье переднее правое: стандартное  
Сиденье переднее левое: стандартное  
Сиденья, 2 ряд: 2-местное сиденье слева  
с подлокотником у прохода  
Сиденья, 3 ряд: 3-местное сиденье со  
складной спинкой и откидывающееся  
целиком (не для установки в 4-м ряду)  
По две ниши для мелочей и бутылок в  
передних дверях (под окном и внизу)  
Передняя панель стандартная  
Покрытие пола в кабине - мягкий пластик  
(резина), моющийся  
Покрытие пола в пассажирском/грузовом  
отсеке - мягкий пластик (резина),  
моющийся, защ. накладка ниж. канта зад.

проёма  
Обивка потолка в кабине и пассажирском салоне мягкая, повышенной комфортности  
Отделка боковых панелей пассажирского салона: полная, мягким пластиком  
Поясничная опора в переднем левом сиденье - ручная  
Подсветка приборов регулируемая  
Внутреннее освещение пассажирского салона  
Лампы освещения порогов дверей салона /грузового отсека  
Тканевая обивка сидений `Tasamo`  
Защитная накладка нижнего канта заднего проёма.  
Крючок для одежды в кабине.  
Крючок для сумки под джойстиком со стороны пассажира.  
Ниша в верхней консоли  
Ниша сверху центральной консоли открытая с местом для мобильного телефона.  
Ниши в дверях с держателями для бутылок.  
Ниши в основаниях сидений.  
Ниши в торпеде с краю слева и справа.  
Перчаточный ящик с крышкой.  
Рычаг-джойстик переключения передач на передней панели.  
Сетка для бумаг на нижней части торпеды со стороны пассажира.  
Функциональное оборудование  
Норма токсичности выхлопов - EU4  
Противопылевой и противопыльцовый воздушный фильтр салона  
Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует разблокировка изнутри  
Стеклоподъёмники электрические  
Система воздухопроводов и дефлекторов вентиляции в салоне с обдувом бокового остекления  
Розетка(-и) 12В  
Генератор 180А  
Очиститель лобового стекла с ручным регулированием  
Корректор угла наклона фар ручной  
Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ  
Акустическая система с 2 широкополосными пассивными динамиками в передних дверях  
Подготовка для установки аудиосистемы  
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя  
Салон для некурящих (розетка, подстаканник вместо прикуривателя и пепельницы в центральной консоли)  
Догреватель водяной  
Блок приборов стандартный (2 прибора), без м/ф индикатора  
Электропроводчик правой сдвижной двери  
Электропроводчик задней двери

Аккумулятор 330 А, 61 Ач  
Кондиционер п/автоматический `Climatic`  
передний, вентиляция и доп. отопитель салона  
Сервис-план: 20000 км или 1 год, сервис-индикатор  
Блок приборов со: спидометром (км/ч),  
тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами  
Система обогрева и вентиляции с против-  
опыльным фильтром и режимом рециркуляции.

На все автомобили распространяется гарантия: 12 лет от сквозной коррозии, 2 года гарантии на лакокрасочное покрытие, 2 года гарантии на все компоненты и узлы автомобиля (без ограничения пробега), 12 месяцев на все виды работ по переоборудованию и установке дополнительного оборудования.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сертифицированном сервисном центре, расположенном в г.Н.Новгороде.

Начальник ОТО



В.А. Шмалько