

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ для систем противопожарной защиты (ИНТЕРФЕЙС)	КПСнг (А) - FRLS 2 x 2 x 0,5			М	2		
	ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ							
1.	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ООО "ЭЛЕКТРОТЕХН. И АВТОМАТИКА", г. Омск	"МАЯК-12-3М"			ШТ	4		
2.	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ООО "КОМТРА", г. Минск	"ИВОЛГА"			ШТ	4		
3.	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО С НАДПИСЬЮ "ВЫХОД")	"МОЛНИЯ-12В"			ШТ	7		
4.	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ для систем противопожарной защиты	КПСнг (А) - FRLS 1 x 2 x 1,5			М	190		
5.	Коробка универсальная	УК-2П			ШТ	6		
6.	Труба жесткая гладкая ПВХ Ф - 20 мм	—			М	90		
7.	Поворот Ф - 20 мм	—			ШТ	3		
8.	Коробка ответвительная 80 x 80 x 40 мм	—			ШТ	11		МОНТИРУЕТСЯ 10 ШТ

Инв. № подл. 2678-12
Взам. инв. № 01.10.14

Подп. и дата

Изм. Кол.ч Лист № док Подп. Дата

Ю. 4981.000 - ПС.С

Лист 3

Копировал

ФОРМАТ 297 x 420