

ПРОТОКОЛ № 7

заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов открытого аукциона на право заключения договора на поставку, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию закладочного комплекса по производству закладочной смеси

г. Москва

«18» октября 2013 г.

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «ППГХО» (Место нахождения: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр. Строителей, д.1)

Организатор аукциона: ОАО «Атомредметзолото».

Место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, 22.

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, 22.

Предмет договора: поставка, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию закладочного комплекса по производству закладочной смеси в соответствии с проектом договора (Спецификация и Техническое задание).

Начальная (максимальная) цена договора: 69 129 332,01 (шестьдесят девять миллионов сто двадцать девять тысяч триста тридцать два) руб. 01 коп., включая НДС.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «13» августа 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru - 31300491022, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №130813/0619/525, на ЭТП www.a-k-d.ru/, закупка №АС19836.

1. Согласно протоколу открытия доступа №1 от «03» сентября 2013 года к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» автоматически присвоены следующие порядковые номера:

Номер аукционной заявки	Организация
4663_AC19836	Участник №1
9301_AC19836	Участник №2

2. Согласно протоколу заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок от «09» сентября 2013 № 2 аукционной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в аукционе участников, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера:

№ п/п	Дата и время поступления заявки на участие в аукционе	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в аукционе, поданной участником процедуры закупки
1	3 сентября 2013 г. 11:13	Участник №1 (заявка № 4663_AC19836)
2	3 сентября 2013 г. 11:35	Участник №2 (заявка № 9301_AC19836)

3. Согласно протоколу хода аукциона от «12» сентября 2013 № 3 были сделаны предложения о цене договора участниками аукциона и ранжированы по мере убывания следующим образом:

№ п/п	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном аукционе, поданной участником аукциона	Предложение о цене договора	Время поступления предложения
1.	9301_AC19836	68 438 038,69 российский рубль	12 сентября 2013 г. 10:04
2.	4663_AC19836	68 783 685,35 российский рубль	12 сентября 2013 г. 10:01

4. Согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе от «19» сентября 2013 № 4 аукционной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. направить запросы по уточнению заявок на участие в аукционе, а именно:

4.1.1. направить участнику аукциона Участник №1 (4663_AC19836), ООО «Главпроекткомплект», 125222, Россия, -, г.Москва, ул. Генерала Белобородова, 18, пом. II запрос о предоставлении представленных не в полном объеме документов, а именно: согласно пунктов 17.1.6., 17.1.7. Информационной карты документации:

17.1.6. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника

аукциона не является крупной;

17.1.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является сделкой с заинтересованностью.

Представленное в составе заявки решение об одобрении сделки противоречит п. 8.2.19. Устава Общества, а именно - отсутствует кворум достаточный для принятия решения.

4.1.2. направить участнику аукциона Участник №1 (4663_AC19836), ООО «Главпроекткомплект», 125222, Россия, -, г.Москва, ул. Генерала Белобородова, 18, пом. II запрос о разъяснении положений заявки на участие в аукционе, а именно: предоставить подробное техническое предложение, уточнив следующие положения:

1.Предоставить технические характеристики измельчителя роторно-дискового, указать его расположение в технологической цепи;

2.Предоставить подробную технологическую схему выгрузки закладочной смеси из смесителя;

3.Предоставить технические характеристики двухвального смесителя, указанного в п.3.2.3 ТЗ;

4.Предоставить технические характеристики, удобоукладываемость закладочной смеси на выходе двухвального смесителя, указанного в и.3.2.3 ТЗ;

5.Предоставить технические характеристики и подробную описательную часть принципа работы тискового конвейера для подачи вяжущего материала в дозаторное отделение, указанного в п.3.2.1 ТЗ.

6.Предоставить технические характеристики емкостного оборудования, с указанием их расположения в технологической цепи.

7. Уточнить каким образом будет реализована возможность контроля качества перемешивания смесей в бетоносмесителе.

8. Рассчитать необходимую для работы комплекса минимальную высоту площадки смесительной башни с указанием минимальных углов раструбов воронки;

9. Предоставить подробное описание алгоритма взаимодействия и обратной связи от исполнительных механизмов в АСУ;

10. Описать принцип действия системы защиты шкафов управления от скачков внешнего напряжения.

11. Уточнить каким образом реализована схема блокировки несанкционированного доступа к смесителю.

12. Уточнить каким образом реализована функция автоматической корректировки формул с учетом влажности и температуры.

4.1.3. направить участнику аукциона Участник №2 (9301_AC19836), ООО «МИТЭТ ИНЖИНИРИНГ», 119034, Россия, -, г.Москва, пер. Всеволожский, д.2

стр.2, офис 305 запрос о разъяснении положений заявки на участие в аукционе, а именно: предоставить подробное техническое предложение, уточнив следующие положения:

1. Предоставить технические характеристики измельчителя роторно-дискового, указать его расположение в технологической цепи;
2. Предоставить подробную технологическую схему выгрузки закладочной смеси из смесителя;
3. Предоставить технические характеристики двухвального смесителя, указанного в п.3.2.3 ТЗ;
4. Предоставить технические характеристики, удобоукладываемость закладочной смеси на выходе двухвального смесителя, указанного в п.3.2.3 ТЗ;
5. Предоставить технические характеристики и подробную описательную часть принципа работы тискового конвейера для подачи вяжущего материала в дозаторное отделение, указанного в п.3.2.1 ТЗ.
6. Предоставить технические характеристики емкостного оборудования, с указанием их расположения в технологической цепи.
7. Уточнить каким образом будет реализована возможность контроля качества перемешивания смесей в бетоносмесителе.
8. Рассчитать необходимую для работы комплекса минимальную высоту площадки смесительной башни с указанием минимальных углов раструбов воронки;
9. Предоставить подробное описание алгоритма взаимодействия и обратной связи от исполнительных механизмов в АСУ;
10. Описать принцип действия системы защиты шкафов управления от скачков внешнего напряжения.
11. Уточнить каким образом реализована схема блокировки несанкционированного доступа к смесителю.
12. Уточнить каким образом реализована функция автоматической корректировки формул с учетом влажности и температуры.

4.2. В связи с необходимостью детального рассмотрения заявок участников, поданных на открытый аукцион:

4.2.1. Определить срок подачи отсутствующих документов до 10:00 московского времени 25 сентября 2013 года;

4.2.2. Определить срок рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона не позднее 27 сентября 2013 года.

5. По результатам повторного рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе с учетом дополнительно представленных документов аукционной комиссией были приняты следующие решения:

5.1. Признать соответствующими требованиям аукционной документации следующих участников аукциона и их заявки в целом:

№ п/п	Номер участника	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для
-------	-----------------	--	--

		участника процедуры закупки, ИНН	физического лица)
1	Участник №1 (заявка № 4663_AC19836)	ООО «Главпроекткомплект» ИНН 7733703399 КПП 773301001 ОГРН 1097746359303 Дата подачи заявки: 3 сентября 2013 г. 11:13	125222, Россия, -, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, 18, пом. II

5.2. Отклонить заявки следующих участников аукциона:

№ п/п	Номер участника	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)	Причина отклонения
1	Участник №2 (заявка № 9301_AC19836)	ООО «МИТЭТ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7703278972 КПП 770401001 ОГРН 1037739584816 Дата подачи заявки: 3 сентября 2013 г. 11:35	119034, Россия, г.Москва, пер. Всеволожский, д.2 стр.2, офис 305	в соответствии с разделом 15 ЕОСЗ, на основании подпункта в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ и подпункта в) пункта 4.16.2.3 аукционной документации, а также пункта 16 Информационной карты документации, а именно: Участником не представлен ответ на вопрос №2 «Предоставить подробную технологическую схему выгрузки закладочной смеси из смесителя», а так же не соблюдены требования пункта 3.2.4. технического задания: «Согласно техническому заданию

ПРОТОКОЛ № 7

заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов открытого аукциона на право заключения договора на поставку, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию закладочного комплекса по производству закладочной смеси

				(п. 3.2.4) выгрузка из смесителя закладочной смеси в технологический трубопровод должна производиться непосредственно в закладочную скважину и две линии выгрузки в автобетоносмесители».
--	--	--	--	---

6. Места, присвоенные аукционной комиссией участникам, соответствующим требованиям аукционной документации, подавшим заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям аукционной документации (первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора):

Место	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника аукциона
1	ООО «Главпроекткомплект», Участник №1 (заявка №4663_AC19836)

7. Согласно протоколу аукциона от «01» октября 2013 № 6 были приняты следующие решения:

7.1. В связи с проведением дополнительной проверки данных предоставленных участниками, решено приостановить процедуру заключения договора.

7.2. Регламентные сроки заключения договора будут определены после размещения итогового протокола о результатах проведенной дополнительной проверки данных.

8. По результатам повторного рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе с учетом дополнительной проверки данных предоставленных участниками аукционной комиссией были приняты следующие решения:

8.1. Признать соответствующими требованиям аукционной документации следующих участников аукциона и их заявки в целом:

№ п/п	Номер участника	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
1	Участник №1 (заявка №4663_AC19836)	ООО «Главпроекткомплект» ИНН 7733703399 КПП 773301001 ОГРН 1097746359303 Дата подачи заявки: 3	125222, Россия, -, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, 18, пом. II

ПРОТОКОЛ № 7

заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов открытого аукциона на право заключения договора на поставку, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию закладочного комплекса по производству закладочной смеси

		сентября 2013 г. 11:13	
2	Участник (заявка №2 9301_AC19836)	ООО «МИТЭТ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7703278972 КПП 770401001 ОГРН 1037739584816 Дата подачи заявки: 3 сентября 2013 г. 11:35	119034, Россия, -, г.Москва, пер. Всеволожский, д.2 стр.2, офис 305

9. Места, присвоенные аукционной комиссией участникам, соответствующим требованиям аукционной документации, подавшим заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям аукционной документации (первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора):

Место	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника аукциона
1	ООО «МИТЭТ ИНЖИНИРИНГ», Участник №2 (заявка №9301_AC19836)
2	ООО «Главпроекткомплект», Участник №1 (заявка №4663_AC19836)

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):		
Несветаева Клавдия Юрьевна	Специалист группы закупок	