

*Ведомость рабочих чертежей основного комплекта*

Лист	Наименование	Примечание
1	Опоры под паропровод. Общие данные.	
2	Схема расположения металлических конструкций под отм. 25,000	
3	Схема расположения металлических конструкций под отм. 18,000	
4	Схема расположения металлических конструкций под отм. 12,000	
	Ведомость элементов	

*Ведомость ссылочных и прилагаемых документов*

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Каталог МКТ	Руководство по проектированию	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2377-2-КМ.С	Спецификация металлопроката	Листов 2

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный комплект проектной документации разработан на основании технического задания на разработку рабочего проекта "Ремонт с заменой элементов главных паропроводов котлов ст. №1-3 ЗАО "Саровская Генерирующая Компания".  
Заказчик: ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"
2. Рабочая документация разработана в соответствии со следующими нормами, правилами и стандартами:
  - ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";
  - ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей";
  - СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия";
  - СНиП II-23-81\* часть II "Нормы проектирования". Глава 23 "Стальные конструкции".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола главного корпуса.
4. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со:
  - СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
  - СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство";
  - СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции";
  - СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. Металлоконструкции очистить от пыли, грязи, ржавчины и окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6. Сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
7. Ширину швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 5мм.
8. Для неоговоренных монтажных стыков принять усилия  $\pm 5t$ .

						2377-2-КМ			
						Нижегородская обл., г. Саров, Варламовское шоссе, 31 ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" (ТЭЦ)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Николаева				Ремонт с заменой элементов главного паропровода котла ТС-35 станц. №2	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Киселев					Р	1	4
Н. контр.		Куликов							
						Опоры под паропровод.	ООО "НЦТД"		
						Общие данные.			