

БАЖК. 468151.024 СБ

Перв. примеч.

БАЖК.468151.024

Справ. №

1. Размеры для справок.

2. Общие технические требования к установке компонентов
поверхностного монтажа: C1 – C9, DA1, DA2, R1 – R12 по
БЖАК.680242.001 ОТТ.

3. Цепь "AGND" выведена на отверстие 3.

4. Припой ПОС61 ГОСТ 21930-76.

5. Покрытие лак эпоксиретановый УР-231 УХЛЗ ТУ6-21-14-90 в три
слоя. Допускается покрытие лаком HumiSeal® 1A68 в два слоя толщиной
25-40 мкм.

От покрытия предохранить отверстия 1- 9.

При покрытии лаком из пульверизатора отверстия 1- 9 соединить
электрически между собой и заземлить.

6. Маркировать заводской номер печатного узла шрифтом 2,5-Пр3 ГОСТ
26.020-80 эмалью ЭП-572 ТУ6-10-1539-76 черной.

Допускается маркировка четким произвольным шрифтом эмалью
контрастного цвета.

Маркировка элементов и их выводов показана условно.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БАЖК.468151.024 СБ

Плата
СП2А
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01		2:1
Лист 1	Листов 4	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Татарова	<i>Татарова</i>	10.12.11
Пров.		Татарова	<i>Татарова</i>	12.12.11
Т. контр.		Селифанов	<i>Селифанов</i>	12.12.11
Н. контр.		Краснова	<i>Краснова</i>	23.12.11
Утв.		Селифанов	<i>Селифанов</i>	23.12.11

Копировал

Формат А4

7. Позиции 5 - 11, 20 -27 не вынесены.

8.Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
382386	13.01.12				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
БАЖК.468151.024 СБ					Лист
					2

Согласовано:  Миняев
Балушкина

[illegible]

Лист регистрации изменений

Из м	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документ е	№ док.	Входящи й № сопров. документ а и дата	Под п.	Дат а
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Аннулиро -ванных					
1	-	Все	-	-	4	БЖК.1343 ² / ₂ - 11	14.01.11		

Инв. №	Подп. и	Взам.	Инв. №	Полп и лата
38286	№ 130112			

Из	Лис	№ докум.	Подп	Дат

БАЖК.468151.024 СБ

Лист
4