

УТВЕРЖДАЮ

Юсупов (Исмаилов)

«10» 04 2014 г.

Предмет закупки «Поставка компьютерного оборудования»

З.А. Степанович
ОУЧГА  Петров А. А.

г.Подольск
2014

Техническое задание
на поставку компьютерного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Комплектация	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Монитор HP 231p (или аналог не хуже по техническим характеристикам)	<p>Тип ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ 23" Разрешение 1920x1080 (16:9) Тип ЖК-матрицы TFT IPS Подсветка WLED Сенсорный экран Экран Шаг точки по горизонтали 0.265 мм Шаг точки по вертикали 0.265 мм Яркость 220 кд/м2 Контрастность 1000:1 Динамическая контрастность 10000000:1 Время отклика 7 мс Область обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° Максимальное количество цветов 16.7 млн. Подключение Входы DVI-D (HDCP), HDMI, аудио стерео Выходы на наушники Интерфейсы USB Type B Функции Мультимедиа стереоколонки (2x2 Вт) Питание Блок питания внешний Потребляемая мощность при работе: 33 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт Дополнительно Настенное крепление Угол наклона: от 15 до 70°</p>	шт	7	14 дней, с даты подписания договора /спецификации	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки
2	Дополнительный микрофон для ВКС Polycom HDX Mica Microphone Array 2215-23327-001 (дополнительный микрофон к уже используемой системе ВКС Polycom)	<p>Микрофонный блок для видеотерминалов серии Polycom HDX. В комплект входит кабель 7,6 м.</p>	шт	1		

3	<p>Кramer VM-28HDMI Двухходовые усилитель-распределитель 1:8 сигналов HDMI (HDMI; 19" Rack) (или аналог не хуже по техническим характеристикам)</p>	<p>Усилитель-распределитель Форматы HDMI Входы 2 x HDMI Выходы 8 x HDMI Технические характеристики Полоса пропускания сигнала До 2,25 Гбит/с на графический канал Разрешение до 1600x1200 или 1080p, 60 Гц Органы управления кнопка EDID, выбор входа IN1, IN2, кнопка LOCK Светодиоды OUTPUT STATUS Стандарты HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, HDCP Источник питания Сеть 100-264 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 28 Вт Соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).</p>	шт	1	
4	<p>Ноутбук Lenovo THINKPAD Edge E540 (или аналог не хуже по техническим характеристикам)</p>	<p>Операционная система Win 8 64 Процессор Core i5 4200M 2500 МГц Ядро процессора Haswell Количество ядер процессора 2 Объем кэша L2 512 Кб Объем кэша L3 3 Мб Память 8 Гб DDR3 Максимальный размер 16 Гб Количество слотов 2 Изображение Экран 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный Тип экрана матовый Подсветка экрана светодиодная Тип видеоадаптера дискретный Видеопроцессор NVIDIA GeForce GT 740M Видеопамять 2048 Мб SMA Устройства хранения данных Оптический привод DVD-RW, внутренний Общий объем накопителей (HDD+SSD Cache) 516 Гб Объем первого накопителя (HDD) 500 Гб Объем SSD Cache 16 Гб</p>	шт	1	

		<p>Скорость вращения жесткого диска 7200 об/мин</p> <p>Связь</p> <p>LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/с</p> <p>Беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0</p> <p>Интерфейсы USB 2.0, USB 3.0x2, разъем для док-станции, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)</p> <p>Слоты расширения</p> <p>Устройство для чтения флэш-карт есть</p> <p>Поддержка карт памяти SD</p> <p>Питание</p> <p>Время работы от аккумулятора 6 ч</p> <p>Количество ячеек аккумулятора 6</p> <p>Тип аккумулятора Li-Ion</p> <p>Устройства ввода</p> <p>Устройства позиционирования PointStick and Touchpad</p> <p>Звук</p> <p>Встроенные колонки</p> <p>Встроенный микрофон</p> <p>Дополнительно</p> <p>Веб-камера</p>			
5	HDMI кабель 2 метра	Цифровой кабель для передачи аудио/видео данных, с разъемами HDMI. Длина 2 метра. HDMI 1.4a certified.	шт	3	
6	HDMI кабель 5 метра	Цифровой кабель для передачи аудио/видео данных, с разъемами HDMI. Длина 5 метра. HDMI 1.4a certified.	шт	2	
7	HDMI кабель 7 метра	Цифровой кабель для передачи аудио/видео данных, с разъемами HDMI. Длина 7 метра. HDMI 1.4a certified.	шт	2	
8	HDMI кабель 10 метра	Цифровой кабель для передачи аудио/видео данных, с разъемами HDMI. Длина 10 метра. HDMI 1.4a certified.	шт	1	
9	Конвертер MASTER KIT ASK-C006 (или аналог не хуже по техническим характеристикам)	Конвертер HDMI в VGA+SPDIF/AUDIO	шт	1	

В пункте 2 поставка эквивалентов (аналогов) не предусмотрено на основании ЕОСЗ ГК «РОСАТОМ» гл.6 п.12.2.2б, закупаемый товар будет использоваться только во взаимодействии с товаром, уже используемым заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинальной, поставляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя. Не допускается поставка с просроченным сроком годности, имеющей механические повреждения продукции и её упаковки, выставочных образцов, а также продукции, условия хранения которой были нарушены

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемой продукции должна быть в соответствии с НТД производителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемой продукции должна быть новой, не поврежденной и соответствовать НТД производителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет документы с продукцией (не позднее даты её поставки) с обязательным их вложением или приложением к каждому товаропогрузочному месту, подтверждающие соответствие и качество поставляемой продукции: паспорт (сертификат качества).

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Все расходы по отгрузке товара на склад (доставка, погрузочно-разгрузочные работы) поставщик берет на себя.