

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника ОМТПиЛ
В.А. Баринов

7 августа 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<ol style="list-style-type: none"> 1. Лист 6x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; 2. Лист 10x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; 3. Лист 18x1500x6500мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; 4. Лист 30x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; 5. Лист 100x1000x3000мм 12ХМ по ТУ 302.02.031-89. 6. Лист 4x1200x5000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; 7. Лист 8x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p><i>Листовой металлопрокат должен быть изготовлен по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</i>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>в соответствии с ГОСТ 5520-79.</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>в соответствии с ГОСТ 5520-79.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p><i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i></p> <p><i>Для поставщиков продукции импортного производства:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью изготовителя.</i> 2. <i>Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора на применение предмета закупки, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам</i>

изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

- 1. 6x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О; ТО, по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79; УЗК - класс сплошности 2 по ГОСТ 22727-88, чувствительность Д8Э в количестве 1,4тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 2. 10x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 3,6тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 3. 18x1500x6500мм 12ХМ-18 ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 3,9тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 4. 30x1500x6000мм 12ХМ-18 ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 2,2тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 5. 100x1000x3000мм 12ХМ по ТУ 302.02.031-89 в количестве 3,5тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.*
- 6. 4x1200x5000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О (термообработка по режиму нормализация с отпуском) по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 1,3тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 7. 8x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О (термообработка по режиму нормализация с отпуском) по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 0,7тн в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.*

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТУ 302.02.031-89