


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
« 18 08 _____ 2014г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка проволоки и электродов.

Лесной
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка проволоки и электродов</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
120000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ n/n	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	проволока св-08г2с ф0,8мм мотки	ГОСТ 2246-70	42 450,00
2	проволока св-08г2с-О ф1,0 (мотки)	ГОСТ 2246-70	45 766,82
3	проволока св-08г2с ф1,2 (кассета).	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	51 574,83
4	проволока св-08г2с-О ф1,2 (кассета)	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	52 561,50
5	проволока св-08г2с-О ф1,2мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	48 136,96
6	проволока св-08г2с ф2,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	52 470,83
7	проволока св-08г2с-О ф2,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	49 191,38
8	проволока св-08А ф3,0мм мотки	ГОСТ 2246-70	29 900,00

9	проволока св-08А ф4,0мм мотки	ГОСТ 2246-70	29 900,00
10	проволока св-08ХЗГ2СМ-О ф1,2мм кассета	ГОСТ 2246-70	612 950,00
11	проволока св-08ХЗГ2СМ-О ф1,2мм мотки	ГОСТ 2246-70	610 527,68
12	проволока св-10Х16Н25АМ6 ф1,2мм кассета	ГОСТ 2246-70	764 165,00
13	проволока св-10ГСМТ ф3,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	123 000,00
14	проволока св-10ГСМТ ф4,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	123 000,00
15	Электроды Ниат-5 ф4,0	ГОСТ 9466-75	812 136,76
16	Электроды Ниат-5 ф3,0	ГОСТ 9466-75	765 000,00
17	Электроды ОК 46 ф2,5	паспорт	112 396,30
18	Электроды ОК 46 ф3,0	паспорт	107 406,75
19	Электроды ОК 46 ф4,0	паспорт	128 833,33
20	Электроды ЦЛ 11 ф3,0	ГОСТ 9466-75	300 000,00
21	Электроды ЦЛ 11 ф4,0	ГОСТ 9466-75	300 000,00

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 2246-70, ГОСТ 9466-75

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Прутки одного размера, одной марки и одного состояния должны быть упакованы в связку; на связке прутков должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 2246-70, ГОСТ 9466-75

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 Доставка до транспортной компании в г. Екатеринбурге. Поставщик обязан за 5 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об отправке Товара.

5.2 остальные требования в соответствии с ГОСТ 2246-70, ГОСТ 9466-755.2

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ 2246-70, ГОСТ 9466-756.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во
1	проволока св-08Г2с ф0,8мм мотки	ГОСТ 2246-70	т.	0,1
2	проволока св-08Г2с-О	ГОСТ 2246-70	т.	1,0

	ф1,0 (мотки)			
3	проволока св-08Г2с ф1,2 (кассета).	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	3,0
4	проволока св-08Г2с-О ф1,2 (кассета)	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	5,0
5	проволока св-08Г2с-О ф1,2мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	5,0
6	проволока св-08Г2с ф2,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	1,2
7	проволока св-08Г2с-О ф2,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	0,3
8	проволока св-08А ф3,0мм мотки	ГОСТ 2246-70	т.	0,15
9	проволока св-08А ф4,0мм мотки	ГОСТ 2246-70	т.	0,05
10	проволока св-08ХЗГ2СМ-О ф1,2мм кассета	(свидетельство НАКС)	т.	0,03
11	проволока св-08ХЗГ2СМ-О ф1,2мм мотки	ГОСТ 2246-70	т.	0,5
12	проволока св-10Х16Н25АМ6 ф1,2мм кассета	(свидетельство НАКС)	т.	0,1
13	проволока св-10ГСМТ ф3,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	0,5
14	проволока св-10ГСМТ ф4,0мм мотки	ГОСТ 2246-70 (свидетельство об аттестации сварочных работ в соотв.с требованиями РД 03-613-03)	т.	0,4
15	Электроды Ниат-5 ф4,0	ГОСТ 9466-75	т.	0,2
16	Электроды Ниат-5 ф3,0	ГОСТ 9466-75	т.	0,03
17	Электроды ОК 46 ф2,5	паспорт	т.	0,106
18	Электроды ОК 46 ф3,0	паспорт	т.	1,0
19	Электроды ОК 46 ф4,0	паспорт	т.	1,0

	ф3,0			
17	Электроды ОК 46 ф2,5	паспорт	т.	0,106
18	Электроды ОК 46 ф3,0	паспорт	т.	1,0
19	Электроды ОК 46 ф4,0	паспорт	т.	1,0
20	Электроды ЦЛ 11 ф3,0	ГОСТ 9466-75	т.	0,3
21	Электроды ЦЛ 11 ф4,0	ГОСТ 9466-75	т.	0,3
Всего:				20,27

11.2 Срок поставки не позднее 16.01.2015

11.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы