


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СТК»


А.В. Бочкарев
29 Июн 2015 2015г.

Техническое задание

Предмет закупки
приобретение расходных материалов и оборудования
для нужд ООО «СТК»

Северск 2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Вентилятор компьютерный 120x120	4
2	Вентилятор компьютерный 90x90	4
3	Картридж Samsung SCX-D4200A для Samsung SCX-4200	2
4	Картридж HP CE285A для принтера HP M1132	1
5	Картридж Xerox 108R00908 для принтера XEROX Phaser 3140/3155/3160	2
6	Тонер для заправок XEROX Phaser 3140/3155/3160 (80 гр)	10
7	Тонер Fujifilm TK-350/360/435 Fuji для Kyocera FS-3920DN (750 гр)	9
8	Тонер для заправок HP LJ 1160/1320/P2015 (120 гр)	3
9	Тонер для заправок HP LJ1000/1200/1220 (100 гр)	3
10	Тонер для заправок HP LJ 5L/ 6L/ 1100 (140 гр)	3
11	Фотобарабан для HP LJ 1000/1200/1220	2
12	Блок питания FSP <ATX350PNF> 350W ATX (24+4пин)	3
13	Блок питания FSP <ATX450PNF> 450W ATX (24+4пин)	3
14	Мышь компьютерная (USB, оптическая, проводная)	6
15	Аккумулятор GP 12120 12V 12 Ah	4
16	Диск жесткий HDD 1 Tb SATA-II Western Digital 3.5" 7200rpm 32Mb	1
17	Сервисный комплект (МК-350) для принтера Kyocera FS-3920DN	1
18	Фильтр сетевой «Pilot» 6 розеток, длина шнура 3м	2
19	Аккумуляторная батарея Lenovo Rechargeable Li-ion Battery, Model Name L09M6Y02 для ноутбука Lenovo G570	1
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Поставляемый тонер, картриджи, оборудование и аккумуляторы должны быть новыми, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочные образцы.		

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заправки и тех.обслуживания офисной техники ООО «СТК».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна отвечать следующим условиям эксплуатации:

- диапазон температур эксплуатации +11...+25°C;
- относительная влажность 30...80%;
- атмосферное давление 86..106 кПА.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям конструкторской документации завода изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике».

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Физико-механические, механические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на изделие.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82.

Допускается в содержании маркировки включать дополнительную информацию, указанную в технических условиях. Маркировка должна быть четкой и прочной.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна соответствовать ГОСТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Все поставляемые изделия, в части технических требований, обеспечивающих качество изготовления, а также в части проверки материалов, точности размеров должны быть приняты ОТК завода-изготовителя в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт или сертификат соответствия на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях исключаящих деформацию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет данных.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в ТУ завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14., ГОСТ Р 53315-2009

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству, и предоставлена в срок.

Срок поставки в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ



№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Технический директор ООО «СТК»

Инженер-электроник



22.10.15

А.И. Мукомолов

В.И. Шулепов