

ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1 Наименование: посуда и столовые приборы
2 Технические характеристики:

Технические характеристики		Кол-во, шт.
1. Вилка столовая «Solo» арт.кт1283 (Китай) или эквивалент		1550
Материал	нержавеющая сталь 18/0, ГОСТ 51687-2000 п.П.5.15, 5.17, 5.18, 5.25.	
Поверхность	матовая полировка	
Размеры		
- длина	200 ± 5 мм	
- толщина ручки	2.0 ± 0,2 мм	
Количество зубцов	4	
2. Ложка столовая « Solo » арт.кт1282 (Китай) или эквивалент		1100
Материал	нержавеющая сталь 18/0, ГОСТ 51687-2000 п.П.5.15, 5.17, 5.18, 5.25.	
Поверхность	матовая полировка	
Размеры		
- длина	200 ± 5 мм	
- толщина ручки	2.0 ± 0,2 мм	
3. Ложка чайная « Solo » арт.к1284 (Китай) или эквивалент		610
Материал	нержавеющая сталь 18/0, ГОСТ 51687-2000 п.П.5.15, 5.17, 5.18, 5.25.	
Поверхность	матовая полировка	
Размеры		
- длина	150 ± 4 мм	
- толщина ручки	2.0 ± 0,2 мм	
4. Нож столовый « Solo » арт.кт1285 (Китай) или эквивалент		320
Материал	нержавеющая сталь 18/0, ГОСТ 51687-2000 п.П.5.15, 5.17, 5.18, 5.25.	
Поверхность	матовая полировка	
Размеры		
- длина	200 ± 5 мм	
- толщина ручки	4 ± 0.2 мм	
- длина ручки	100 ± 2.5 мм	
- максимальная толщина режущей части	1,2 ± 0,2 мм	
- ширина режущей части	15 ± 2 мм	
На рабочей поверхности режущей части есть в наличии пилообразные зубцы , облегчающие процесс резания	0,5±0,2 мм	
5. Набор для специй (соль,перец) 2 предмета		150
Состав		
- подставка	1	
- емкость под специи	2	
Материал		
- подставка	нержавеющая сталь	
- емкость под специи (навинчивающаяся крышка из нержавеющей стали, перфорирована отверстиями, образующих латинскую букву "S" и "P")	Стекло	
6. Стакан граненый 250гр		1960
Материал	закаленное стекло (бесцветное, без тонировки)	
Поверхность	граненая	
Размеры		
- высота	110 ± 5 мм	
- диаметр основания	50 ± 5 мм	
- полезный объем	240 ± 20 мл	
7. Поднос столовый без ручек		2000

Материал	Полистирол	
Цвет	Коричневый	
Размер габаритный		
- длина	450 ± 10 мм	
- ширина	350 ± 10 мм	
- высота	22 ± 2 мм	
8. Селедочница «Collage» арт.фк684 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовых ГОСТ6486-2-2007 п.4	2000
Поверхность	Гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры		
- длина	170 ± 5 мм	
- ширина	90 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	20 ± 2 мм	
9. Салатник квадратный с округленными углами «Collage» арт.фк446 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовых ГОСТ 6486-2-2007 п.4	1000
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры по верхней кромке		
- длина	115 ± 5 мм	
- ширина	115 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	55 ± 2 мм	
Полезный объем	310 ± 20 мл	
10. Салатник круглый «Collage» арт.фк390 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовой ГОСТ6486-2-2007	2750
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры по верхней кромке		
- диаметр	125 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	60 ± 5 мм	
Полезный объем	250 ± 20 мл	
11. Тарелка глубокая «Collage» арт.фк387 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовых ГОСТ6486-2-2007 п.4	700
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры по верхней кромке		
- диаметр	200 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	35 ± 3 мм	
- ширина бортика	32 ± 3 мм	
Полезный объем (по верхнюю кромку)	300 ± 20 мл	
12. Тарелка глубокая «Collage» арт.фк599 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовых ГОСТ6486-2-2007 п.4	800
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры по верхней кромке		
- диаметр	225 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	40 ± 3 мм	
- ширина бортика	32 ± 5 мм	
Полезный объем по верхнюю кромку	500 ± 20 мл	
13. Тарелка мелкая «Collage» арт.фк386 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовой ГОСТ6486-2-2007	3200
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Размеры по верхней кромке		
- диаметр	200 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	20 ± 3 мм	
- ширина бортика	35 ± 3 мм	
14. Чайная пара (чашка + блюдце) «Collage» арт.фк191 (Китай) или эквивалент		
Материал	Фарфор для столовых ГОСТ6486-2-2007 п.4	200
Поверхность	гладкая	
Цвет	белый, без окантовки и рисунка	
Чашка		
	220 ± 20 мл	
- полезный объем (по верхнюю кромку)		

- диаметр (по верхней кромке)	80 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	70 ± 5 мм	
Блюдец		
- диаметр (по верхней кромке)	140 ± 5 мм	
- высота (от основания до кромки)	15 ± 3 мм	

3 Прочие условия

Поставляемая продукция должна быть новой, не допускается поставка выставочных образцов.

Поставщик должен предоставить полный комплект сертификатов соответствия качества поставляемых товаров в печатном виде, на русском языке.

Гарантия на поставленный Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания соответствующего акта приема-передачи Товара Покупателем.